

FLESSENKOELERS REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES BOTTLE CHILLERS



GB-LINE

- **Kwalitatieve flessenkoelers met robuuste constructie**
 - **Grote opslagcapaciteit, tot 1/3 meer dan vergelijkbare modellen.**
 - **Zeer energiezuinig.**
 - **Draairichting deur omkeerbaar, gemakkelijk vervangbare magnetische deurdichtingen zonder verslijtende veren bij dichtgooien.**
 - Verschillende versies mogelijk: met of zonder koelunit, volle deuren of glasdeuren.
 - Versie met koelunit: koelgroep uittrekbaar voor gemakkelijke service.
 - Versie met glasdeuren: handgreep ervan kan onderaan worden gemonteerd, als de flessenkoeler op hoogte staat.
 - Elektronische regeling en verlichtingsschakelaar in frontzijde.
 - Automatische ontdooiing en herverdamping condens.
- **Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité et d'une construction robuste.**
 - **Grande capacité de stockage, jusqu'à 1/3 de plus que les modèles comparables.**
 - **Très économe en énergie.**
 - **Sens de portes réversibles, joints de portes magnétiques, facilement remplaçables sans usure des ressorts à la fermeture.**
 - Différentes versions possibles : avec ou sans groupe frigorifique, portes pleines ou portes vitrées.
 - Version avec unité frigorifique : unité de réfrigération extractible pour un entretien facile.
 - Version avec portes vitrées : la poignée peut être montée en bas, si le refroidisseur de bouteilles est en hauteur.
 - Commande électronique et interrupteur d'éclairage à la façade.
 - Dégivrage automatique et ré-évaporation des condensats.
- **High-quality bottle coolers with robust construction.**
 - **Large storage capacity, up to 1/3 more than comparable models.**
 - **Very energy efficient.**
 - **Door direction reversible, easily replaceable magnetic door seals without wearing springs when slammed shut.**
 - Different versions possible: with or without refrigeration unit, solid doors or glass doors.
 - Version with cooling unit: refrigeration unit extractible for easy service.
 - Version with glass doors: handle can be mounted at the bottom, if the bottle cooler is at height.
 - Electronic control and lighting switch in front.
 - Automatic defrosting and re-evaporation of condensation.



MU (motor unit)



VS (verdampfer segment - évapérateur - evaporator)



LMU & VS



GLMU & GVS

FLESSENKOELERS REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES BOTTLE CHILLERS



E3-LINE

- Kwalitatieve flessenkoelers met robuuste constructie.
- Grote opslagcapaciteit : gebruikscomfort.
- Zeer energiezuinig, gecombineerd met een snelle krachtige doorkoeling, dankzij de TotalChill technologie (gelijkmatige luchtverdeling).
- Draairichting deur omkeerbaar, gemakkelijk vervangbare magnetische deurdichtingen zonder verslijtende veren bij dichtgooien.
- Versie met glasdeuren: standaard slot met sleutel tegen diefstal.
- Verschillende versies mogelijk: met of zonder koelunit, volle deuren of glasdeuren, dubbele of driedubbele ladenblokken en alles in versie buitenkant antraciet skinplate of chroomstaal (CS).
- Versie met koelunit: koelgroep uittrekbaar voor gemakkelijke service.
- Versie met glasdeuren: handgreep ervan kan onderaan worden gemonteerd, als de flessenkoeler op hoogte staat.
- Elektronische regeling en verlichtingsschakelaar in frontzijde.
- Automatische ontthooiing en herverdamping condens.

- Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité et d'une construction robuste.
- Grande capacité de stockage : confort d'utilisation
- Très économe en énergie, combiné à un refroidissement rapide et puissant, grâce à la technologie TotalChill (distribution uniforme de l'air).
- Sens de portes réversibles, joints de portes magnétiques, facilement remplaçables sans usure des ressorts à la fermeture.
- Version avec portes vitrées : serrure standard avec clé contre le vol.
- Différentes versions possibles : avec ou sans groupe frigorifique, portes pleines ou portes vitrées, unités à deux ou trois tiroirs et tout en version extérieure anthracite skinplate ou acier chromé (CS).
- Version avec portes vitrées : la poignée peut être montée en bas, si le refroidisseur de bouteilles est en hauteur.
- Commande électronique et interrupteur d'éclairage à la façade.
- Dégivrage automatique et ré-évaporation des condensats.
- Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité avec une construction robuste.
- Dégivrage automatique et des condensats ré-évaporation.



- High-quality bottle coolers with robust construction.
- Large storage capacity: comfort of use.
- Very energy-efficient, combined with fast powerful cooling, thanks to the TotalChill technology (even air distribution).
- Door direction reversible, easily replaceable magnetic door seals without wearing springs when slammed shut.
- Version with glass doors: standard lock with key against stealing.
- Different versions possible: with or without refrigeration unit, solid doors or glass doors, double or triple drawer units and all in the exterior version anthracite skinplate or chrome steel (CS).
- Version with cooling unit: refrigeration unit extractible for easy service.
- Version with glass doors: handle can be mounted at the bottom, if the bottle cooler is at height.
- Electronic control and lighting switch in front.
- Automatic defrosting and re-evaporation of condensation.



MU (motor unit)



VS (verdampfer segment - évapérateur - evaporator)



LMU & VS



GLMU & GVS

FLESSENKOELERS REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES BOTTLE CHILLERS



GB-LINE / E3-LINE

FLESSENKOELERS - REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES - BOTTLE CHILLERS : GB-LINE										
TYPE	STOCK									EXCL
				*	**			***		
GB/22LMU	3 WK	2	1240x550x820/840/860	370	310	190	606	424	D	€ 2.536
GB/222LMU	3 WK	3	1740x550x820/840/861	595	500	190	599	424	C	€ 3.170
GB/2222LMU	3 WK	4	2400x550x820/840/862	885	720	195	715	424	C	€ 4.104
GB/22GLMU	3 WK	2	1240x550x820/840/860	370	310	190	679	424	D	€ 2.795
GB/222GLMU	3 WK	3	1740x550x820/840/861	595	500	190	679	424	D	€ 3.495
GB/2222GLMU	3 WK	4	2400x550x820/840/862	885	720	195	818	424	D	€ 4.606
GB/22VS	3 WK	2	1200x550x820/840/860	405	385	70		528		€ 2.412
GB/222VS	3 WK	3	1800x550x820/840/861	665	625	75		528		€ 2.878
GB/2222VS	3 WK	4	2400x550x820/840/862	915	865	75		528		€ 3.416
GB/22GVs	3 WK	2	1200x550x820/840/860	405	340	70		528		€ 2.544
GB/222GVs	3 WK	3	1800x550x820/840/861	665	565	75		528		€ 3.166
GB/2222GVs	3 WK	4	2400x550x820/840/862	915	745	75		528		€ 3.830

*: 25cl/dia 55mm flessen - bouteilles - bottles

***: 30cl/dia 60mm flessen - bouteilles - bottles.

***: te=-5°C/tc=+45°C/tamb=+25°C

DUBBELE LADENBLOKKEN - CASSETTE DE TIROIRS - DRAWER BLOCKS : GB-LINE							
GB/3DA	3 WK	GB/MU	€ 940	GB/3DA-VS	3 WK	GB/VS	€ 940

FLESSENKOELERS - REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES - BOTTLE CHILLERS : E3-LINE										
TYPE	STOCK									EXCL
				*	**			***		
E3/22MU	3 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	288	424	B	€ 3.073
E3/22MUCS	3 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	288	424	B	€ 3.232
E3/22GMU	3 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	427	424	C	€ 3.486
E3/22GMUCS	3 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	427	424	C	€ 3.741
E3/222MU	3 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	369	424	B	€ 3.523
E3/222MUCS	3 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	369	424	B	€ 3.921
E3/222GMU	3 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	569	424	C	€ 4.200
E3/222GMUCS	3 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	569	424	C	€ 4.666
E3/2222MU	3 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	405	424	B	€ 4.075
E3/2222MUCS	3 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	405	424	B	€ 4.931
E3/2222GMU	3 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	679	424	C	€ 4.897
E3/2222GMUCS	3 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	679	424	C	€ 5.891
E3/22VS	3 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.497
E3/22VSCS	3 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.900
E3/22GVs	3 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.826
E3/22GVCS	3 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 3.396
E3/222VS	3 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 2.966
E3/222VSCS	3 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 3.365
E3/222GVs	3 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 3.437
E3/222GVCS	3 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 4.134
E3/2222VS	3 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.297
E3/2222VSCS	3 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.817
E3/2222GVs	3 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.975
E3/2222GVCS	3 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 4.859

*: 25cl/dia 55mm flessen - bouteilles - bottles.

***: 30cl/dia 60mm flessen - bouteilles - bottles.

***: te=-5°C/tc=+45°C/tamb=+25°C

RB recubelasting niet in rekening gebracht - 2,5% verhoging voor 2026

DRIEVOUDIGE LADENBLOKKEN - BLOC TIROIRS TRIPLE - TRIPLE DRAWER BLOCKS : E3-LINE					
E3/3DA	3 WK	€ 823	E3/3DCS	3 WK	€ 837
E3/5DA	3 WK	€ 857	E3/5DCS	3 WK	€ 875
E3/6DA	3 WK	€ 1.218	E3/6DCS	3 WK	€ 1251

FLESSENKOELERS REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES BOTTLE CHILLERS



FLEXBAR

• Flexibel modulair barsysteem met vernieuwd design en haast ontelbare combineermogelijkheden. Verdere voordelen:

- Energiezuinige RGBW ledverlichting.
- Installatiegemak met Cam Lock segmenten-koppeling en van binnenuit verstelbare poten.
- Robuuste laden met hoge draagkracht.
- Centraal elektronisch slotsysteem (CELS).
- Ergonomische handgrepen.

• Système de modules de refroidisseurs de bouteilles flexible, avec un design renouvelé et presque d'innombrables options de combinaison. Autres avantages :

- Éclairage LED RGBW économe en énergie.
- Facilité d'installation avec un accouplement de segments Cam Lock et des pieds réglables de l'intérieur.
- Tiroirs robustes avec une grande capacité de charge.
- Système de verrouillage centralisé (CELS).
- Poignées ergonomiques.

• Flexible modular bar system with renewed design and almost countless combination options. Further advantages:

- Energy-efficient RGBW LED lighting.
- Ease of installation with Cam Lock segment coupling and internally adjustable legs.
- Robust drawers with high load capacity.
- Central electronic lock system (CELS).
- Ergonomic handles.

