

GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS



LINEAR PLUS



- **Gastronorm 1/1 koel- en vrieswerkbanken met een scherpe prijs/kwaliteit verhouding.**
 - Afgeronde binnenhoeken vergemakkelijkt reiniging.
 - Met of zonder koelunit, met of zonder werkblad, eventueel met opstaande rand.
 - Bodyhoogte 650mm.
 - Optie: 2 x 1/2 of 3 x 1/3 lade volledig uittrekbaar i.p.v. een deurtje, wieltjes.
- **Meubles bas réfrigérés gastronomes GN 1/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité intéressant.**
 - Coins arrondis intérieurs pour un nettoyage aisé.
 - Avec ou sans groupe frigorifique, avec ou sans plan de travail, éventuellement avec dossier.
 - Hauteur du corps 650mm.
 - Option : 2 x 1/2 ou 3 x 1/3 tiroir entièrement extractible à la place d'un portillon, roulettes.

- **Gastro standard 1/1 positive and negative working tables with an interesting price/quality ratio.**
 - Inner rounded corners for easier cleaning.
 - With or without condensing unit, with or without working top, eventually with splash-back.
 - Body height 650mm.
 - Option: 2 x 1/2 or 3 x 1/3 drawer instead with total extraction of a door, castors.



GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES REFRIGERATED COUNTERS



LINEAR PLUS



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : LINEAR PLUS											
TYPE	STOCK	KG					EXT mm	W	W	ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL.
LP702TN	4 WK	100	-2°C/+7°C	2	60	2	1266 X 700 X 850	247	522	C	€ 3.084
LP702TN/A	4 WK	100	-2°C/+7°C	2	60	2	1266 X 700 X 950	247	522	C	€ 3.153
LP702TN/S	4 WK	75	-2°C/+7°C	2	60	2	1266 X 690 X 800	247	522	C	€ 2.927
LP702TN-R	4 WK	76	-2°C/+7°C	2	60	2	1130 X 700 X 850		545		€ 2.707
LP702TN/A-R	4 WK	78	-2°C/+7°C	2	60	2	1130 X 700 X 950		545		€ 2.777
LP702TN/S-R	4 WK	54	-2°C/+7°C	2	60	2	1130 X 690 X 800		545		€ 2.582
LP703TN	4 WK	123	-2°C/+7°C	3	60	3	1721 X 700 X 850	247	522	C	€ 3.564
LP703TN/A	4 WK	124	-2°C/+7°C	3	60	3	1721 X 700 X 950	247	522	C	€ 3.652
LP703TN/S	4 WK	90	-2°C/+7°C	3	60	3	1721 X 690 X 800	247	522	C	€ 3.375
LP703TN-R	4 WK	99	-2°C/+7°C	3	60	3	1585 X 700 X 850		545		€ 3.187
LP703TN/A-R	4 WK	107	-2°C/+7°C	3	60	3	1585 X 700 X 950		545		€ 3.275
LP703TN/S-R	4 WK	69	-2°C/+7°C	3	60	3	1585 X 690 X 800		545		€ 3.030
LP704TN	4 WK	156	-2°C/+7°C	4	60	4	2182 X 700 X 850	247	522	C	€ 4.259
LP704TN/A	4 WK	160	-2°C/+7°C	4	60	4	2182 X 700 X 950	247	522	C	€ 4.366
LP704TN/S	4 WK	115	-2°C/+7°C	4	60	4	2182 X 690 X 800	247	522	C	€ 4.039
LP704TN-R	4 WK	134	-2°C/+7°C	4	60	4	2046 X 700 X 850		545		€ 3.882
LP704TN/A-R	4 WK	136	-2°C/+7°C	4	60	4	2046 X 700 X 950		545		€ 3.989
LP704TN/S-R	4 WK	94	-2°C/+7°C	4	60	4	2046 X 690 X 800		545		€ 3.693

(TN): Inox werkblad zonder opstand - plan de travail inox sans dossier - stainless steel worktop without splash-back.

(TN/A): Inox werkblad met opstand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

(TN/S): zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.

Diepvriesversie op aanvraag - version négative sur demande - negative temperature version on request.


GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS



SMART



- **Gastronorm 1/1 koel- en vrieswerkbanken met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.**
 - **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
 - Stevige constructie in een strak design.
 - Handgreep in kunststof ingewerkt in de deur.
- **Meubles bas réfrigérés gastronomes GN 1/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.**
 - **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
 - Construction solide avec un design élégant.
 - Poignée en matière synthétique intégrée dans la porte.
- **Gastro Standard 1/1 positive and negative working tables with an optimum price/quality ratio.**
 - **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
 - Solid construction and minimalistic design.
 - Handle in synthetic material integrated in the door.



SMART TS13/1ME



(*) : -10°C / +55°C

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : SMART											
TYPE	STOCK	KG									€ EXCL
TS13/1ME	4 WK	110	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 2.923
TP13/1ME	STOCK	125	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 3.198
TA13/1ME	4 WK	130	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 3.234
TS17/1ME	4 WK	135	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 3.331
TP17/1ME	STOCK	150	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 3.723
TA17/1ME	4 WK	155	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 3.753
TS21/1ME	4 WK	170	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 680 X 810	250	406 *	B	€ 3.894
TP21/1ME	STOCK	200	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 700 X 850	250	406 *	B	€ 4.308
TA21/1ME	4 WK	205	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 700 X 950	250	406 *	B	€ 4.362

(TS): Zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.
(TP): Inox werkblad zonder opstaande rand - plan de travail inox sans dossier - stainless steel worktop without splash-back.
(TA): Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS

coldline

SMART FREEZE



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : SMART FREEZE											
TYPE	STOCK	KG					EXT mm	W	W	ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL
TS13/1BE	4 WK	130	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 680 X 810	850	569 **	D	€ 3.617
TP13/1BE	4 WK	145	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 700 X 850	850	569 **	D	€ 3.857
TA13/1BE	4 WK	150	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 700 X 950	850	569 **	D	€ 3.895
TS17/1BE	4 WK	155	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 680 X 810	850	569 **	D	€ 4.205
TP17/1BE	STOCK	170	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 700 X 850	850	569 **	D	€ 4.516
TA17/1BE	4 WK	175	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 700 X 950	850	569 **	D	€ 4.542
TS21/1BE	4 WK	190	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 680 X 810	850	569 **	E	€ 4.779
TP21/1BE	4 WK	220	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 700 X 850	850	569 **	E	€ 5.165
TA21/1BE	4 WK	225	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 700 X 950	850	569 **	E	€ 5.211



(***): Enkel geldig bij bestelling van een nieuw toestel, apart als onderdeel: prijs op aanvraag.
Seulement valable à la commande d'un nouvel appareil, après comme pièces détachées: prix sur demande.
Only valid upon order of a new counter, afterwards as spare parts: price on request.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : SMART		
OPTIE 1 ***	2 x 1/2 laden ipv 1 deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawers in stead of 1 door	€ 588
OPTIE 2 ***	3 x 1/3 laden ipv 1 deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawers in stead of 1 door	€ 734
OPTIE 3 ***	1/3 - 2/3 laden ipv 1 deurtje - 1/3 - 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 1/3 - 2/3 drawers in stead of 1 door	€ 535
OPTIE 4 ***	4 zwenkwielen met rem - 4 roulettes pivotantes avec frein - 4 swivel castors with brake (H: 128mm)	€ 432
OPTIE 5 ***	6 zwenkwielen met rem (4-deurs) - 6 roulettes pivotantes avec frein (4 portes) - 6 swivel castors with brake (4 doors) (H: 128mm)	€ 649
OPTIE 6	Paar inox geleiders - paire de glissières en inox - pair of stainless steel runners	€ 45
OPTIE 7	Kunststof gecoate rooster GN 1/1 - grille plastifiée GN 1/1 - plastic coated shelf GN 1/1	€ 48

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES REFRIGERATED COUNTERS

coldline

MASTER GN



MASTER GN TP13/1M

- Gastronorm 1/1 koel- en vrieswerkbanken met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.
- Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.
- CO2 en RVS verdamper op vraag.
- Stevige constructie in een strak design.
- Handgreep in inox ingewerkt in de deur.
- Ook beschikbaar in corpus hoogtes 660-760 mm (490/650/700/750) op vraag, steeds geschikt voor montage op sokkel
- Speciale uitvoeringen mogelijk, zie opties. (indien niet in de tabel, vraag het na a.u.b.)



- Meubles bas réfrigérés gastronomes GN 1/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.
- Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.
- Version CO2 et évaporateur inox sur demande.
- Construction solide avec un design élégant.
- Poignée en inox intégrée dans la porte.
- Egalement disponible en hauteurs de corps 660-760 mm. (490/650/700/750) sur demande, toujours prêt pour montage sur socle.
- Versions spéciales possibles, voir options. (Si pas dans le tableau, demandez-le s.v.p.)

- Gastro Standard 1/1 positive and negative working tables with an optimum price/quality ratio.
- Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.
- CO2 version and stainless steel evaporator on request.
- Solid construction and minimalistic design.
- Handle in stainless steel integrated in the door.
- Also available in body heights 660-760 mm. (490/650/700/750) on request, always ready for pedestal.
- Special versions possible see options. (if not listed, please ask)
- Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER GN											
TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	HEIGHT	DEPTH	EXT	W	W	ENERGY EFFICIENCY	EXCL
TS09/1M	4 WK	95	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 3.153
TP09/1M	4 WK	100	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 3.381
TA09/1M	4 WK	105	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 3.404
TS13/1M	4 WK	120	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 3.636
TP13/1M	4 WK	135	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 3.918
TA13/1M	4 WK	140	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 3.956
TS17/1M	4 WK	145	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 4.123
TP17/1M	4 WK	160	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 4.526
TA17/1M	4 WK	165	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 4.558
TS21/1M	4 WK	180	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 680 X 810	250	406 *	B	€ 4.819
TP21/1M	4 WK	210	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 700 X 850	250	406 *	B	€ 5.246
TA21/1M	4 WK	215	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 700 X 950	250	406 *	B	€ 5.300
TS09/1B	4 WK	105	-15°C/-22°C	1	60	1	820 X 680 X 810	525	356 **	C	€ 3.502
TP09/1B	4 WK	110	-15°C/-22°C	1	60	1	820 X 700 X 850	525	356 **	C	€ 3.731
TA09/1B	4 WK	115	-15°C/-22°C	1	60	1	820 X 700 X 950	525	356 **	C	€ 3.754
TS13/1B	4 WK	130	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 680 X 810	850	569 **	D	€ 4.274
TP13/1B	4 WK	145	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 700 X 850	850	569 **	D	€ 4.558
TA13/1B	4 WK	150	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 700 X 950	850	569 **	D	€ 4.598
TS17/1B	4 WK	155	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 680 X 810	850	569 **	D	€ 4.969
TP17/1B	4 WK	170	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 700 X 850	850	569 **	D	€ 5.334
TA17/1B	4 WK	175	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 700 X 950	850	569 **	D	€ 5.364
TS21/1B	4 WK	190	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 680 X 810	850	569 **	E	€ 5.642
TP21/1B	4 WK	220	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 700 X 850	850	569 **	E	€ 6.099
TA21/1B	4 WK	225	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 700 X 950	850	569 **	E	€ 6.154

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES REFRIGERATED COUNTERS

coldline

MASTER GN



MASTER GN TA17/1M (options)

(***): Enkel geldig bij bestelling van een nieuw toestel, apart als onderdeel: prijs op aanvraag.

Seulement valable à la commande d'un nouvel appareil, après comme pièces détachées: prix sur demande.

Only valid upon order of a new counter, afterwards as spare parts: price on request.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : MASTER GN

OPTIE 1 ***	2 x 1/2 laden ipv 1 deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawers in stead of 1 door	€ 610
OPTIE 2 ***	3 x 1/3 laden ipv 1 deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawers in stead of 1 door	€ 760
OPTIE 3 ***	1/3 - 2/3 laden ipv 1 deurtje - 1/3 - 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 1/3 - 2/3 drawers in stead of 1 door	€ 554
OPTIE 4 ***	4 zwenkwielen met rem - 4 roulettes pivotantes avec frein (4 portes) - 4 swivel castors with brake (H: 128mm)	€ 432
OPTIE 5 ***	6 zwenkwielen met rem (4-deurs) - 6 roulettes pivotantes avec frein (4 portes) - 6 swivel castors with brake (4 doors) (H: 128mm)	€ 649
OPTIE 6	Paar inox geleiders - paire de glissières en inox - pair of stainless steel runners	€ 45
OPTIE 7	Kunststof gecoate rooster GN 1/1 - grille plastifiée GN 1/1 - plastic coated shelf GN 1/1	€ 48
OPTIE 8	Centraal bedieningspaneel voor versies zonder groep - commande centrale versions équipées sans groupe - centralized control panel for remote versions	€ 635
OPTIE 9	koelgroep of regeling links - compartiment groupe ou technique à gauche - technical compartment on the left	€ 0
OPTIE 10	Slot met sleutel per deur of dubbele lade - serrure à clef par porte ou doubles tiroirs - lock with key for each door or double drawer	€ 69
OPTIE 11	CO2 versie - version CO2 - CO2 version	Op vraag Sur demande On request
OPTIE 12	Uitwendig RAL kleur - extérieur couleur RAL - RAL colour outside	
OPTIE 13	INOX verdampers - évaporateur INOX - stainless steel evaporator	

(•): -10°C / +55°C - (••): -30°C / +55°C

(TS): Zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.

(TP): Inox werkblad zonder opstaande rand - plan de travail inox sans dossier - stainless steel worktop without splash-back.

(TA): Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

* : A2L niet mogelijk - pas possible - impossible.

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER GN				  		
TYPE	STOCK	KG	EXT mm	W	W	EXCL €
TS09/1MR	4 WK	65	680 X 680 X 810	710	368 •	€ 2.636
TP09/1MR	4 WK	70	680 X 700 X 850	710	368 •	€ 2.866
TA09/1MR	4 WK	75	680 X 700 X 950	710	368 •	€ 2.887
TS13/1MR	4 WK	90	1090 X 680 X 810	810	519 •	€ 2.987
TP13/1MR	4 WK	105	1090 X 700 X 850	810	519 •	€ 3.240
TA13/1MR	4 WK	110	1090 X 700 X 950	810	519 •	€ 3.286
TS17/1MR	4 WK	115	1570 X 680 X 810	810	668 •	€ 3.508
TP17/1MR	4 WK	145	1570 X 700 X 850	810	668 •	€ 3.831
TA17/1MR	4 WK	150	1570 X 700 X 950	810	668 •	€ 3.872
TS21/1MR	4 WK	150	2050 X 680 X 810	810	668 •	€ 4.171
TP21/1MR	4 WK	180	2050 X 700 X 850	810	668 •	€ 4.542
TA21/1MR	4 WK	185	2050 X 700 X 950	810	668 •	€ 4.582
TS09/1BR	4 WK	65	680 X 680 X 810	765	540 ••	€ 3.150
TP09/1BR	4 WK	70	680 X 700 X 850	765	540 ••	€ 3.378
TA09/1BR	4 WK	75	680 X 700 X 950	765	540 ••	€ 3.402
TS13/1BR	4 WK	90	1090 X 680 X 810	920	540 ••	€ 3.658
TP13/1BR	4 WK	105	1090 X 700 X 850	920	540 ••	€ 3.910
TA13/1BR	4 WK	110	1090 X 700 X 950	920	540 ••	€ 3.944
TS17/1BR	4 WK	115	1570 X 680 X 810	945	540 ••	€ 4.117
TP17/1BR	4 WK	145	1570 X 700 X 850	945	540 ••	€ 4.450
TA17/1BR	4 WK	150	1570 X 700 X 950	945	540 ••	€ 4.487
TS21/1BR	4 WK	150	2050 X 680 X 810	970	646 ••	€ 4.725
TP21/1BR	4 WK	180	2050 X 700 X 850	970	646 ••	€ 5.118
TA21/1BR	4 WK	185	2050 X 700 X 950	970	646 ••	€ 5.159

MASTER GN TS17/1MR



MASTER EN

-
- A stainless steel industrial ice machine, likely a 100kg model, featuring a digital display on the right side and large ventilation grilles. The machine is shown from a front-three-quarter view, highlighting its sturdy construction and professional appearance.

[TA]: Inox werkblad met opstaande rand - *plan de travail inox avec dossier* - stainless steel worktop with splash-back.

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES REFRIGERATED COUNTERS

coldline

MASTER EN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : MASTER EN

OPTIE 1 ***	2 x 1/2 laden ipv 1 deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawers in stead of 1 door	€ 720
OPTIE 2 ***	3 x 1/3 laden ipv 1 deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawers in stead of 1 door	€ 1.041
OPTIE 3 ***	1/3 - 2/3 laden ipv 1 deurtje - 1/3 - 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 1/3 - 2/3 drawers in stead of 1 door	€ 806
OPTIE 4 ***	4 zwenkwielen met rem - 4 roulettes pivotantes avec frein - 4 swivel castors with brake (H=128mm)	€ 432
OPTIE 5 ***	6 zwenkwielen met rem - 6 roulettes pivotantes avec frein - 6 swivel castors with brake (H=128mm)	€ 649
OPTIE 6	Paar inox geleiders - paire de glissières en inox - pair of stainless steel runners	€ 43
OPTIE 7	Aluminium bakplaat 60 x 40 - plaque pâtissière 60x40 en aluminium - aluminium baking tray 60x40	€ 47
OPTIE 8	Kunststof gecoate rooster 60x40 - grille plastifiée 60x40 - plastic coated shelf 60x40	€ 47
OPTIE 9	Centraal bedieningspaneel voor versies zonder groep - commande centrale versions équipées sans groupe - centralized control panel for remote versions	€ 635
OPTIE 10	koelgroep of regeling links - compartiment groupe ou technique à gauche - technical compartment on the left	€ 0
OPTIE 11	Slot met sleutel per deur of dubbele lade - serrure à clef par porte ou doubles tiroirs - lock with key for each door or double drawer	€ 140
OPTIE 12	Slot met sleutel voor 3 lades - serrure à clef pour triples tiroirs - lock with key for triple drawer	€ 205
OPTIE 13	CO2 versie - version CO2 - CO2 version	Op vraag Sur demande On request
OPTIE 14	Uitwendig RAL kleur - extérieur couleur RAL - RAL colour outside	
OPTIE 15	INOX verdampers - évaporateur INOX - stainless steel evaporator	

(***): Enkel geldig bij bestelling van een nieuw toestel, apart als onderdeel: prijs op aanvraag.

Seulement valable à la commande d'un appareil nouveau, après comme pièces détachées: prix sur demande.

Only valid upon order of a new counter, afterwards as spare parts: price on request.

* : A2L niet mogelijk - pas possible - impossible.

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER EN											*
TYPE	STOCK	KG									
TS09/1MJR	4 WK	75	-2°C/+8°C	4	60	1	755 X 780 X 810	710	368 •	€ 2.854	
TP09/1MJR	4 WK	80	-2°C/+8°C	4	60	1	755 X 800 X 850	710	368 •	€ 3.203	
TA09/1MJR	4 WK	85	-2°C/+8°C	4	60	1	755 X 800 X 950	710	368 •	€ 3.224	
TS13/1MJR	4 WK	100	-2°C/+8°C	8	60	2	1240 X 780 X 810	810	519 •	€ 3.626	
TP13/1MJR	4 WK	115	-2°C/+8°C	8	60	2	1240 X 800 X 850	810	519 •	€ 4.028	
TA13/1MJR	4 WK	120	-2°C/+8°C	8	60	2	1240 X 800 X 950	810	519 •	€ 4.068	
TS17/1MJR	4 WK	125	-2°C/+8°C	12	60	3	1795 X 780 X 810	810	668 •	€ 4.377	
TP17/1MJR	4 WK	155	-2°C/+8°C	12	60	3	1795 X 800 X 850	810	668 •	€ 4.905	
TA17/1MJR	4 WK	160	-2°C/+8°C	12	60	3	1795 X 800 X 950	810	668 •	€ 4.938	
TS21/1MJR	4 WK	160	-2°C/+8°C	16	60	4	2350 X 780 X 810	810	668 •	€ 4.992	
TP21/1MJR	4 WK	190	-2°C/+8°C	16	60	4	2350 X 800 X 850	810	668 •	€ 5.642	
TA21/1MJR	4 WK	165	-2°C/+8°C	16	60	4	2350 X 800 X 950	810	668 •	€ 5.680	
TS09/1BJR	4 WK	75	-15°C/-22°C	4	60	1	755 X 780 X 810	765	540 ••	€ 3.708	
TP09/1BJR	4 WK	80	-15°C/-22°C	4	60	1	755 X 800 X 850	765	540 ••	€ 4.032	
TA09/1BJR	4 WK	85	-15°C/-22°C	4	60	1	755 X 800 X 950	765	540 ••	€ 4.053	
TS13/1BJR	4 WK	100	-15°C/-22°C	8	60	2	1240 X 780 X 810	920	540 ••	€ 4.479	
TP13/1BJR	4 WK	115	-15°C/-22°C	8	60	2	1240 X 800 X 850	920	540 ••	€ 4.859	
TA13/1BJR	4 WK	120	-15°C/-22°C	8	60	2	1240 X 800 X 950	920	540 ••	€ 4.898	
TS17/1BJR	4 WK	125	-15°C/-22°C	12	60	3	1795 X 780 X 810	945	540 ••	€ 5.246	
TP17/1BJR	4 WK	155	-15°C/-22°C	12	60	3	1795 X 800 X 850	945	540 ••	€ 5.696	
TA17/1BJR	4 WK	160	-15°C/-22°C	12	60	3	1795 X 800 X 950	945	540 ••	€ 5.736	
TS21/1BJR	4 WK	160	-15°C/-22°C	16	60	4	2350 X 780 X 810	970	646 ••	€ 5.909	
TP21/1BJR	4 WK	190	-15°C/-22°C	16	60	4	2350 X 800 X 850	970	646 ••	€ 6.413	
TA21/1BJR	4 WK	195	-15°C/-22°C	16	60	4	2350 X 800 X 950	970	646 ••	€ 6.454	

(•): -10°C / +55°C (CECOMAF)

(••): -30°C / +55°C (CECOMAF)

GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS



The Refrigeration Experts

FLEXDRAWER

- Met slechts één druk op de knop kan de temperatuur per lade worden gewijzigd.
- **Eenvoudig schakelen van koelen naar vriezen en omgekeerd.**
- **Maximale opslagruimte.**
- Standaard geleverd op zwenkwielen van 25 mm.
- Enorm sterk, ontworpen voor het plaatsen van kookapparatuur zoals ovens, bakplaten en inductiekookplaten.
- Neemt minder ruimte in beslag dan traditionele koelkasten of diepvriezers.
- Eenvoudig te reinigen dankzij de volledig uitneembare kunststof binnenzijde.
- La température de chaque tiroir peut être modifiée d'un simple pression sur un bouton.
- **Passage facile du refroidissement à la congélation et inversement.**
- **Espace de stockage maximal.**
- Livré de série avec des roulettes pivotantes de 25 mm.
- Structure extrêmement robuste, conçue pour supporter des équipements de cuisson tels que fours, plaques de cuisson et plaques à induction.
- Prend moins de place que les réfrigérateurs ou congélateurs traditionnels.
- Facile à nettoyer grâce à l'intérieur en plastique entièrement amovible.
- The temperature of each drawer can be changed with just one push of a button.
- **Easily switch from refrigeration to freezing and vice versa.**
- **Maximum storage capacity.**
- Standard supplied with 25 mm swivel castors.
- Extremely robust, designed to support cooking equipment such as ovens, griddles and induction hobs.
- Takes up less space than traditional refrigerators or freezers.
- Easy to clean thanks to the fully removable plastic interior .



FLEXDRAWER



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : FLEXDRAWER										
TYPE	STOCK	KG								€ EXCL
FFC3-1-203	4 WK	107	+1°C/+4°C	-18°C/-21°C	1	3 x GN1/1	1100 x 700 x 600	3,29	C	€ 7.640
FFC3-1-204 •	4 WK	107	+1°C/+4°C	-18°C/-21°C	1	3 x GN1/1	1100 x 700 x 600	3,29	C	€ 7.932
FFC2-1-207	4 WK	88	+1°C/+4°C	-18°C/-21°C	1	2 x GN1/1	775 x 700 x 600	3,88	C	€ 6.750
FFC2-1-208 •	4 WK	88	+1°C/+4°C	-18°C/-21°C	1	2 x GN1/1	775 x 700 x 600	3,88	C	€ 6.522

(•): Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS

FLEXDRAWER



The Refrigeration Experts



FLEXDRAWER



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : FLEXDRAWER										
TYPE	STOCK	 KG				 EXT mm	 24 KW	 A B C ENERGY EFFICIENCY	 € EXCL	
FFC6-2-201	4 WK	156	+1°C/+4°C	-18°C/-21°C	2	6 x GN1/1	1100 x 700 x 900mm	2,42	B	€ 12.680
FFC6-2-202 •	4 WK	156	+1°C/+4°C	-18°C/-21°C	2	6 x GN1/1	1100 x 700 x 900mm	2,42	B	€ 12.972
FFC4-2-205	4 WK	138	+1°C/+4°C	-18°C/-21°C	2	4 x GN1/1	775 x 700 x 900mm	1,95	B	€ 11.670
FFC6-2-206 •	4 WK	138	+1°C/+4°C	-18°C/-21°C	2	4 x GN1/1	775 x 700 x 900mm	1,95	B	€ 11.844

(•): Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : FLEXDRAWER		
OPTIE 1	volledig rvs 304 achterzijde voor eilandopstelling - Construction entièrement en inox 304, y compris l'arrière pour une installation en îlot - Fully made of stainless steel 304, including the rear side for island installation.	€ 670
OPTIE 2	RVS afdekking (ipv werkblad) verlaagt de hoogte met 18mm - Couvercle en inox (à la place du plan de travail) réduisant la hauteur de 18 mm - Stainless steel top cover (instead of a worktop) reduces the height by 18 mm	€ 0
OPTIE 3	Roller kit (ipv zwenkwielen -25mm) - Kit rouleaux (à la place des roulettes pivotantes) réduisant la hauteur de 25 mm - Roller kit (instead of swivel castors) reduces the height by 25 mm	€ 141
OPTIE 4	cekon stekker - Équipé d'une prise Cekon - Equipped with a Cekon plug	€ 110
OPTIE 5	ladeverdelers voor GN1/1 - Séparateur de tiroir pour GN 1/1 - Drawer divider for GN 1/1	€ 67

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES REFRIGERATED COUNTERS



TOPS TR11



TOPS TR 11 - 3

- Gastronorm 1/1 koel- en diepvrieswerktafels, diepvries tot 3 deuren, koeling tot 5 deuren!
- Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamer
- Stevige constructie voor intensief gebruik, dichtheid van het schuim: 42 kg/m³
- RVS geleiderparen en duurzame RVS roosters GN1/1
- Uittrekbare koelunit voor een gemakkelijk onderhoud
- Grote keuze in milieuvriendelijke koudemiddelen

- Meubles bas températures positives (jusqu'à 5 portillons !) et négatives, jusqu'à 3 portillons
- Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse
- Construction solide pour un usage intensif, densité de la mousse: 42 kg/m³
- Paires de glissières et grilles inox durables, GN1/1
- Groupe frigorifique extractible pour un entretien aisé
- Grand choix en réfrigérants, bon pour l'environnement
- Gastronorm 1/1 working counters, positive temperature (up to 5 doors!), negative temperature up to 3 doors
- Cataforese treated evaporator, largely dimensioned
- Solid construction for heavy duty use, foam density: 42 kg/m³
- Slider pair and grids GN1/1 in stainless steel for a good longevity
- Extractible condensing unit for an easy maintenance
- Big choice in refrigerants, environment friendly



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TR11										
TYPE	STOCK	KG					EXT		W	ENERGY EFFICIENCY
TR11-2 SP	4 WK	142	+0°C/+10°C	2	60	2	1315 X 700 X 890	285		A
TR11-2 AP	4 WK	152	+0°C/+10°C	2	60	2	1315 X 700 X 900	285		A
TR11-2 APD	4 WK	157	+0°C/+10°C	2	60	2	1315 X 700 X 900 +	285		A
TR11-3 SP	4 WK	162	+0°C/+10°C	3	60	3	1755 X 700 X 890	285		A
TR11-3 AP	4 WK	177	+0°C/+10°C	3	60	3	1755 X 700 X 900	285		A
TR11-3 APD	4 WK	187	+0°C/+10°C	3	60	3	1755 X 700 X 900 +	285		A
TR11-4 SP	4 WK	191	+0°C/+10°C	4	60	4	2197 X 700 X 890	370		
TR11-4 AP	4 WK	211	+0°C/+10°C	4	60	4	2197 X 700 X 900	370		
TR11-4 APD	4 WK	226	+0°C/+10°C	4	60	4	2197 X 700 X 900 +	370		
TR11-5 SP	4 WK	215	+0°C/+10°C	5	60	5	2635 X 700 X 890	370		
TR11-5 AP	4 WK	240	+0°C/+10°C	5	60	5	2635 X 700 X 900	370		
TR11-5 APD	4 WK	260	+0°C/+10°C	5	60	5	2635 X 700 X 900 +	370		
TRN11-2 SP	4 WK	149	-18°C/-25°C	2	60	2	1315 X 700 X 890	645		
TRN11-2 AP	4 WK	159	-18°C/-25°C	2	60	2	1315 X 700 X 900	645		
TRN11-2 APD	4 WK	164	-18°C/-25°C	2	60	2	1315 X 700 X 900 +	645		
TRN11-3 SP	4 WK	169	-18°C/-25°C	3	60	3	1755 X 700 X 890	665	D	
TRN11-3 AP	4 WK	184	-18°C/-25°C	3	60	3	1755 X 700 X 900	665	D	
TRN11-3 APD	4 WK	194	-18°C/-25°C	3	60	3	1755 X 700 X 900 +	665	D	

(+): incl. opstand - dossieret - splash-back 100 mm

SP: zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.

AP: met werkblad - avec plan de travail - with worktop.

APD: met werkblad en opstaande rand - avec plan de travail et dossieret - with worktop and splash-back.

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES REFRIGERATED COUNTERS



TOPS TR11

* : A2L op aanvraag - sur demande - on request.

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TR11-S										
TYPE	STOCK									
TR11-2S SP	4 WK	132	+0°C/+10°C	2	60	2	1315 X 700 X 890	430	400 •	€ 3.883
TR11-2S AP	4 WK	142	+0°C/+10°C	2	60	2	1315 X 700 X 900	430	400 •	€ 4.650
TR11-2S APD	4 WK	147	+0°C/+10°C	2	60	2	1315 X 700 X 900 +	430	400 •	€ 4.650
TR11-3S SP	4 WK	152	+0°C/+10°C	3	60	3	1755 X 700 X 890	430	400 •	€ 4.831
TR11-3S AP	4 WK	167	+0°C/+10°C	3	60	3	1755 X 700 X 900	430	400 •	€ 5.691
TR11-3S APD	4 WK	177	+0°C/+10°C	3	60	3	1755 X 700 X 900 +	430	400 •	€ 5.691
TR11-4S SP	4 WK	181	+0°C/+10°C	4	60	4	2197 X 700 X 890	430	400 •	€ 5.753
TR11-4S AP	4 WK	201	+0°C/+10°C	4	60	4	2197 X 700 X 900	430	400 •	€ 6.700
TR11-4S APD	4 WK	216	+0°C/+10°C	4	60	4	2197 X 700 X 900 +	430	400 •	€ 6.700
TR11-5S SP	4 WK	205	+0°C/+10°C	5	60	5	2635 X 700 X 890	430	660 •	€ 6.674
TR11-5S AP	4 WK	230	+0°C/+10°C	5	60	5	2635 X 700 X 900	430	660 •	€ 7.710
TR11-5S APD	4 WK	250	+0°C/+10°C	5	60	5	2635 X 700 X 900 +	430	660 •	€ 7.710
TRN11-2S SP	4 WK	139	-18°C/-25°C	2	60	2	1315 X 700 X 890	480	470 ••	€ 4.378
TRN11-2S AP	4 WK	149	-18°C/-25°C	2	60	2	1315 X 700 X 900	480	470 ••	€ 5.150
TRN11-2S APD	4 WK	154	-18°C/-25°C	2	60	2	1315 X 700 X 900 +	480	470 ••	€ 5.150
TRN11-3S SP	4 WK	159	-18°C/-25°C	3	60	3	1755 X 700 X 890	500	640 ••	€ 5.305
TRN11-3S AP	4 WK	174	-18°C/-25°C	3	60	3	1755 X 700 X 900	500	640 ••	€ 6.165
TRN11-3S APD	4 WK	184	-18°C/-25°C	3	60	3	1755 X 700 X 900 +	500	640 ••	€ 6.165

(+): Incl. opstand - dossieret - splash-back 100 mm

SP: zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.

AP: met werkblad - avec plan de travail - with worktop.

APD: met werkblad en opstaande rand - avec plan de travail et dossieret - with worktop and splash-back.

(•): Tev = -10°C - (••): Tev = -30°C

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TR11		€ EXCL.
OPTIE 1	paar geleiders - paire de glissières - pair of sliders	€ 26
OPTIE 2	RVS rooster - grille inox - stainless steel grid GN1/1	€ 33
OPTIE 3	Bedieningspaneel of koelgroep rechts - Tableau de commande ou groupe à droite - Control panel or condensing unit on the right	€ 288
OPTIE 4	2 x 1/2 laden i.p.v.1 deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawers instead of 1 door	€ 494
OPTIE 5	3 x 1/3 laden i.p.v.1 deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawers instead of 1 door	€ 886
OPTIE 6	uitlooppem 2 x 1/2 laden - amortisseur fin de course 2 x 1/2 - end brake 2 x1/2	€ 82
OPTIE 7	uitlooppem 3 x 1/3 laden - amortisseur fin de course 3 x 1/3 - end brake 3 x1/3	€ 124
OPTIE 8	slot met sleutel 2 x 1/2 laden - fermeture à clef 2 x 1/2 - lock with key 2 x1/2	€ 93
OPTIE 9	slot met sleutel 3 x 1/3 laden - fermeture à clef 3 x 1/3 - lock with key 3 x1/3	€ 134
OPTIE 10	slot met sleutel deurtje - fermeture à clef portillon - lock with key door	€ 62
OPTIE 11	RVS achterkant 2 deuren - arrière inox 2 portillons - stainless steel back side 2 doors	€ 113
OPTIE 12	RVS achterkant 3 deuren - arrière inox 3 portillons - stainless steel back side 3 doors	€ 149
OPTIE 13	RVS achterkant 4 deuren - arrière inox 4 portillons - stainless steel back side 4 doors	€ 185
OPTIE 14	RVS achterkant 5 deuren - arrière inox 5 portillons - stainless steel back side 5 doors	€ 227
OPTIE 15	set 4 wielen (2 & 3 deuren) - 4 roulettes (2 & 3 pt) - 4 castors (2 & 3 doors)	€ 237
OPTIE 16	set 6 wielen (4 & 5 deuren) - 6 roulettes (4 & 5 pt) - 6 castors (5 & 6 doors)	€ 340
OPTIE 17	koudemiddel - réfrigérant - refrigerant R448A /R449A (types zonder koelunit - sans groupe - without condensing unit)	€ 103
OPTIE 18	koudemiddel - réfrigérant - refrigerant A2L-R455A /R454C (positieve types zonder koelunit - froid positif sans groupe - positive f° without condensing unit)	€ 103
OPTIE 19	koudemiddel - réfrigérant - refrigerant R474 (CO2,types zonder koelunit - sans groupe - without condensing unit) - op vraag - sur demande - on request	
OPTIE 20	monitoring - supervision - monitoring MODBUS RS485	€ 113
OPTIE 21	set verdeellatjes 2 dwars & 1 lang - jeu d'entretoises 2 larges & 1 longue - divider set 2 cross & 1 long	€ 46
OPTIE 22	zichtbaar front in RAL-kleur - partie frontale visible en couleur RAL - frontal visible part in RAL colour - op vraag - sur demande - on request	

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES REFRIGERATED COUNTERS




TOPS TG

- **Gastronorm 2/1 koel –en diepvrieswerktafels.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- Stevige constructie voor intensief gebruik.
- Modulaire opbouw maakt combinaties van verschillende temperaturen mogelijk.
- **Meubles bas températures positives et négatives gastronomes GN 2/1.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide pour un usage intensif.
- Possibilité de faire des combinaisons multi-températures grâce à la construction modulaire.
- **Gastro Standard 2/1 positive and negative working tables.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction for heavy duty use.
- Modular construction allows multi-temperature combinations.



TOPS TG2



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TG										
TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	DEPTH	DOOR	EXT	W	W	EXCL
TG1	4 WK	133	+1°C/+10°C	2	60	1	1295 X 800 X 890	510	400 •	€ 4.872
TG1 - IW	4 WK	148	+1°C/+10°C	2	60	1	1305 X 807 X 901	510	400 •	€ 5.396
TG2	4 WK	151	+1°C/+10°C	4	60	2	1950 X 800 X 890	510	400 •	€ 5.976
TG2 - IW	4 WK	168	+1°C/+10°C	4	60	2	1960 X 807 X 901	510	400 •	€ 6.761
TG3	4 WK	174	+1°C/+10°C	6	60	3	2605 X 800 X 890	510	400 •	€ 7.572
TG3 - IW	4 WK	193	+1°C/+10°C	6	60	3	2615 X 807 X 901	510	400 •	€ 8.470
TG3X (1)	4 WK	192	+1°C/+10°C	6	60	3	2685 X 800 X 890	820	500 •	€ 8.501
TG3X - IW (1)	4 WK	213	+1°C/+10°C	6	60	3	2695 X 807 X 901	820	500 •	€ 9.399
TG4X (1)	4 WK	220	+1°C/+10°C	8	60	4	3340 X 800 X 890	985	800 •	€ 9.967
TG4X - IW (+) (1)	4 WK	244	+1°C/+10°C	8	60	4	3350 X 807 X 901	985	800 •	€ 10.966
TGN1	4 WK	139	-10°C/-25°C	2	60	1	1295 X 800 X 890	835	390 ••	€ 5.530
TGN1 - IW	4 WK	154	-10°C/-25°C	2	60	1	1305 X 807 X 901	835	390 ••	€ 6.054

(+): Inox werkblad in 2 delen - plan de travail inox en 2 pièces - stainless steel worktop in 2 separate parts.
(1): R455A

(•): Tev = -10°C - (••): Tev = -30°C

GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS



TOPS TG

* : A2L op aanvraag - sur demande - on request.

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TG								*  		
TYPE	STOCK	KG						 W	 W	€ EXCL
TG1S	4 WK	106	+1°C/+10°C	2	60	1	895 X 800 X 890	170	400 •	€ 3.471
TG1S - IW	4 WK	118	+1°C/+10°C	2	60	1	905 X 807 X 901	170	400 •	€ 3.995
TG2S	4 WK	124	+1°C/+10°C	4	60	2	1550 X 800 X 890	170	400 •	€ 4.748
TG2S - IW	4 WK	138	+1°C/+10°C	4	60	2	1560 X 807 X 901	170	400 •	€ 5.533
TG3S	4 WK	138	+1°C/+10°C	6	60	3	2205 X 800 X 890	190	400 •	€ 5.873
TG3S - IW	4 WK	153	+1°C/+10°C	6	60	3	2215 X 807 X 901	190	400 •	€ 6.771
TG3XS (1)	4 WK	165	+1°C/+10°C	6	60	3	2285 X 800 X 890	280	500 •	€ 6.823
TG3XS - IW (1)	4 WK	183	+1°C/+10°C	6	60	3	2295 X 807 X 901	280	500 •	€ 7.721
TG4S	4 WK	167	+1°C/+10°C	8	60	4	2860 X 800 X 890	300	660 •	€ 7.359
TG4S - IW	4 WK	185	+1°C/+10°C	8	60	4	2870 X 807 X 901	300	660 •	€ 8.358
TG4XS (1)	4 WK	193	+1°C/+10°C	8	60	4	2940 X 800 X 890	280	800 •	€ 8.327
TG4XS - IW (+) (1)	4 WK	214	+1°C/+10°C	8	60	4	2950 X 807 X 901	280	800 •	€ 9.326
TGN1S (2)	4 WK	112	-10°C/-25°C	2	60	1	895 X 800 X 890	490	390 **	€ 3.901
TGN1S - IW (2)	4 WK	124	-10°C/-25°C	2	60	1	905 X 807 X 901	490	390 **	€ 4.425

(1): R134a

(•): Tev = -10°C - (••): Tev = -30°C

(2): R452A

(+): Inox werkblad in 2 delen - plan de travail inox en 2 pièces - stainless steel worktop in 2 separate parts.

IW: Inox werkblad met of zonder opstaande rand - plan de travail inox avec ou sans dossier - stainless steel worktop with or without splash-back.

X: Versie met versterkte koude - version avec froid renforcé - oversized cooling system.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TG	
OPTIE 1	Bedieningspaneel of koelgroep rechts - Tableau de commande ou groupe à droite - Control panel or condensing unit on the right.
OPTIE 2	Achterwand in inox - Arrière inox - Back side in stainless steel.
OPTIE 3	Slot met sleutel - Fermeture à clef - Lock with key.
OPTIE 4	Levering in twee delen (enkel X versies) - Livraison en deux parties (uniquement versions X) - Delivered in 2 parts (only X versions).
OPTIE 5	Optie 2 laden (enkel koeling) - Option 2 tiroirs (modèles positifs) - Option 2 drawers (positive temperature models).
OPTIE 6	Optie 3 laden (enkel koeling) - Option 3 tiroirs (modèles positifs) - Option 3 drawers (positive temperature models).
OPTIE 7	Kit van 3 verdeellatjes voor lade - Kit de 3 entretoises pour tiroir - Kit of 3 dividers for drawer.
OPTIE 8	Speciale vismodule 3 laden met dubbele bodem (inclusief optie -2/+10°C) - Module 3 tiroirs spécial poisson double fond + évacuation (inclus l'option -2/+10°C) - Special fish module with 3 drawers, double bottom and drane plate (option -2/+10°C included).
OPTIE 9	Werktemperatuur -2/+10°C (uitgenomen versie X) - Fonctionnement -2/+10°C (hors version X) - Operating temperature -2/+10°C (except for X version).
OPTIE 10	Expansie ventiel R449a - détendeur R449a - Expansion valve R449a.
OPTIE 11	Inox wielen ipv poten, dia. 80 mm, helft met rem - Roulettes inox au lieu de pieds, dia. 80 mm, la moitié avec frein - Stainless steel castors in stead of feet, dia. 80 mm, half with brake.
OPTIE 12	Paar extra inox geleiders - paire de glissières supplémentaires en inox - pair of extra stainless steel runners.
OPTIE 13	Extra inox rooster - Grille inox supplémentaire - Extra stainless steel grid.

TYPE	TG1S TGN1S	TG2S	TG3(X)S	TG4(X)S	TG1 TGN1	TG2	TG3(X)	TG4(X)
OPTIE 1	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290
OPTIE 2	€ 84	€ 127	€ 169	€ 211	€ 84	€ 127	€ 169	€ 211
OPTIE 3	€ 88	€ 175	€ 263	€ 350	€ 88	€ 175	€ 263	€ 350
OPTIE 4				€ 576				€ 576
OPTIE 5	€ 672	€ 672	€ 672	€ 672	€ 672	€ 672	€ 672	€ 672
OPTIE 6	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
OPTIE 7	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45
OPTIE 8	€ 2.323	€ 2.323	€ 2.323	€ 2.323	€ 2.323	€ 2.323	€ 2.323	2.323
OPTIE 9	€ 366	€ 366	€ 366	€ 366	€ 366	€ 366	€ 366	€ 366
OPTIE 10	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
OPTIE 11	€ 366	€ 366	€ 524	€ 524	€ 366	€ 366	€ 524	€ 524
OPTIE 12	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
OPTIE 13	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES REFRIGERATED COUNTERS



TOPS TP

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TP										
TYPE	STOCK	KG								
TPO2	4 WK	147	+1°C/+10°C	16	2	1690 X 800 X 890	690	400 •	€ 6.092	€ 7.338
TPO2 - GW	4 WK	260	+1°C/+10°C	16	2	1710 X 807 X 901	690	400 •	€ 7.423	€ 8.666
TPO3	4 WK	169	+1°C/+10°C	24	3	2215 X 800 X 890	900	550 •	€ 5.041	€ 7.247
TPO3 - GW	4 WK	315	+1°C/+10°C	24	3	2235 X 807 X 901	900	550 •	€ 6.785	€ 8.991
TPO4	4 WK	192	+1°C/+10°C	32	4	2740 X 800 X 890	900	660 ••	€ 8.102	€ 8.311
TPN2	4 WK	149	-18°C/-25°C	16	2	1690 X 800 X 890	1100	470 ••	€ 6.091	€ 6.666
TPN2 - IW	4 WK	166	-18°C/-25°C	16	2	1700 X 807 X 901	1100	470 ••	€ 6.820	€ 7.394

(•): Tev = -10°C - (••): Tev = -30°C

* : A2L op aanvraag - sur demande - on request.

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TP										
TYPE	STOCK	KG								
TPO2S	4 WK	125	+1°C/+10°C	16	2	1290 X 800 X 890	180	400 •	€ 4.420	€ 4.827
TPO2S - GW	4 WK	236	+1°C/+10°C	16	2	1310 X 807 X 920	180	400 •	€ 5.750	€ 6.157
TPO3S	4 WK	149	+1°C/+10°C	24	3	1815 X 800 X 890	180	550 •	€ 5.219	€ 5.783
TPO3S - GW	4 WK	292	+1°C/+10°C	24	3	1835 X 807 X 920	180	550 •	€ 6.963	€ 7.527
TPO4S	4 WK	165	+1°C/+10°C	32	4	2340 X 800 X 890	180	660 •	€ 6.758	€ 7.522
TPO4S - GW	4 WK	300	+1°C/+10°C	32	4	2370 X 800 X 920	180	660 •	€ 8.771	€ 9.566
TPN2S	4 WK	181	+1°C/+10°C	40	5	2865 X 807 X 890	180	750 •	€ 8.353	€ 8.771
TPN2S - IW	4 WK	130	-18°C/-25°C	16	2	1690 X 800 X 890	450	470 ••	€ 4.388	€ 4.837
TPN2S - IW	4 WK	144	-18°C/-25°C	16	2	1700 X 807 X 901	450	470 ••	€ 5.116	€ 5.565

IW: Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

O: Open bovenblad - dessus ouvert - open top.

GW: Granieten bovenblad - dessus granite - granite work top..

(•): Tev = -10°C - (••): Tev = -30°C

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TP	
OPTIE 1	Bedieningspaneel of koelgroep rechts - Tableau de commande ou groupe à droite - Control panel or consensing unit on the right.
OPTIE 2	Achterwand in inox - arrière inox - Back side in stainless steel.
OPTIE 3	Slot met sleutel - fermeture à clef - Lock with key.
OPTIE 4	Expansie ventiel R449a - détenteur R449a - Expansion valve R449a.
OPTIE 5	Inox wielen ipv poten, dia. 80 mm, helft met rem - roulettes inox au lieu de pieds, dia. 80 mm, la moitié avec frein - stainless steel castors in stead of feet, dia. 80 mm, half with brake.
OPTIE 6	Paar extra inox geleiders - paire de glissières supplémentaires en inox - pair of extra stainless steel runners.
OPTIE 7	Extra inox rooster - grille inox supplémentaire - extra stainless steel grid.

TYPE	TPO2	TPO3	TPO4	TPO5	TPO2	TPO3	TPO4
	TPN2				TPN2		
OPTIE 1	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290	€ 290
OPTIE 2	€ 87	€ 130	€ 173	€ 216	€ 130	€ 173	€ 216
OPTIE 3	€ 175	€ 263	€ 350	€ 438	€ 175	€ 263	€ 350
OPTIE 4	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
OPTIE 5	€ 366	€ 524	€ 524	€ 524	€ 366	€ 524	€ 524
OPTIE 6	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
OPTIE 7	€ 42	€ 42	€ 42	€ 42	€ 42	€ 42	€ 42