

# IJSBLOKMACHINES MACHINES À GLAÇONS ICE CUBE MACHINES



## HIGH-LINE

- Volledig inbouwbare machines.
- Inox constructie binnen en buiten. -> lange levensduur  
-> lage onderhoudskost -> uitstekende hygiëne (HACCP).
- Weinig voortijdig afsmelten van ijsblokken door echte PUR- isolatie, geïsoleerd RVS deksel.
- Kalkongevoelig en betrouwbaar "wave system" (schommelende bak), zonder pomp, zonder verstuiers, geen bewegende delen in het water -> onderhoudsvrije machine.
- Beperkt water- en energieverbruik: Ca. 3 liter per kg geproduceerd ijs, daarenboven lage ecologische footprint: fabrikant in Kaiserslautern, op slechts 300-tal km van Brussel. -> ecologisch en economisch.
- Grote, praktische bunker met inox frontdeksel.
- Maakt waterbak leeg bij stilstand (geen stilstaand water) -> verbeterde hygiëne (HACCP).
- Rechtstreeks regelbaar formaat ijsblokjes (hoogte, dikte), niet door tijdsinstelling e.d.
- Esthetische holle vorm, die meer en sneller warmte wisselt dan volle blokjes.



HIGH-LINE W 25 LE



| IJSBLOKMACHINES - MACHINES À GLAÇONS - ICE CUBE MACHINES : HIGH-LINE |       |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TYPE                                                                 | STOCK |  KG |  KG |  mm |  |  W |  W |  L/KG | € EXCL  |
| W 23 LE                                                              | STOCK | 20                                                                                     | 6,5                                                                                    | 334 X 545 X 655                                                                        | 36                                                                                  | 250                                                                                    | 324                                                                                     | 3,1                                                                                        | € 2.204 |
| W 25 LE                                                              | STOCK | 22                                                                                     | 8                                                                                      | 400 X 445 X 690                                                                        | 40                                                                                  | 270                                                                                    | 324                                                                                     | 3,5                                                                                        | € 2.258 |
| W 55 LE                                                              | STOCK | 55                                                                                     | 17                                                                                     | 500 X 555 X 810                                                                        | 55                                                                                  | 460                                                                                    | 602                                                                                     | 2,7                                                                                        | € 3.279 |
| W 25 W                                                               | 4WK   | 22                                                                                     | 8                                                                                      | 400 X 445 X 690                                                                        | 40                                                                                  | 240                                                                                    | 324                                                                                     | 10,1                                                                                       | REQ     |
| W 55 W                                                               | 4WK   | 55                                                                                     | 17                                                                                     | 500 X 555 X 810                                                                        | 55                                                                                  | 430                                                                                    | 602                                                                                     | 9,9                                                                                        | REQ     |

REQ = op aanvraag - sur demande - on request.

## IJSBLOKMACHINES MACHINES À GLAÇONS ICE CUBE MACHINES



### HIGH-LINE

- Machines complètement intégrables.
  - Construction inox intérieur et extérieur -> grande longévité -> coût d'entretien minimal -> hygiène excellente (HACCP).
  - Peu de fonte prématurée des glaçons par une vraie isolation PUR, un couvercle isolé revêtement inox.
  - Insensible au calcaire et système fiable "wave system" (oscillation), sans pompe, sans gicleurs, pas de pièces en mouvement dans le bac -> machine sans entretien particulier.
  - Consommation réduite d'eau et d'énergie: environ 3 litres par kg de glace produit, en plus un très faible impact écologique: constructeur à Kaiserslautern, à seulement quelques 300 km de Bruxelles. -> écologique et économique.
  - Grande réserve pratique avec couvercle frontal en inox.
  - Vidange du bac d'eau pendant arrêt (pas d'eau stagnante) -> hygiène améliorée (HACCP).
  - Format du glaçon directement réglable (hauteur, épaisseur), pas avec horloge.
  - Forme creuse esthétique, plus rapide en échange thermique que des glaçons pleins.
- Completely built-in machines.
  - Stainless steel construction interior and exterior -> long service life -> low maintenance cost -> outstanding hygiene (HACCP).
  - Less premature melting because of a real PUR insulation, on insulated stainless steel frontlid.
  - Insensible to calcification and reliable system "wave system" (oscillation), no pump, no nozzles, no moving parts in the water -> machine without particular maintenance.
  - Low water and energy consumption: only about 3 litres per kg ice produced, moreover a very low ecological impact: manufacturer at Kaiserslautern, only about 300 km from Brussels. -> ecologic and economic.
  - Big handy bunker with stainless steel frontal lid.
  - Tray drain during stops (no staying water) -> improved hygiene (HACCP).
  - Directly adjustable format ice cube (height, thickness), not by timesetting, etc.
  - Esthetic hollow form, faster heat exchanging relative to full cubes.



HIGH-LINE W 25 LE

IJSBLOKMACHINES  
MACHINES À GLAÇONS  
ICE CUBE MACHINES



## TOP-LINE



TOP-LINE W 21 L / W

- RVS constructie binnen en buiten
- > lange levensduur -> lage onderhoudskost -> uitstekende hygiëne (HACCP).
- Weinig voortijdig afsmelten van ijsblokken door echte PUR-isolatie, kunststof deksel en koelgroep niet onder de bunker.
- Kalkongevoelig en betrouwbaar "wave system" (schommelende bak), zonder pomp, zonder verstuiers, geen bewegende delen in het water -> onderhoudsvrije machine.
- Beperkt water- en energieverbruik: slechts 3 liter per kg geproduceerd ijs, daarenboven lage ecologische footprint: fabrikant in Kaiserslautern, op slechts 300-tal km van Brussel.
- Grote, praktische bunker met doorzichtig frontdeksel en LED belichting.
- Maakt waterbak leeg bij stilstand (geen stilstaand water) -> verbeterde hygiëne (HACCP).
- Rechtstreeks regelbaar formaat ijsblokjes (hoogte, dikte), niet door tijdsinstelling e.d.
- Esthetische holle vorm, die meer en sneller warmte wisselt dan volle blokjes.
- Watergekoelde versie indien omgevingstemperatuur  $\geq 30^{\circ}\text{C}$  (en  $< 45^{\circ}\text{C}$ ).



TOP-LINE LE



# IJSBLOKMACHINES MACHINES À GLAÇONS ICE CUBE MACHINES



## TOP-LINE

- Construction inox intérieur et extérieur -> grande longévité -> coût d'entretien minimal -> hygiène excellente (HACCP).
- Peu de fonte prématurée des glaçons par une vraie isolation PUR, un couvercle en matière synthétique et l'absence d'un groupe frigorifique en-dessous de la réserve.
- Insensible au calcaire et système fiable "wave system" (oscillation), sans pompe, sans gicleurs, pas de pièces en mouvement dans le bac -> machine sans entretien particulier.
- Consommation réduite d'eau et d'énergie: seulement 3 litres par kg de glace produit, en plus un très faible impact écologique: constructeur à Kaiserslautern, à seulement quelques 300 km de Bruxelles.
- Version super écologique au R290 possible, (sur demande) -> écologique et économique.
- Grande réserve pratique avec couvercle frontal transparent et éclairage LED.
- Vidange du bac d'eau pendant arrêt (pas d'eau stagnante) -> hygiène améliorée (HACCP).
- Format du glaçon directement réglable (hauteur, épaisseur), pas avec horloge.
- Forme creuse esthétique, plus rapide en échange thermique que des glaçons pleins.
- Version condenseur à eau si la température ambiante  $\geq 30^{\circ}\text{C}$  (et  $< 45^{\circ}\text{C}$ ).
- Stainless steel construction interior and exterior -> long service life -> low maintenance cost -> outstanding hygiene (HACCP).
- Less premature melting because of a real PUR insulation, a plastic lid and no heat of a condensing unit underneath the bunker.
- Insensible to calcification and reliable system "wave system" (oscillation), no pump, no nozzles, no moving parts in the water -> machine without particular maintenance.
- Low water and energy consumption: only 3 litres per kg ice produced, moreover a very low ecological impact: manufacturer at Kaiserslautern, only about 300 km from Brussels.
- Big handy bunker with transparent frontal lid and LED lighting.
- Tray drain during stops (no staying water) -> improved hygiene (HACCP).
- Directly adjustable format ice cube (height, thickness), not by timesetting, etc.
- Esthetic hollow form, faster heat exchanging relative to full cubes.
- Water cooled condenser if at ambient temperature  $\geq 30^{\circ}\text{C}$  (and  $< 45^{\circ}\text{C}$ ).

| IJSBLOKMACHINES - MACHINES À GLAÇONS - ICE CUBE MACHINES : TOP-LINE |       |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                            |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TYPE                                                                | STOCK |  KG |  KG |  mm |  |  W |  L/KG |  L/KG | € EXCL  |
| W 21 L                                                              | STOCK | 24                                                                                     | 9                                                                                      | 365 X 530 X 475                                                                        | 33                                                                                  | 300                                                                                     | 3,3                                                                                        |                                                                                            | € 2.311 |
| W 21 LE                                                             | 2 WK  | 24                                                                                     | 9                                                                                      | 460 X 530 X 540                                                                        | 38                                                                                  | 350                                                                                     | 3,3                                                                                        |                                                                                            | € 2.505 |
| W 21 W                                                              | 2 WK  | 24                                                                                     | 9                                                                                      | 365 X 530 X 475                                                                        | 33                                                                                  | 300                                                                                     | 3,3                                                                                        | 6,6                                                                                        | € 2.537 |
| W 31 L                                                              | STOCK | 35                                                                                     | 15                                                                                     | 465 X 530 X 525                                                                        | 39                                                                                  | 390                                                                                     | 2,9                                                                                        |                                                                                            | € 2.741 |
| W 31 LE                                                             | 2 WK  | 35                                                                                     | 15                                                                                     | 560 X 530 X 590                                                                        | 42                                                                                  | 440                                                                                     | 2,9                                                                                        |                                                                                            | € 3.178 |
| W 31 W                                                              | 2 WK  | 35                                                                                     | 15                                                                                     | 465 X 530 X 525                                                                        | 39                                                                                  | 390                                                                                     | 2,9                                                                                        | 8,2                                                                                        | € 3.236 |
| W 51 L                                                              | STOCK | 55                                                                                     | 29                                                                                     | 485 X 615 X 665                                                                        | 49                                                                                  | 480                                                                                     | 2,7                                                                                        |                                                                                            | € 3.279 |
| W 51 LE                                                             | 2 WK  | 55                                                                                     | 29                                                                                     | 580 X 615 X 730                                                                        | 51                                                                                  | 530                                                                                     | 2,7                                                                                        |                                                                                            | € 3.806 |
| W 51 W                                                              | 2 WK  | 55                                                                                     | 29                                                                                     | 485 X 615 X 665                                                                        | 49                                                                                  | 480                                                                                     | 2,7                                                                                        | 7,2                                                                                        | € 3.864 |
| W 81 L                                                              | STOCK | 80                                                                                     | 50                                                                                     | 615 X 645 X 855                                                                        | 71                                                                                  | 600                                                                                     | 2,7                                                                                        |                                                                                            | € 4.354 |
| W 81 W                                                              | 3 WK  | 80                                                                                     | 50                                                                                     | 615 X 645 X 855                                                                        | 71                                                                                  | 560                                                                                     | 2,7                                                                                        | 10,8                                                                                       | € 4.854 |
| W 121 L                                                             | 3 WK  | 126                                                                                    | 80                                                                                     | 860 X 650 X 1075                                                                       | 109                                                                                 | 960                                                                                     | 2,2                                                                                        |                                                                                            | REQ     |
| W 121 W                                                             | 3 WK  | 126                                                                                    | 80                                                                                     | 860 X 650 X 1075                                                                       | 106                                                                                 | 900                                                                                     | 2,2                                                                                        | 16                                                                                         | REQ     |

L = Luchtgekoeld - refroidissement par air - air cooled.

W = Water gekoeld - refroidissement par eau - water cooling.

LE = Luchtgekoeld, volledig inbouwbaar - refroidissement par air, entièrement encastrable - air cooled, built-in version.

EXT = B X D X H - L X P X H - W X D X H

REQ = op aanvraag - sur demande - on request.

IJSBLOKMACHINES  
MACHINES À GLAÇONS  
ICE CUBE MACHINES

COMBI-LINE



 1 CONCEPT - 2 SOORTEN IJS - COMPACT

- RVS constructie binnen en buiten-> lange levensduur  
-> lage onderhoudskost + uitstekende hygiëne (HACCP).
- Weinig voortijdig afsmelten van ijsblokken door echte PUR-isolatie, kunststof deksel en koelgroep niet onder de bunker.
- Kalkongevoelig en betrouwbaar "wave system" (schommelende bak), zonder pomp, zonder verstuivers, geen bewegende delen in het water -> onderhoudsvrije machine.
- Beperkt water- en energieverbruik: slechts 3-tal liter per kg geproduceerd ijs, daarenboven lage ecologische footprint: fabrikant in Kaiserslautern, op slechts 300-tal km van Brussel.
- Grote, praktische bunker met doorzichtig frontdeksel en LED belichting.
- Maakt waterbak leeg bij stilstand (geen stilstaand water) -> verbeterde hygiëne (HACCP).
- Rechtstreeks regelbaar formaat ijsblokjes (hoogte, dikte), niet door tijdsinstelling e.d.
- Esthetische holle vorm, die meer en sneller warmte wisselt dan volle blokjes.
- Watergekoelde versie indien omgevingstemperatuur  $\geq 30^{\circ}\text{C}$  (en  $< 45^{\circ}\text{C}$ ).
- Compacte machine voor 2 soorten ijs: grondoppervlak slechts 0,4 à 0,9 m<sup>2</sup>.
- Zeer sterke vermaler.
- Mooi doorzichtig gemalen ijs, ideaal voor cocktails, buffetten,...
- Bestaat ook in versie met dispenser en ijskar met eventueel ijsemers. (versie...F)



# IJSBLOKMACHINES MACHINES À GLAÇONS ICE CUBE MACHINES



## COMBI-LINE

### 1 CONCEPT - 2 SORTES DE GLACE - COMPACT

- Construction inox intérieur et extérieur -> grande longévité -> coût d'entretien minimal -> hygiène excellente (HACCP).
- Peu de fonte prématurée des glaçons par une vraie isolation PUR, un couvercle en matière synthétique et par l'absence d'un groupe frigorifique en- dessous de la réserve.
- Insensible au calcaire et système fiable "wave system" (oscillation), sans pompe, sans gicleurs, pas de pièces en mouvement dans le bac -> machine sans entretien particulier.
- Consommation réduite d'eau et d'énergie: seulement 3 litres par kg de glace produit, en plus un très faible impact écologique: constructeur à Kaiserslautern, à seulement quelques 300 km de Bruxelles.
- Grande réserve pratique avec couvercle frontal transparent et éclairage LED.
- Vidange du bac d'eau pendant arrêt (pas d'eau stagnante) -> hygiène améliorée (HACCP).
- Format du glaçon directement réglable (hauteur, épaisseur), pas avec horloge.
- Forme creuse esthétique, plus rapide en échange thermique que des glaçons pleins.
- Version condenseur à eau si la température ambiante  $\geq 30^{\circ}\text{C}$  (et  $< 45^{\circ}\text{C}$ ).
- Machine compacte pour 2 sortes de glace: surface au sol de seulement 0,4 à 0,9 m<sup>2</sup>.
- Broyeur ultra- robuste.
- De belle glace broyée transparente, idéale pour des cocktails, buffets,...
- Existe aussi en version avec distributeur et chariot à glace et éventuellement des seaux à glace. (version...F)

### 1 CONCEPT - 2 SORTS OF ICE - COMPACT

- Stainless steel construction interior and exterior -> long service life -> low maintenance cost -> outstanding hygiene (HACCP).
- Less premature melting because of a real PUR insulation, a plastic lid and no heat of a condensing unit underneath the bunker.
- Insensible to calcification and reliable system "wave system" (oscillation), no pump, no nozzles, no moving parts in the water -> machine without particular maintenance.
- Low water and energy consumption: only 3 litres per kg produced ice, moreover a very low ecological impact: manufacturer at Kaiserslautern, only about 300 km from Brussels.
- Big handy bunker with transparent frontal lid and LED lighting.
- Tray drain during stops (no staying water) -> improved hygiene (HACCP).
- Directly adjustable format ice cube (height, thickness), not by timesetting, etc.
- Esthetic hollow form, faster heat exchanging relative to full cubes.
- Water cooled condenser possible when ambient temperature  $\geq 30^{\circ}\text{C}$  (and  $< 45^{\circ}\text{C}$ ).
- Compact machine for 2 kinds of ice: floor surface only 0,4 to 0,9 m<sup>2</sup>.
- Very strong crusher.
- Beautiful transparent crushed ice, ideal for cocktails, buffets,...
- Exists also as a version with dispenser and ice chart with eventually ice buckets (version...F)

| IJSBLOKMACHINES - MACHINES À GLAÇONS - ICE CUBE MACHINES : COMBI-LINE |       |    |    |                  |     |     |      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|----|------------------|-----|-----|------|------|---------|
| TYPE                                                                  | STOCK | KG | KG | EXT<br>mm        | KG  | W   | L/KG | L/KG | € EXCL  |
| W 80 CL                                                               | 3 WK  | 80 | 67 | 715 X 605 X 1815 | 130 | 750 | 2,7  |      | € 7.268 |
| W 80 ECL                                                              | 3 WK  | 80 | 67 | 715 X 605 X 1815 | 138 | 750 | 2,7  |      | € 8.589 |

W ... L = Luchtgekoeld - refroidissement par air - air cooled.

W ... W = Water gekoeld - refroidissement par eau - water cooling. (op aanvraag - sur demande - on request)

E = Enkel ijsblokken - seulement glaçons - only ice cubes.

C = enkel vermalen ijs - seulement glace broyée - only crushed ice.

EC = beide ijssoorten - les 2 sortes de glace - both ice sorts.

IJSBLOKMACHINES  
MACHINES À GLAÇONS  
ICE CUBE MACHINES



COMBI-LINE



COMBI-LINE W 240 EL



COMBI-LINE W 120 EL

| IJSBLOKMACHINES - MACHINES À GLAÇONS - ICE CUBE MACHINES : COMBI-LINE |       |     |     |                   |     |      |      |      |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------------------|-----|------|------|------|----------|-------|
| TYPE                                                                  | STOCK | KG  | KG  | mm                |     | W    | L/KG | L/KG | € EXCL   | R---- |
| W 120 EL                                                              | 3 WK  | 126 | 130 | 890 X 670 X 1400  | 119 | 960  | 2,2  |      | € 7.937  | R290  |
| W 120 CL                                                              | 3 WK  | 126 | 130 | 890 X 670 X 1720  | 157 | 1080 | 2,2  |      | € 9.345  | R290  |
| W 120 ECL                                                             | 3 WK  | 126 | 130 | 890 X 670 X 1720  | 162 | 1080 | 2,2  |      | € 10.678 | R290  |
| W 240 EL                                                              | 3 WK  | 240 | 220 | 1020 X 890 X 1520 | 190 | 1200 | 2,1  |      | € 13.258 | R449A |
| W 240 CL                                                              | 3 WK  | 240 | 220 | 1020 X 890 X 1920 | 235 | 1320 | 2,1  |      | € 14.315 | R449A |
| W 240 ECL                                                             | 3 WK  | 240 | 220 | 1020 X 890 X 1920 | 240 | 1320 | 2,1  |      | € 15.805 | R449A |

W ... L = Luchtgekoeld - refroidissement par air - air cooled.  
W ... W = Water gekoeld - refroidissement par eau - water cooling. (op aanvraag - sur demande - on request)  
E = Enkel ijsblokken - seulement glaçons - only ice cubes.  
C = enkel vermalen ijs - seulement glace broyée - only crushed ice.  
EC = beide ijssoorten - les 2 sortes de glace - both ice sorts.



COMBI-LINE HOLLOW CONE



