CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

DISTRIBUTOR REFRIGERATED APPLIANCES

WEST-EUROPEAN QUALITY



leading

by expertise

CATALOGUS EDITIE 2027 - *CATALOGUE ÉDITION 2027* - CATALOGUE EDITION 2027

CRIONOOM
ECONOMY • ECOLOGY
EFFICIENCY • ERGONOMICS



Hoe doet Crionovo wat het doet?
Comment Crionovo fait ce qu'il fait?
How is Crionovo doing what it does?

Bij Crionovo - een samentrekking van het Griekse 'kryos', ('koude) en het Latijnse woord voor 'nieuw, vernieuwend' - willen we onze naam alle eer aandoen. Vernieuwende koeling dus, waarvoor we over enkele waardes beschikken die ons kunnen onderscheiden van anderen.

Chez Crionovo - une contraction du grec 'kryos', ('froid') et du mot latin pour 'nouveau, innovant' - nous voulons être à la hauteur de notre nom. Un refroidissement innovant donc, pour lequel nous avons quelques valeurs qui peuvent nous distinguer des autres.

At Crionovo - a combination of the Greek word 'kryos' (meaning 'cold') and the Latin word for 'new, innovative' - we strive to live up to our name. We are all about innovative cooling, and we possess a set of values that distinguish us from others.

Expertise

Een uitdagend koelvraagstuk? Reken op de expertise van ons in-house studie- en adviesbureau.

Un problème difficile de refroidissement? Comptez sur l'expertise de notre bureau d'étude et de conseil interne.

A challenging cooling problem? Rely on the expertise of our in-house study and advisory bureau.

In-depth knowledge

Geniet van onze detailkennis op vlak van normering, milieu, verbruik, hygiëne en veiligheid.

Profitez de nos connaissances pointues dans le domaine des normes, de l'environnement, de la consommation, de l'hygiène et de la sécurité.

Benefit from our expertise in regulations, environment, consumption, hygiene, and safety.

Project-oriented customization

We starten altijd vanuit een specifiek project, en definiëren op basis daarvan de bouwstenen. Niet omgekeerd.

Nous partons toujours d'un projet spécifique et définissons les éléments de base en fonction de celui-ci. Pas l'inverse.

We always start from a specific project and define the building blocks based on it. Not the other way around.

Superior quality

We kiezen uitsluitend voor merken en producten van West-Europese topkwaliteit. Daar kan je op vertrouwen!

Nous ne choisissons que des marques et des produits de qualité supérieure d'Europe occidentale. Vous pouvez compter là-dessus!

We exclusively opt for top-quality brands and products from Western Europe. Count on us for reliability!

Magnificent logistics

Met onze kilometers op de teller leiden we ook jouw project probleemloos in goede banen.

Avec nos kilomètres au compteur, nous gérons également votre projet sans problème.

Leveraging our extensive mileage, we navigate and guide your project every step of the way.

Always on top

Nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden sneller toegankelijk voor Crionovo-partners.

Les nouveaux développements et innovations sont plus rapidement accessibles aux partenaires Crionovo.

New developments and innovations become more quickly accessible to Crionovo partners.

CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

Een uitstekende reputatie in de Benelux

Als groothandel voor deze kwalitatieve koeltoestellen, is Crionovo dé referentie in België, maar ook buiten onze landsgrenzen is de toon intussen gezet. Voor de specifieke markt van snelkoelen (blast chilling) in grootkeukens, van met name instellingen of cateringbedrijven, of ook nog voor specialistische oplossingen rond scherfijsproductie en -distributie, zelfs op grote afstand, is de expertise van Crionovo gekend tot ver buiten de landsgrenzen.

Een naam, gestaafd door 250 professionals

Een netwerk van meer dan 250 professionele installateurs kan die uitstekende reputatie van Crionovo, de merken die de firma vertegenwoordigt én de toegevoegde waarde die ze levert, onderschrijven. Want ook al zijn zij het die bijvoorbeeld de ijssystemen, vriezers, bewaarkasten of andere toestellen met de hoogste zorg implementeren, is Crionovo nooit ver weg, met gespecialiseerd advies, gebracht op mensenmaat.

The Big Five Seven Ten

Scherfijsmachines van Geneglace, koeltoestellen van Coldline, bewaartoestellen en snelkoelers van Friginox, ijsblokmachines van Wessamat, bewaarmeubelen en speciale multifunctionele koeltoestellen van Coldline en winkelmeubelen van Arneg, Oscartielle en Emmefri.

De acht merken die Crionovo vertegenwoordigt, samen met de eigen merken noemen we 'The Double Big Five', ze zijn stuk voor stuk topmerken van Europese makelij, waarmee de mensen van Crionovo vaak al decennialang samenwerken. Dit betekent niet alleen dat we een realistische en betrouwbare inschatting kunnen maken wat de leveringstermijn en levensduur betreft, maar ook dat de toestellen na al die tijd nog slechts weinig geheimen voor ons hebben. We kennen ze door en door, en hevelen die kennis graag over naar onze installateurs. En wordt er iets nieuws op de markt gebracht, zijn wij -en dus ook onze installateurs - als eerste op de hoogte!

Wie beroep doet op Crionovo, geniet dus op die manier van zowel de slagkracht en de A-producten die een grote speler je kan bieden, als van de flexibiliteit en aanspreekbaarheid van een kleine KMO. Met andere woorden: het beste van beide werelden!

Vervangingsonderdelen

Bij Crionovo stellen we alles in het werk om eindklanten te voorzien van energie-efficiënte installaties mét een lange levensduur. En dat streven naar een langere lifecycle houdt ook in dat we langdurig kunnen voorzien in vervangingsonderdelen voor bv. oudere bewaartoestellen, snelkoelers, ijsblokmachines, scherfijsmachines, of bewaar- of winkelmeubelen. Dat een toestel reeds dateert uit de jaren negentig, impliceert niet dat het apparaat moet worden afgeschreven. Beschik je dus nog over de oude type- en serienummers, dan helpen we je graag verder!

CRIOPRO

CrioPro Kwaliteitslabel

Met zoveel vergaarde ervaring in koeltechniek zou het zonde zijn om ons louter te profileren als groothandel. We weten immers precies wát een toestel goed of net minder maakt, ongeacht het merk of type. Draagt een toestel dus het CrioPro-kwaliteitslabel, dan wéét je dat het werd getest en goed bevonden door onze experten!

Van deze 8 merken wordt het volledige programma gevolgd, de Crionovo catalogus bevat slechts een greep uit hun grote assortiment.

arneg · coldline · Geneglace ICE TECHNOLOGY · FRIGINOX LE FROID PROFESSIONNEL · WESSAMAT perfect ice! · OSCARTIELLE · EMMEFRI special cold · GAMKO

Une excellente réputation au Benelux

En tant que grossiste en appareils de réfrigération de haute qualité, Crionovo est la référence en Belgique, mais le ton a également été donné au-delà de nos frontières nationales. L'expertise de Crionovo est connue bien au-delà des frontières du pays pour le marché spécifique du refroidissement rapide dans les cuisines industrielles, en particulier pour les collectivités ou les entreprises de restauration, ou encore pour les solutions spécialisées pour la production et la distribution de glace écaille, même à grande distance.

Un nom, soutenu par 250 professionnels

Un réseau de plus de 250 installateurs professionnels peut garantir l'excellente réputation de Crionovo, les marques que l'entreprise représente et la valeur ajoutée qu'elle apporte. Car même si ce sont eux qui mettent en place, par exemple, les systèmes de glace, les congélateurs, les armoires de stockage ou autres appareils avec le plus grand soin, Crionovo n'est jamais loin, avec des conseils spécialisés, portés à taille humaine.

The Big Five Seven Ten

Machines à glace en écailles de Geneglace, appareils de refroidissement de Coldline, appareils de conservation et refroidisseurs rapides de Friginox, machines à glace de Wessamat, meubles de stockage et appareils de refroidissement spéciaux multifonctions de Coldline et meubles de magasin d'Arneg, d'Oscartielle et d'Emmefri

Les huit marques que Crionovo représente avec ses propres marques - nous appelons "The Double Big Five" et elles sont toutes des grandes marques d'origine européenne, avec lesquelles l'équipe de Crionovo ont souvent collaboré pendant des décennies. Cela signifie non seulement que nous pouvons faire une estimation réaliste et fiable en ce qui concerne le délai de livrasion et la durée de vie, mais aussi qu'après tout ce temps, les appareils ont peu de secrets pour nous. Nous les connaissons parfaitement et nous sommes heureux de transmettre ces connaissances à nos installateurs. Et quand quelque chose de neuf est introduit sur le marché, nous - et donc aussi nos installateurs - sommes les premiers informés!

Quiconque fait appel à Crionovo appréciera donc la puissance de frappe et les produits A, qu'un grand acteur peut vous offrir, ainsi que la flexibilité et l'accessibilité d'une petite PME. En d'autres termes : le meilleur des deux mondes!

Pièces détachées

Chez Crionovo, nous mettrons tout en oeuvre pour fournir aux clients finaux des installations économes en énergie avec une longue durée de vie. Et cette recherche d'un cycle de vie plus long signifie également que nous pouvons fournir des pièces détachées à long terme pour, par exemple, les plus anciens meubles de conservation, refroidisseurs rapides, machines à glace, machines à glace écaille ou meubles de stockage ou de magasin. Le fait qu'un appareil date des années 1990 n'implique pas que ce dernier doive être toujours jeté. Donc, si vous avez encore les anciens numéros de série et type, nous serons heureux de vous aider!

CRIOPRO

CrioPro Label de qualité

Avec tant d'expérience accumulée dans la technique de réfrigération, il serait dommage de nous profiler uniquement en tant que grossiste. Nous savons exactement ce qui rend un appareil bon ou mauvais, peu importe la marque ou le type. Donc, si un appareil porte le label de qualité Criopro, vous savez qu'il a été testé et approuvé par nos experts.

Le programme complet de ces 8 marques est suivi, le catalogue Crionovo ne contient qu'une sélection de leur large gamme.

arneg · coldline · Geneglace ICE TECHNOLOGY · FRIGINOX LE FROID PROFESSIONNEL · WESSAMAT perfect ice! · OSCARTIELLE · EMMEFRI special cold · GAMKO

An Excellent Reputation in the Benelux

As a wholesaler for these quality refrigeration appliances, Crionovo is the reference in Belgium, but its reputation has also extended beyond our national borders. The expertise of Crionovo is known far and wide for the specific market of blast chilling in large-scale kitchens, particularly for institutions or catering companies, as well as for specialized solutions in flake ice production and distribution, even over long distances.

A Name Supported by 250 Professionals

A network of over 250 professional installers can attest to Crionovo's excellent reputation, the brands it represents, and the added value it provides. While they are the ones carefully implementing ice systems, freezers, storage cabinets, or other appliances, Crionovo is never far away, offering specialized advice tailored to individual needs.

The Big Five Seven Ten

Flake ice machines from Geneglace, refrigeration appliances from Coldline, storage units and blast chillers from Friginox, ice block machines from Wessamat, storage furniture and specialized multifunctional refrigeration appliances from Coldline, and retail display furniture from Arneg, Oscartielle, and Emmefri.

The eight brands represented by Crionovo, together with our own brands - what we call 'The Double Big Five' - are all top European brands that the Crionovo team has often collaborated with for decades. This not only means we can provide a realistic and reliable estimate regarding delivery times and product lifespan, but also that, after all this time, these appliances hold few secrets from us. We know them inside out and are happy to pass that knowledge on to our installers. And when something new is introduced to the market, we - and thus our installers - are the first to know!

Those who rely on Crionovo benefit from the strength and A-grade products that a major player can offer, as well as the flexibility and approachability of a small-scale SME. In other words, the best of both worlds!

Spare Parts

At Crionovo, we make every effort to provide end customers with energy-efficient installations with a long lifespan. And striving for a longer lifecycle also means that we can provide long-term replacement parts for older storage devices, blast chillers, ice block machines, flake ice machines, or storage and store furniture. Just because a device dates back to the 1990s doesn't mean it has to be written off. If you still have the old model and serial numbers, we will be happy to assist you!

CRIOPRO

CrioPro Quality Label

With so much accumulated experience in refrigeration technology, it would be a shame to simply identify ourselves as a wholesaler. After all, we know exactly what makes a device good or not, regardless of the brand or type. So, if a device carries the CrioPro quality label, you know that it has been tested and approved by our experts!

The complete program of these 8 brands is followed, the Crionovo catalog contains only a selection from their large range.

arneg

coldline

Geneglace ICE TECHNOLOGY

FRIGINOX LE FROID PROFESSIONNEL

WESSAMAT perfect ice!

OSCARTIELLE

EMMEFRI special cold

GAMKO

TNK The nice Kitchen

Da's chill: complete keukens met horizontale kooklijnen, combi-steamers, gekoelde werkbanken en neutrale kasten, koelkasten, snelkoelers, vaatwassers, etc….

C'est cool: cuisines complètes avec des lignes de cuisson horizontales, des fours combi, des tables réfrigérées et des placards neutres, des réfrigérateurs, des refroidisseurs rapides, des lave-vaisselles, etc....

That's chill: complete kitchens with horizontal cooking lines, combi-steamers, refrigerated counters and neutral cabinets, refrigerators, blast chillers, dishwashers, etc....














coldline



Presentatiekoeling

Een energiezuinige wandkoeler, esthetisch aantrekkelijke koeltoonbank of stijlvolle glasdeurkast? Het maakt allemaal deel uit van ons aanbod aan presentatiekoeling, waar om het eenvoudig te stellen alle koeltoestellen zitten vervat waar ook glas bij komt kijken. Zo kan niet alleen de gebruiker van het toestel steevast een oogje in het zeil houden - letterlijk -, maar laat presentatiekoeling ook toe om voedingswaren op een attractieve manier te presenteren aan eindklanten.

Eilanden - wandkoelers - wandvriezers - gecombineerde vriezers - semi-verticaal - koeltoonbanken - plaatkoeling - buffetten / salad bars - glasdeurkasten - wijnbibliotheken.

Presentation cooling

An energy-efficient wall cooler, aesthetically appealing refrigerated display case, or stylish glass door cabinet? They are all part of our range of presentation cooling, which, to put it simply, encompasses all cooling appliances that involve the use of glass. This not only allows the user of the appliance to keep a close eye on things - quite literally - but also enables the attractive presentation of food products to end customers.

Islands - wall coolers - wall freezers - combined freezers - semi-vertical - refrigerated display cases - plate cooling - buffets / salad bars - glass door cabinets - wine libraries.

Froid de présentation

Un refroidisseur mural économe en énergie, un comptoir réfrigéré esthétique ou une armoire à portes vitrées élégante? Tout cela fait partie de notre gamme de froid de présentation, qui, pour faire simple, contient tous les appareils de refroidissement qui incluent également des vitres. De cette façon, non seulement l'utilisateur de l'appareil peut toujours garder un œil sur les choses - littéralement -, mais en plus, cela permet également de présenter les aliments de manière attrayante aux clients finaux.

îlots – muraux – congélateurs muraux – congélateurs combinés - semi-verticaux- comptoirs réfrigérés – comptoirs boucherie - buffets / salad bars - vitrines - vitrines à vin.

INHOUDSTAFEL - TABLE DE MATIÈRES - TABLE OF CONTENTS : PRESENTATION

	PRESENTATIEKOELING	FROID DE PRÉSENTATION	PRESENTATION REFRIGERATION
(8-13)	EILANDEN	ÎLOTS	ISLANDS
(8-9)	ZEUS - ANDROMEDA 2	ZEUS - ANDROMEDA 2	ZEUS - ANDROMEDA 2
10	LAVAL 4 G4 - GANDER G4	LAVAL 4 G4 - GANDER G4	LAVAL 4 G4 - GANDER G4
11	VELDEN LX	VELDEN LX	VELDEN LX
12	ARCHE 3 - ARROW 3	ARCHE 3 - ARROW 3	ARCHE 3 - ARROW 3
13	SENDAI 2	SENDAI 2	SENDAI 2
(14-15)	De toekomst van het koudemiddel	L'avenir du fluide frigorigène	The future of refrigerants
(16-26)	WANDKOELERS	UNITÉS MURALES	MULTI-DECKS
(16-19)	CONCORDIO	CONCORDIO	CONCORDIO
(20-21)	MINOR 60	MINOR 60	MINOR 60
(22-23)	DIONE	DIONE	DIONE
(24-25)	VISION	VISION	VISION
26	FARO	FARO	FARO
27	KOELGROEPEN	GROUPES DE RÉFRIGÉRATION	REFRIGERATION UNITS
27	PRISMA	PRISMA	PRISMA
27	GLOBO	GLOBO	GLOBO
27	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER
(28-31)	KOELSYSTEMEN	SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION	REFRIGERATION SYSTEMS
(28-29)	TOWER RING	TOWER RING	TOWER RING
29	ECO RING	ECO RING	ECO RING
(30-31)	COLD RING	COLD RING	COLD RING
(32-41)	WANDKOELERS	UNITÉS MURALES	MULTI-DECKS
(32-34)	OSAKA	OSAKA	OSAKA
(35-38)	PANAMA	PANAMA	PANAMA
(39-41)	ASTANA P	ASTANA P	ASTANA P
(42-47)	SEMI-VERTICAAL	SEMI-VERTICAL	SEMI-VERTICAL
(42-43)	AVENIR	AVENIR	AVENIR
(44-45)	VISION	VISION	VISION
46	BADEN	BADEN	BADEN
47	VENEZIA	VENEZIA	VENEZIA
(48-57)	KOELTOONBANKEN	COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS	REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS
48	PULA	PULA	PULA
49	DALLAS 3	DALLAS 3	DALLAS 3
(50-53)	VENEZIA	VENEZIA	VENEZIA
54	ZARA	ZARA	ZARA
55	MARTE	MARTE	MARTE
56	MAJOR VDA	MAJOR VDA	MAJOR VDA
57	VEGA VDA	VEGA VDA	VEGA VDA
(58-60)	PLAATKOELING	FROID DE CONTACT	CONTACT COOLING
58	ARLES SMART AIR	ARLES SMART AIR	ARLES SMART AIR
59	NEPTUNE DS-VDA	NEPTUNE DS-VDA	NEPTUNE DS-VDA
60	VENUS DSV-VDA	VENUS DSV-VDA	VENUS DSV-VDA
(61-62)	SPECIALE KOELTOONBANKEN	COMPTOIRS REFRIGERES SPECIAUX	SPECIAL REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS
(63-64)	SCHEPIJSVITRINES	VITRINES À GLACES	ICE CREAM DISPLAY FREEZERS
(65-66)	RIJPINGSKASTEN VOOR VLEES	ARMOIRES DE MATURATION POUR VIANDE	MEAT DRY AGING CABINETS
(65-66)	MEKANO DRY	MEKANO DRY	MEKANO DRY
(67-75)	RIJPINGSKASTEN VOOR VLEES	ARMOIRES DE MATURATION POUR VIANDE	MEAT DRY AGING CABINETS
(67-72)	DROP-IN	DROP-IN	DROP-IN
(73-75)	MEUBELEN	MEUBLES	FURNITURE
(76-80)	GLASDEURKASTEN	VITRINES VERTICALES	GLASS DOOR CABINETS
76	NICE	NICE	NICE
77	BETTER	BETTER	BETTER
78	ECONOMIC	ECONOMIC	ECONOMIC
(79-80)	HEAVY DUTY LIGHT	HEAVY DUTY LIGHT	HEAVY DUTY LIGHT
(81-85)	WIJN PRESENTATIE	PRÉSENTATION DE VIN	WINE PRESENTATION
82	MIA	MIA	MIA
83	AROMA	AROMA	AROMA
(67-75)	FLESSENKOELERS	REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES	BOTTLE CHILLERS
86, 88	GB-LINE	GB-LINE	GB-LINE
(87-88)	E3-LINE	E3-LINE	E3-LINE
(200-201)	LIJST MET ICONEN	LISTE DES ICÔNES	LIST OF ICONS

EILANDEN
îLOTS
ISLANDS

OSCARTIELLE

ZEUS - ANDROMEDA2


- **Zuinig dankzij (glazen) schuifdeksels en koudemiddel R290**
- **Versies met automatische ontdooiing mogelijk.**
- Donkergrijze (RAL 7024) of witte (RAL 9016) buitenbekleding.
- Zeus : mooie en robuuste diepvrieskist, die ook tegen een muur kan worden opgesteld, eventueel in combinatie met een erboven hangende wandvriezer.
- Zeus : samenstellingen in lijn mogelijk, rug-aan-rug opstelling, met eventueel en kopelement (ZEUS TST) voor het maken van grotere vrieseilanden.
- Zeus Maxi : diepere versie 1090mm i.p.v. 860mm.
- Antares = Zeus panoramisch, met langs 1 zijde een inkijkvenster.
- Andromeda: compacte wandvriezer, opgehangen aan meegeleverde steun, voor combinatie met diepvrieskisten.
- Binnenverlichting standaard bij Andromeda, optie bij Zeus.

- **Économique grâce aux couvercles coulissants (vitrés) et au réfrigérant R290.**
- **Versions avec dégivrage automatique possible.**
- Revêtement extérieur gris foncé (RAL 7024) ou blanc (RAL 9016).
- Zeus : beau congélateur en bahut robuste, qui peut également être installé contre un mur, éventuellement en combinaison avec un congélateur mural suspendu au dessus de celui-ci.
- Zeus : montages en ligne possibles, arrangement dos à dos, avec éventuellement une tête de gondole (ZEUS TST) pour réaliser des îlots de congélation plus grands.
- Zeus Maxi : version plus profonde 1090mm au lieu de 860mm.
- Antares = Zeus panoramique, avec une vitre supplémentaire sur 1 côté.
- Andromeda : congélateur mural compact, suspendu sur le support fourni, à combiner avec des congélateurs coffres.
- Éclairage intérieur standard chez Andromeda, option chez Zeus.

- **Economical thanks to (glass) sliding lids and R290 refrigerant.**
- **Versions possible with automatic defrost system.**
- Dark grey (RAL 7024) or white (RAL 9016) exterior.
- Zeus : beautiful and robust chest freezer, which can also be set up against a wall, possibly in combination with a wall freezer hanging above it.
- Zeus : in-line assemblies possible, back-to-back arrangement, with possibly a head element (ZEUS TST) for making larger freezer islands.
- Zeus Maxi : deeper version 1090mm instead of 860mm.
- Antares = Zeus panoramic, with also a lateral view.
- Andromeda: compact wall-mounted freezer, suspended on the supplied support, for combination with chest freezers.
- Interior lighting standard with Andromeda, option with Zeus.



ANTARES



ZEUS

-18°C/-23°C

R290

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING


EILANDEN
îLOTS
ISLANDS

OSCARTIELLE®

ZEUS - ANDROMEDA 2



ANDROMEDA 2



ANDROMEDA 2



ZEUS

EILANDEN - îLOTS - ISLANDS : ZEUS - ANDROMEDA								
TYPE	STOCK	L	KG	EXT mm	INT mm	W	W	€ EXCL
ZEUS 185	8 WK	1110	120	1850 X 860 X 886	1710 X 720 X 550	713	571	€ 4.284
ZEUS 210	8 WK	1280	145	2100 X 860 X 886	1960 X 720 X 550	803	622	€ 4.415
ZEUS 250	8 WK	1920	200	2500 X 860 X 886	2170 X 720 X 550	803	622	€ 4.816
ZEUS TST	8 WK	1110	120	1850 X 860 X 886	1710 X 720 X 550	711	571	€ 5.174
ANDROMEDA2- 210	8 WK	350	395	2100 X 680*/737 X 2291	2020 X 373 X 887	1483	626	€ 12.499
ANDROMEDA2- 250	8 WK	425	435	2500 X 680*/737 X 2291	2420 X 373 X 887	1623	626	€ 13.792

TST = kopstuk - *TST = tête de gondole* - **TST** = head.

EILANDEN
îLOTS
ISLANDS

LAVAL 4 G4 - GANDER G4

- **Open bovenkant = LAVAL.**
- **Glazen schuifdeksels = GANDER.**
- Grijze aluminium profielen.
- Grijze buitenbekleding.

- **Dessus ouvert = LAVAL.**
- **Couvercles coulissants en verre = GANDER.**
- Profils gris aluminium.
- Habillage extérieur gris.

- **Top open = LAVAL.**
- **Sliding glass covers = GANDER.**
- Grey aluminium profiles.
- Grey exterior finishing.



LAVAL 4 G4 196

TN: -1°C/+5°C

BT: -22°C/-25°C
TN: 0°C/+2°C

R290

Op vraag.
Sur demande.
On request.


EILANDEN - îLOTS - ISLANDS : LAVAL 4 G4									
TYPE	STOCK	L	KG	EXT mm	INT mm	W	W	TN	BT/TN
136	8 WK	279 / 298*	202	1358 X 1026 X 935	1200 X 802 X 290 / 260*	1475 / 1140	699 / 698	€ 5.633	€ 5.879
166	8 WK	349 / 373*	214	1658 X 1026 X 935	1500 X 802 X 290 / 260*	1501 / 1427	699 / 984	€ 5.746	€ 5.976
196	8 WK	419 / 448*	244	1958 X 1026 X 935	1800 X 802 X 290 / 260*	1658 / 1679	1004 / 1396	€ 5.834	€ 6.629
226	8 WK	523 / 559*	280	2258 X 1026 X 935	2100 X 802 X 290 / 260*	1665 / 1684	1004 / 1396	€ 6.512	€ 7.358
256	8 WK	558 / 597*	303	2558 X 1026 X 935	2400 X 802 X 290 / 260*	1928 / 2187	1398 / 1396	€ 6.981	€ 7.806

EILANDEN - îLOTS - ISLANDS : GANDER G4									
TYPE	STOCK	L	KG	EXT mm	INT mm	W	W	TN	BT/TN
136	8 WK	279 / 298*	232	1358 X 1026 X 935	1200 X 802 X 290 / 260*	1475 / 1129	699 / 698	€ 6.149	€ 6.660
166	8 WK	349 / 373*	244	1658 X 1026 X 935	1500 X 802 X 290 / 260*	1475 / 1424	699 / 698	€ 6.890	€ 6.994
196	8 WK	419 / 448*	282	1958 X 1026 X 935	1800 X 802 X 290 / 260*	1652 / 1655	1004 / 822	€ 6.923	€ 7.355
256	8 WK	553 / 597*	353	2558 X 1026 X 935	2400 X 802 X 290 / 260*	1922 / 2182	1398 / 984	€ 7.740	€ 8.593

BT/TN *

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : LAVAL 4 G4 - GANDER G4					
TYPE	OPTIE 1	OPTIE 2	OPTIE 3	OPTIE 4	OPTIE 5
136	€ 741	€ 57	€ 72	€ 237	€ 8
166	€ 873	€ 81	€ 86	€ 364	€ 8
196	€ 924	€ 97	€ 108	€ 364	€ 8
226	€ 893	€ 169	€ 113	€ 364	€ 8
256	€ 1.158	€ 200	€ 145	€ 364	€ 8

OPTIE 1: LED binnenverlichting - *éclairage intérieur LED* - interior LED lighting.
OPTIE 2: Buitenafwerking in RAL - *finition extérieure RAL* - exterior finish in RAL.
OPTIE 3: Bodemroosters - *grilles de fond* - bottom grids.
OPTIE 4: Wielen - *roues* - caster wheels.
OPTIE 5: Scheidingsrooster - *grille de séparation* - wire divider (740x100mm).



LAVAL 4 G4

EILANDEN
îLOTS
ISLANDS

VELDEN LX



VELDEN LX OPEN

- **Grote stockeermogelijkheid gekoppeld aan optimale zichtbaarheid in een zeer eigentijds design**
- **Groot keuzeprogramma met meer dan 160 modellen:** 4 lengtes x 5 dieptes x 2 laadhoogtes en dit met of zonder (glazen) schuifdeksel (vraag onze detailfolder aan) en voor de versie zonder schuifdeksel kan je kiezen tussen temperatuurversie M1 (0/+2°C) en M2 (+2/+4°C)
- Voor elk model bestaat een kopelement voor het maken van grote combinaties koeleilanden
- Types met schuifdeksel hebben een goede energiescore (energieklasse D) en desalniettemin een zeer goede zichtbaarheid en transparantie, deze hebben steeds temperatuurklasse 3M1 (0/+2°C)
- Ook trap-versie, semi-verticaal, mogelijk, in veel verschillende hoogtes en dieptes, met kopelement (zie verderop in de catalogus, bij Semi-Verticaal)

- **Grande possibilité de stockage et de rangement couplée à une visibilité optimale dans un design très contemporain.**
- **Choix large avec plus de 160 modèles:** 4 longueurs x 5 profondeurs x 2 hauteurs de chargement avec ou sans couvercle coulissant (vitré) (demandez notre brochure détaillée) et pour la version sans couvercle coulissant, vous pouvez choisir entre la version de température M1 (0/+2°C) et M2 (+2/+4°C).
- Pour chaque modèle, il y a une tête de gondole pour faire de grandes combinaisons d'îlots positifs.
- Les types avec couvercle coulissant ont un bon score énergétique (classe énergétique D) et néanmoins une très bonne visibilité et transparence, ceux-ci ont toujours la classe de température 3M1 (0/+2°C).
- Également possible en version semi-verticale, dans de nombreuses hauteurs et profondeurs différentes, avec tête de gondole (voir plus loin dans le catalogue, sous Semi-vertical).



- **Large storage option coupled with optimal visibility in a very contemporary design.**
- **Wide choice with more than 160 models:** 4 lengths x 5 depths x 2 loading heights with or without (glass) sliding lid (request our detailed brochure) and for the version without sliding lid, you can choose between temperature version M1 (0/+2°C) and M2 (+2/+4°C).
- For each model, there is a head element for making large combinations of cooling islands.
- Types with sliding lid have a good energy score (energy class D) and nevertheless very good visibility and transparency, these always have temperature class 3M1 (0/+2°C).
- Also semi-vertical multideck version possible, in many different heights and depths, with head element (see later in the catalogue, under Semi-Vertical).



EILANDEN - îLOTS - ISLANDS : VELDEN LX CLOSED							
TYPE	STOCK	L	KG	EXT mm	INT mm	W	EXCL
ISL-C-TN 1875-P160	8 WK	363	315	1955 X 1600 X 1050	1875 X 2 X 645 X 150	489	€ 14.348
ISL-C-TN 2500-P160	8 WK	485	361	2582 X 1600 X 1050	2500 X 2 X 645 X 150	653	€ 15.961
ISL-C-TN 3750-P160	8 WK	726	559	1917 X 1600 X 1050	3750 X 2 X 645 X 150	979	€ 19.428
ISL-C-TN-TST-P160	8 WK	149	189	1610 X 860 X 1050	1550 X 645 X 150	209	€ 11.626

ISL: eilandversie - *version île* - island version
C: met schuifdeksels - *avec coucercles coulissants* - with sliding lids

EILANDEN
îLOTS
ISLANDS

OSCARTIELLE®

ARCHE 3 - ARROW 3

- **Display meubel – merchandiser.**
- **Kantelbaar voor optimale zichtbaarheid en verkoopresultaat.**
- Sierstrip kleur OSCARCOLOR.
- Open bovenkant = **ARCHE**, glazen schuifdeksels = **ARROW**.
- Helling display regelbaar tussen 4°en 10°.

- **Meuble de présentation.**
- **Inclinable pour une visibilité optimale et résultat de vente.**
- Bandeau décoratif couleur OSCARCOLOR.
- Dessus ouvert = **ARCHE**, couvercles coulissants en verre = **ARROW**.
- Inclinaison réglable entre 4°et 10°.

- **Display case – merchandiser.**
- **Tiltable for an optimal visibility and sales result.**
- Decoration strip colour OSCARCOLOR .
- Top open = **ARCHE**, sliding glass covers = **ARROW**.
- Inclination adjustable between 4°et 10°.

-1°C/+5°C

R290



ARCHE 3




ARROW 3




EILANDEN - îLOTS - ISLANDS : ARCHE 3 - ARROW 3									
TYPE	STOCK	L	KG	EXT mm	INT mm	W	W	ENERGY EFFICIENCY	EXCL
ARCHE 100	8 WK	111	120	957 X 1131 X 911	937 X 927 X 180	718	1096	D	€ 4.586
ARCHE 130	8 WK	113	125	1270 X 1131 X 911	1250 X 927 X 180	734	1096	D	€ 4.484
ARROW 100	8 WK	111	120	957 X 1131 X 911	937 X 927 X 180	718	1096	C	€ 4.990
ARROW 130	8 WK	113	125	1270 X 1131 X 911	1250 X 927 X 180	734	1096	C	€ 4.928

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : ARCHE 3 - ARROW 3				
TYPE	OPTIE 1	OPTIE 2	OPTIE 3	OPTIE 4
100 XP	€ 132	€ 369	€ 36	€ 276
130	€ 133	€ 393	€ 36	€ 300

OPTIE 1: Gekleurde banden RAL - *bandes colorées RAL* - RAL colored bands.
OPTIE 2: Verlichting - *éclairage* - lighting.
OPTIE 3: Wielen - *roues* - caster wheels.
OPTIE 4: Stootranden in inox - *pare-chocs en inox* - bumpers in stainless steel.



ARCHE 3



ARROW 3

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

EILANDEN
îLOTS
ISLANDS

SENDAI 2



SENDAI 2

- **Esthetisch display-meubel-merchandiser voor promotie of selfservice.**
- **Optimale 360° zichtbaarheid producten**
- **Semi-verticale in gunstige energieklasse D**
- In veel verschillende uitvoeringen: open of gesloten (glazen schuifdeksels), enkel of dubbele display, trapsgewijze presentatie (semi-verticaal), warme vitrine, koeltoonbankje met bediening
- 2 dieptes 70 en 85cm, en bij de semi-verticale versies 2 hoogtes 125 en 150cm
- Opties mogelijk: plexi productverdelers, verplaatsbare draadscheidingen, cross selling accessoires, bumpers, glazen tabletten, productstoppers in draad of plexi, prijsdragers,…

- **Présentoir esthétique Merchandiser pour la promotion ou le self-service**
- **Produits de visibilité optimale à 360°**
- **Semi-vertical dans la classe énergétique favorable D**
- Dans de nombreuses versions différentes : ouvert ou fermé (couvercles coulissants en verre), présentoir simple ou double, présentation semi-verticale, vitrine chaude, comptoir réfrigéré avec service
- 2 profondeurs 70 et 85cm, et dans les versions semi verticales 2 hauteurs 125 et 150cm
- Options possibles : séparateurs de produits en plexi, séparateurs de fils mobiles, accessoires de vente croisée, pare-chocs, tablettes de verre, bouchons de produits en fil ou en plexiglas, transporteurs de prix,…

- **Aesthetic display furniture merchandiser for promotion or self-service**
- **Optimal 360° visibility products**
- **Semi-vertical in favourable energy class D**
- In many different versions: open or closed (sliding glass lids), single or double display, semi-vertical presentation, warm display case, refrigerated counter with service
- 2 depths 70 and 85cm, and in the semi-vertical versions 2 heights 125 and 150cm
- Options possible: plexi product dividers, movable wire separators, cross-selling accessories, bumpers, glass tablets, product stoppers in wire or plexiglass, price holders,..

-1°C/+5°C R290

EILANDEN - îLOTS - ISLANDS : SENDAI2 - L1250								
TYPE	STOCK	L	KG	EXT mm	INT mm	W	W	€ EXCL
ISL-TN 1250-P70	8 WK	110	144	1340 X 940 X 940-1150	1280 X 700 X 250	387	699	€ 4.888
ISL-TN 1250-P85	8 WK	133	158	1340 X 1085 X 940-1150	1280 X 850 X 250	1366	699	€ 5.200
SV-TN 1250-P70	8 WK	147	179	1340 X 940 X 1135-1365	1280 X 700 X 250-490	1800	758	€ 6.229
SV-TN 1250-P85	8 WK	163	198	1340 X 1085 X 1135-1365	1280 X 850 X 250-490	1527	490	€ 6.886

ISL = eilandversie - *version île* - island version.
SV = semi-verticaal - *semi-vertical* - semi-vertical. (H: 125)

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : SENDAI2		
OPTIE 1	**P70/P85:** Stootranden in inox - *pare-chocs inox* - bumpers in stainless steel	€ 678
OPTIE 2	**SV70/SV85:** Stootranden in inox - *pare-chocs inox* - bumpers in stainless steel	€ 487
OPTIE 3	Wielen - *roulettes* - castors	€ 229

De toekomst van het koudemiddel.

Iedereen die ook maar ietwat met koeling te maken heeft, weet dat er de laatste jaren heel wat is veranderd inzake koelmiddelen. De tijd dat condensors werden gereinigd door deze met koelmiddel uit te blazen of dat koelmiddel werd gebruikt om de leidingen door te blazen in plaats van deze te vacumeren ligt nu toch al een tijd achter ons. En maar best ook. Door de jaren heen is gebleken dat de impact van de (H) CFK's en HFK's op het milieu heel groot is. Reeds in 1987 werd het verdrag van Montréal (Canada) gelanceerd. Dit verdrag draagt toe aan de bescherming van de ozonlaag. Het leidde tot een wereldwijd verbod op chloorhoudende koelmiddelen. Tien jaar later, in 1997, werd het verdrag van Kyoto (Japan) gelanceerd. Dit verdrag kwam er om de steeds groeiende en grote hoeveelheden broeikasgassen te stabiliseren en op deze manier de klimaatverandering tegen te gaan. Deze maatregelen zorgden ervoor dat er binnen de wereld van de koeltechniek naar nieuwe, alternatieve koelmiddelen moest gezocht worden.

Deze maatregelen waren nog nooit zo relevant als op de dag van vandaag. Doch is er op heden nog geen éénduidig koelmiddel dat als "het" koelmiddel wordt aangeduid. We zitten momenteel nog volop in een overgangsfase tussen de "oude" en de "nieuwe" koelmiddelen, wat er op zijn beurt voor zorgt dat kiezen voor het juiste type koudemiddel dan ook niet zo evident is. Waar voor de kleinere of plug-in toestellen nu bijna steevast de kaart van R290 wordt getrokken, is dit voor toestellen met groep op afstand soms veel moeilijker om deze keuze te maken.
Waar in de eerste plaats naar de GWP-waarde van het koelmiddel wordt gekeken, zijn ook de kostprijs en de thermodynamische eigenschappen van het koelmiddel heel erg belangrijk. Al deze factoren samen maken de keuze van het gewenste koelmiddel er niet meteen gemakkelijker op. Ook voor ons, Crionovo, professionele groothandel in koelsystemen, die duurzaamheid, recirculatie en een groene(re) planeet heel hoog in het vaandel dragen, is het adviseren of het bepalen van het te kiezen koelmiddel op vandaag geen evidente opdracht. Vandaar ook dat we er in deze nieuwste catalogus voor kiezen om bij toestellen met groep op afstand geen vaste keuze van koelmiddel meer te vermelden.

De keuze zal in samenspraak met de klant, u dus, bepaald worden. Hiervoor zal u steeds op onze expertise en advies kunnen rekenen. Hiermee willen we u als klant ook de nodige vrijheid geven om zelf te kiezen voor het koelmiddel waar u het meest vertrouwd mee bent. Bij alle toestellen vermeld in de catalogus, met groep op afstand, zit een standaard thermostatisch expansieventiel inbegrepen in de prijs. Uiteraard kan er bij bepaalde toestellen ook de keuze worden gemaakt voor A2L of CO^2. Hiervoor zal steeds een offerte op maat worden aangeboden.

L'avenir du fluide frigorigène.

Toute personne qui a, même de loin, un lien avec le froid sait que beaucoup de choses ont changé ces dernières années en matière de fluides frigorigènes. L'époque où l'on nettoyait les condenseurs en les soufflant au fluide frigorigène, où l'on utilisait le fluide pour purger les conduites au lieu de les mettre sous vide, est désormais derrière nous depuis un certain temps. Et c'est tant mieux. Au fil des ans, il est apparu que l'impact des (H)CFC et des HFC sur l'environnement est très important. Dès 1987, le Protocole de Montréal (Canada) a été lancé. Il contribuait à la protection de la couche d'ozone. Il a conduit à une interdiction mondiale des fluides frigorigènes contenant du chlore. Dix ans plus tard, en 1997, le Protocole de Kyoto (Japon) est arrivé. Il visait à stabiliser les quantités toujours croissantes et importantes de gaz à effet de serre et, de cette manière, à lutter contre le changement climatique. Ces mesures ont obligé le secteur de la réfrigération à rechercher de nouveaux fluides frigorigènes alternatifs.

Ces mesures n'ont jamais été aussi pertinentes qu'aujourd'hui. Pourtant, à ce jour, il n'existe pas de fluide frigorigène unique qui puisse être qualifié de « fluide » par excellence. Nous sommes encore en pleine phase de transition entre les « anciens » et les « nouveaux » réfrigérants, ce qui rend le choix du bon type de fluide loin d'être évident. Alors que, pour les petits appareils ou les modèles plug-in, le choix se porte désormais presque systématiquement sur le R290, il est parfois beaucoup plus difficile de choisir pour les appareils avec groupe à distance.
Si l'on regarde en premier lieu la valeur GWP du fluide frigorigène, le prix et les propriétés thermodynamiques du fluide sont également très importants. L'ensemble de ces facteurs ne rend pas le choix du fluide souhaité plus simple. Pour nous aussi, Crionovo, grossiste professionnel en systèmes de réfrigération, qui mettons au premier plan la durabilité, la recirculation et une planète plus verte, conseiller ou déterminer aujourd'hui le fluide frigorigène à choisir n'est pas une tâche évidente. C'est pourquoi, dans notre tout nouveau catalogue, nous avons choisi de ne plus mentionner de choix fixe de fluide frigorigène pour les appareils avec groupe à distance.

Le choix sera déterminé en concertation avec le client, c'est-à-dire vous. Pour cela, vous pourrez toujours compter sur notre expertise et nos conseils. Nous souhaitons ainsi vous offrir, en tant que client, la liberté nécessaire pour choisir le fluide frigorigène avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Pour tous les appareils mentionnés dans le catalogue avec groupe à distance, un détendeur thermostatique standard est inclus dans le prix. Bien entendu, pour certains appareils, il est également possible d'opter pour un fluide A2L ou pour le CO^2. Dans ce cas, une offre sur mesure sera toujours proposée.

The future of refrigerants.

Anyone who is even remotely involved in refrigeration knows that a great deal has changed in recent years when it comes to refrigerants. The days when condensers were cleaned by blowing them out with refrigerant, or when refrigerant was used to blow through piping instead of evacuating it, are well behind us. And for good reason. Over the years, it has become clear that the impact of (H)CFCs and HFCs on the environment is very significant. As early as 1987, the Montreal Protocol (Canada) was launched. This protocol contributes to the protection of the ozone layer. It led to a worldwide ban on chlorine-containing refrigerants. Ten years later, in 1997, the Kyoto Protocol (Japan) was launched. This protocol was introduced to stabilize the ever-increasing and large quantities of greenhouse gases and, in this way, to combat climate change. These measures meant that, within the refrigeration industry, new alternative refrigerants had to be sought.

These measures have never been as relevant as they are today. Yet to date there is still no single, unambiguous refrigerant that can be identified as "the" refrigerant. We are currently still in a transition phase between the "old" and the "new" refrigerants, which in turn makes choosing the right type of refrigerant far from straightforward. While for smaller or plug-in units the choice is now almost invariably R290, for remote condensing units it can sometimes be much more difficult to make that choice. Although the first thing many people look at is the refrigerant's GWP value, its price and thermodynamic properties are also extremely important. Taken together, all of these factors do not make selecting the desired refrigerant any easier. For us as well—Crionovo, a professional wholesaler of refrigeration systems that places sustainability, recirculation and a greener planet very high on the agenda—advising on or determining which refrigerant to choose today is not an easy task. That is why, in our latest catalogue, we have chosen not to state a fixed refrigerant choice for units with a remote condensing unit.

The choice will be determined in consultation with the customer—meaning you. You can always rely on our expertise and advice. In doing so, we also want to give you, as a customer, the necessary freedom to choose the refrigerant you feel most comfortable with. For all units listed in the catalogue with a remote condensing unit, a standard thermostatic expansion valve is included in the price. Of course, for certain units it is also possible to choose A2L or CO^2. In that case, a tailored quotation will always be provided.

OUR APPROACH

Als professionele groothandel die duurzaamheid, recirculatie en een groenere planeet hoog in het vaandel draagt, kiezen we bewust voor een flexibele aanpak.

- **Plug-in toestellen worden vrijwel altijd uitgerust met R290 (propaan), een koelmiddel met een zeer lage GWP waarde.**
- **Toestellen met groep op afstand vermelden we in deze catalogus niet langer met een vast koelmiddel. De keuze wordt in overleg met u bepaald, zodat u altijd het koelmiddel kunt gebruiken waarmee u het meest vertrouwd bent.**
- **Elk toestel met groep op afstand is standaard inclusief een thermostatisch expansieventiel.**
- **A2L of CO^2 is mogelijk bij bepaalde toestellen; hiervoor maken we steeds een offerte op maat.**

En tant que grossiste professionnel qui place la durabilité, la recirculation et une planète plus verte au cœur de ses priorités, nous optons délibérément pour une approche flexible.

- **Appareils plug-in : ils sont presque toujours équipés de R290 (propane), un fluide frigorigène à très faible PRG (GWP).**
- **Appareils avec groupe à distance : dans ce catalogue, nous n'indiquons plus de fluide fixe. Le choix est défini en concertation avec vous, afin que vous puissiez travailler avec le fluide avec lequel vous êtes le plus à l'aise.**
- **Chaque appareil avec groupe à distance : comprend de série un détendeur thermostatique.**
- **A2L ou CO^2 : est possible sur certains appareils ; dans ce cas, nous établissons toujours une offre sur mesure.**

As a professional wholesaler that puts sustainability, recirculation and a greener planet at the heart of what we do, we deliberately choose a flexible approach.

- **Plug-in units: are almost always fitted with R290 (propane), a refrigerant with a very low GWP.**
- **Remote condensing units: in this catalogue we no longer specify a fixed refrigerant. The choice is defined in consultation with you, so you can always work with the refrigerant you know and trust most.**
- **Every remote condensing unit: is supplied as standard with a thermostatic expansion valve.**
- **A2L or CO^2: is possible for certain units; in that case we will always provide a tailored quotation.**

Crionovo: expert advice, the right refrigerant choice, and a greener result.

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

CONCORDIO TOP 60 & 80




CONCORDIO TOP 80 160

- **Zuiniger en stiller door koelunit op afstand en door LED verlichting. Duurzame RVS constructie. Verhoogde verkoop door zichtbaarheid tussen heup en oog.**
- **Nachtgordijn standaard voorzien.**
- LED plafond verlichting en over de hele hoogte langs beide zijden.
- Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijshouders.
- Panoramische zijpanelen.
- Afsluitbaar rolluik mogelijk als optie.
- Aanbouwbaar.

- **Plus économique et plus silencieux par groupe à distance et grâce à l'éclairage LED. Construction inox durable. Vente augmentée par une grande visibilité entre hanche et œil.**
- **Rideau de nuit monté en standard.**
- Eclairage LED plafonnier et sur toute la hauteur, les 2 côtés.
- Etagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
- Joues panoramiques.
- Volet roulant fermable possible en option.
- Modulable.

- **More economical and more silent because split condensing unit and LED lighting. Stainless steel construction with long life time. Accelerated sales thanks to a great visibility between hip and eye.**
- **Night curtain fitted as standard.**
- LED canopy lighting and over the whole height, on both sides.
- Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
- Panoramic side panels.
- Lockable shutter available as an option.
- Modular.

-1°C/+5°C



CONCORDIO TOP 60 CONCORDIO TOP 80

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : CONCORDIO TOP 60								*
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W	€ EXCL
70	8 WK	4	141	685 X 620 X 1560	625 X 353 X 1162	748	1360	€ 3.869
100	8 WK	4	176	997 X 620 X 1560	937 X 353 X 1162	873	1762	€ 4.266
130	8 WK	4	240	1310 X 620 X 1560	1250 X 353 X 1162	1078	1997	€ 4.824
160	8 WK	4	282	1622 X 620 X 1560	1562 X 353 X 1162	1603	2604	€ 5.346
200	8 WK	4	313	1935 X 620 X 1560	1875 X 353 X 1162	1700	2804	€ 6.151

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : CONCORDIO TOP 80								*
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W	€ EXCL
70	8 WK	4	141	685 X 800 X 1560	625 X 533 X 1162	748	1360	€ 4.157
100	8 WK	4	176	997 X 800 X 1560	937 X 533 X 1162	873	1762	€ 4.474
130	8 WK	4	240	1310 X 800 X 1560	1250 X 533 X 1162	1078	1997	€ 5.057
160	8 WK	4	282	1622 X 800 X 1560	1562 X 533 X 1162	1603	2604	€ 5.557
200	8 WK	4	313	1935 X 800 X 1560	1875 X 533 X 1162	1700	2804	€ 6.211

CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

CONCORDIO BASE 60

- **Zuiniger met LED verlichting + nachtgordijn.**
- **Duurzame RVS constructie.**
- LED plafond verlichting en over de hele hoogte langs beide zijden.
- Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijshouders.
- Panoramische zijpanelen.
- Nachtgordijn standaard voorzien.
- Afsluitbaar rolluik mogelijk als optie.
- Aanbouwbaar.

- **Plus économique avec éclairage LED + rideau de nuit.**
- **Construction inox durable.**
- Eclairage LED plafonnier et sur toute la hauteur, les 2 côtés.
- Etagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
- Joues panoramiques.
- Rideau de nuit monté en standard.
- Volet roulant fermable possible en option.
- Modulable.

- **More economical with LED lighting + night blend.**
- **Stainless steel construction with long life time.**
- LED canopy lighting and over the whole height, on both sides.
- Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
- Panoramic side panels.
- Night curtain fitted as standard.
- Lockable shutter available as an option.
- Modular.



CONCORDIO BASE 60 130
Standaarduitvoering in RVS - *version standard en RVS* - standard version in stainless steel.




CONCORDIO BASE 60 130
Met zwarte uitvoering (opties 9+10) - *avec finition noire (options 9+10)* - with blachk finish (options 9+10)

-1°C/+5°C = R290

TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
70	8 WK	4	141	685 X 620 X 1941	625 X 353 X 1162	748	1360	€ 4.422	€ 4.172
100	8 WK	4	176	997 X 620 X 1941	937 X 353 X 1162	873	1762	€ 4.662	€ 4.433
130	8 WK	4	240	1310 X 620 X 1941	1250 X 353 X 1162	1078	1997	€ 5.448	€ 5.061
160	8 WK	4	282	1622 X 620 X 1941	1562 X 353 X 1162	1603	2604	€ 6.104	€ 5.688
200	8 WK	4	313	1935 X 620 X 1941	1875 X 353 X 1162	1700	2804	€ 7.002	€ 6.522

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : CONCORDIO BASE 60

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.



CONCORDIO BASE 60 STANDAARD

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

CONCORDIO BASE 80




CONCORDIO BASE 80 130

- **Zuiniger met LED verlichting + nachtgordijn.**
- **Duurzame RVS constructie.**
- LED plafond verlichting en over de hele hoogte langs beide zijden.
- Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijshouders.
- Panoramische zijpanelen.
- Nachtgordijn standaard voorzien.
- Afsluitbaar rolluik mogelijk als optie.
- Aanbouwbaar.

- **Plus économique avec éclairage LED + rideau de nuit.**
- **Construction inox durable.**
- Eclairage LED plafonnier et sur toute la hauteur, les 2 côtés.
- Etagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
- Joues panoramiques.
- Rideau de nuit monté en standard.
- Volet roulant fermable possible en option.
- Modulable.

- **More economical with LED lighting + night blend.**
- **Stainless steel construction with long life time.**
- LED canopy lighting and over the whole height, on both sides.
- Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
- Panoramic side panels.
- Night curtain fitted as standard.
- Lockable shutter available as an option.
- Modular.





CONCORDIO BASE 80

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : CONCORDIO BASE 80

TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
70	**8 WK**	4	141	685 X 800 X 1941	625 X 533 X 1162	748	1360	**€ 4.611**	**€ 4.381**
100	**8 WK**	4	176	997 X 800 X 1941	937 X 533 X 1162	873	1762	**€ 4.896**	**€ 4.655**
130	**8 WK**	4	240	1310 X 800 X 1941	1250 X 533 X 1162	1078	1997	**€ 5.711**	**€ 5.311**
160	**8 WK**	4	282	1622 X 800 X 1941	1562 X 533 X 1162	1603	2604	**€ 6.338**	**€ 5.910**
200	**8 WK**	4	313	1935 X 800 X 1941	1875 X 533 X 1162	1700	2804	**€ 7.265**	**€ 6.586**
260	**8 WK**	4	480	2560 X 800 X 1941	2500 X 533 X 1162	2355	3524	**€ 9.736**	**€ 8.804**

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

CONCORDIO OPTIONS

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : CONCORDIO TOP					
OPTIE	70	100	130	160	200
OPTIE 1	€ 313 *	€ 354 **	€ 542 **	€ 583 **	€ 791 ***
OPTIE 2	€ 277	€ 394	€ 557	€ 593	€ 773
OPTIE 3	€ 88	€ 122	€ 166	€ 211	€ 277
OPTIE 4	€ 705	€ 843	€ 939	€ 1.077	
OPTIE 5	€ 916	€ 1.082	€ 1.323	€ 1.435	
OPTIE 6		€ 414	€ 545	€ 589 (1)	€ 799
OPTIE 7		€ 39 / 58	€ 39 / 58		€ 39
OPTIE 8					
OPTIE 9	€ 420	€ 446	€ 506	€ 452	€ 625
OPTIE 10	€ 167	€ 179	€ 203	€ 223	€ 249
OPTIE 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

(1) : enkel top 80 - *seulement top 80* - top 80 only.





OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : CONCORDIO BASE 60					
OPTIE	70	100	130	160	200
OPTIE 1	€ 312 *	€ 354 **	€ 542 **	€ 583 **	€ 791 ***
OPTIE 2	€ 300	€ 394	€ 557	€ 593	€ 751
OPTIE 3	€ 88	€ 122	€ 166	€ 211	€ 277
OPTIE 4	€ 719	€ 863	€ 959	€ 1.097	
OPTIE 5	€ 935	€ 1.135	€ 1.350	€ 1.465	
OPTIE 6		€ 434	€ 541		€ 694
OPTIE 7	€ 39 / 58	€ 39 / 58	€ 39 / 58	€ 39 / 58	€ 39 / 58
OPTIE 8					
OPTIE 9	€ 420	€ 446	€ 506	€ 572	€ 651
OPTIE 10	€ 167	€ 177	€ 203	€ 228	€ 260
OPTIE 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
OPTIE 12	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : CONCORDIO BASE 80						
OPTIE	70	100	130	160	200	260
OPTIE 1	€ 312 *	€ 354 **	€ 542 **	€ 583 **	€ 791 ***	€ 1.083 ****
OPTIE 2	€ 298	€ 395	€ 558	€ 593	€ 695	€ 1.115
OPTIE 3	€ 89	€ 122	€ 167	€ 213	€ 276	€ 327
OPTIE 4	€ 719	€ 863	€ 959	€ 1.097		
OPTIE 5	€ 935	€ 1.135	€ 1.350	€ 1.465		
OPTIE 6		€ 455	€ 541	€ 735	€ 750	
OPTIE 7	€ 39 / 58	€ 39 / 58	€ 39 / 58	€ 39 / 58	€ 39 / 58	€ 39 / 58
OPTIE 8						
OPTIE 9	€ 439	€ 465	€ 531	€ 591	€ 658	€ 881
OPTIE 10	€ 175	€ 186	€ 212	€ 236	€ 264	€ 352
OPTIE 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
OPTIE 12	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 253	€ 253



*** | ** | *** | ****** : aantal deuren - *nombre de portes* - number of doors.

OPTIE 1: dubbelglas deuren - *portes vitrées double vitrage* - double glazed doors.
OPTIE 2: verlichting onder elk niveau - *éclairage sous chaque niveau* - shelf lighting.
OPTIE 3: plexi productstoppers - *arrêts produits plexi* - plexi shelf risers.
OPTIE 4: manueel rolluik met slot - *volet roulant manuel avec serrure* - manual shutter with lock.
OPTIE 5: elektrisch rolluik - *volet roulant électrique* - electric shutter.
OPTIE 6 : back loading - *chargement par l'arrière* - back loading.
OPTIE 7: slot - *serrure* - lock : per deur vooraan/achteraan - par *porte avant/arrière* - each door front/back
OPTIE 8: witte skinplate op vraag (minprijs) - *tôle plastifiée blanche sur demande (moins-value)* - white skinplate: on request (reduction).
OPTIE 9: inwendig zwart - *noire interne* - inside black.
OPTIE 10 : uitwendig zwart - *extérieur noir* - exterior: black.
OPTIE 11 : 2 volle zijwanden - *joues pleines* - full side walls.
OPTIE 12: Wielen - *roues* - caster wheels.



WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

MINOR 60

- **Mooie compacte wandkoelers 'merchandiser' voor promo of selfservice.**
- **Strak eigentijds design.**
- **Versie met deuren en met ingebouwde koelunit R290 in zeer gunstige energieklasse B.**
- Open versie met nachtgordijn of versie met deuren.
- Versies met of zonder koelunit (op vraag).

- **Présentoirs esthétiques 'merchandiser' pour la promotion ou le self-service.**
- **Design contemporain élégant.**
- **Version avec portes et groupe frigorifique intégré R290 dans la classe énergétique B très favorable.**
- Version ouverte avec rideau de nuit ou version avec portes.
- Versions avec ou sans groupe frigorifique (sur demande).

- **Aesthetic display cabinet 'merchandiser' for promotion or self-service.**
- **Slim contemporary design.**
- **Version with doors and built-in condensing unit R290 in very favourable energy class B.**
- Open version with night curtain or version with doors.
- Versions without cooling unit (on request).



-1°C/+5°C


R290

MINOR



*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : MINOR 60								
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W	€ EXCL
MINOR 70	8 WK	4	180	660x830x2070	620x575x1570	552	1218	€ 4.858
MINOR 100	8 WK	4	230	978x830x2070	938x575x1570	1061	2365	€ 5.488
MINOR 135	8 WK	4	320	1290x830x2070	1250x575x1570	1072	2365	€ 5.950
MINOR 200	8 WK	4	470	1915x830x2070	1875x575x1570	2140	4730	€ 8.731
MINOR 250	8 WK	4	490	2540x830x2070	2500x575x1570	2152	4730	€ 10.189



CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

MINOR 60 DOORS











MINOR DOORS

* : **A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : MINOR 60 DOORS						*		
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W	€ EXCL
MINOR 70 DOORS	**8 WK**	4	200	660x830x2070	620x575x1570	457	852	**€ 5.776**
MINOR 100 DOORS	**8 WK**	4	270	978x830x2070	938x575x1570	624	1218	**€ 6.403**
MINOR 135 DOORS	**8 WK**	4	350	1290x830x2070	1250x575x1570	630	1218	**€ 6.600**
MINOR 200 DOORS	**8 WK**	4	480	1915x830x2070	1875x575x1570	1147	2365	**€ 8.970**
MINOR 250 DOORS	**8 WK**	4	500	2540x830x2070	2500x575x1570	1159	2365	**€ 11.200**



WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

DIONE

- **Aanbouwbare wandkoeler, strak en eigentijds ondiep model.**
- **Ledverlichting bovenaan.**
- **Manueel nachtgordijn standaard bij open versies.**
- Binnenkant standaard wit.
- Panoramische zijpanelen of geisoleerde zijpanelen voor inbouw (+46mm) op aanvraag.
- Versie koelgroep op afstand = aansluiten op afvoer.
- Versies mogelijk met deuren.

- **Mural modulaire, modèle lisse et contemporain étroit.**
- **Eclairage LED en haut.**
- **Rideau de nuit manuel standard pour les version ouvertes.**
- Intérieur standard blanc.
- Joues panoramiques ou panneaux latéraux isolés pour encastrés (+46mm) sur demande.
- Version sans groupe = connection à l'égout.
- Versions possible avec portes.

- **Modular multideck, tight and contemporary undeep model.**
- **LED lighting on top.**
- **Manual night curtain included for open versions.**
- Interior standard white.
- Panoramic sides or insulated side panels for built-in (+46mm) on request.
- Version group built-out = connect to discharge.
- Versions possible with doors.




DIONE 135





WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : DIONE GI						+2°C/+4°C			
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
70	**8 WK**	4	205	660 X 660 X 2060	620 X 410 X 1463	940	670	**€ 6.060**	**€ 4.733**
100	**8 WK**	4	245	977 X 660 X 2060	937 X 410 X 1463	1055	1012	**€ 6.350**	**€ 4.875**
135	**8 WK**	4	288	1290 X 660 X 2060	1250 X 410 X 1463	1299	1350	**€ 6.791**	**€ 5.105**
200	**8 WK**	4	405	1915 X 660 X 2060	1875 X 410 X 1463	1748	2025	**€ 8.858**	**€ 6.483**
250	**8 WK**	4	470	2540 X 660 X 2060	2500 X 410 X 1463	2571	2700	**€ 11.667**	**€ 7.826**

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.




GI

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

DIONE DOORS



DOORS





DIONE DOORS 135



WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : DIONE DOORS						+2°C/+4°C			
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
70	8 WK	1	245	660 X 660 X 2060	620 X 410 X 1463	940	603	€ 6.187	€ 5.247
100	8 WK	2	290	977 X 660 X 2060	937 X 410 X 1463	1055	830	€ 6.668	€ 5.873
135	8 WK	2	330	1290 X 660 X 2060	1250 X 410 X 1463	1299	1108	€ 7.035	€ 6.372
200	8 WK	4	450	1915 X 660 X 2060	1875 X 410 X 1463	1748	1661	€ 9.874	€ 8.951
250	8 WK	4	570	2540 X 660 X 2060	2500 X 410 X 1463	2571	2215	€ 12.218	€ 10.407

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : DIONE (DOORS)							
TYPE	OPTIE 1	OPTIE 2	OPTIE 3	OPTIE 4	OPTIE 5	OPTIE 6	OPTIE 7
70	€ 673	€ 186	€ 16			€ 189	€ 171
100	€ 728	€ 229	€ 16	€ 20	€ 203	€ 189	€ 171
135	€ 895	€ 317	€ 16	€ 28	€ 235	€ 214	€ 171
200	€ 1.454	€ 513	€ 16	€ 41	€ 311	€ 236	€ 685
250	€ 1.792	€ 620	€ 16	€ 56	€ 380	€ 305	€ 685

OPTIE 1: LED verlichting onder 4 niveaus - *éclairage LED sous 4 niveaux* - LED lighting under 4 shelves.
OPTIE 2: In- en uitwendig zwart - *intérieur et extérieur noir* - in- and outside black.
OPTIE 3: Productscheiding in plexi - *séparation produit en plexi* - plexi shelf divider.
OPTIE 4: Plexi product stoppers per niveau - *arrêts-produits plexi par niveau* - plexi shelf riser per level.
OPTIE 5: **(-1°C/+5°C)** versie M1 (ander koelvermogen) - *version M1 (autre puissance frigo)* - version M1 (other cooling power).
OPTIE 6: Stootrand voorzijde in RVS - *pare-chocs avant en acier inoxydable* - front bumper in stainless steel.
OPTIE 7: Ventilatoren lager verbruik - *ventilateurs basse consommation* - fans low consumption.

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

VISION


- **Open wandkoeler, strak en eigentijds model.**
- **Ledverlichting bovenaan.**
- **Manueel nachtgordijn standaard bij open versies.**
- Binnenkant standaard wit.
- Panoramische zijpanelen.
- Aanbouwbaar.
- Versie koelgroep op afstand = aansluiten op afvoer.

- **Mural ouvert, modèle lisse et contemporain.**
- **Eclairage LED en haut.**
- **Rideau de nuit manuel standard pour les version ouvertes.**
- Intérieur standard blanc.
- Joues panoramiques.
- Modulable.
- Version sans groupe = connection à l'égout.

- **Open multideck, tight and contemporary model.**
- **LED lighting on top.**
- **Manual night curtain included for open versions.**
- Interior standard white.
- Panoramic sides.
- Modular.
- Version group built-out = connect to discharge.



VISION 135






WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : VISION 85/205						+2°C/+4°C			
TYPE	STOCK		KG	EXT • mm	INT • mm	W	W		*
100	**8 WK**	4	245	978 X 860 X 2050	938 X 535 X 1535	1794	1078	**€ 8.634**	**€ 5.416**
135	**8 WK**	4	288	1290 X 860 X 2050	1250 X 535 X 1535	1875	1438	**€ 8.789**	**€ 5.715**
200	**8 WK**	4	405	1915 X 860 X 2050	1875 X 535 X 1535	3591	2156	**€ 12.875**	**€ 7.195**
260	**8 WK**	4	470	2540 X 860 X 2050	2500 X 535 X 1535	3750	2738	**€ 14.455**	**€ 7.916**
375	**8 WK**	4	620	3790 X 860 X 2050	1250 X 535 X 1535		4313		**€ 10.518**

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.
•: Andere hoogte en diepte op vraag - *Autres hauteurs et profondeurs sur demande* - Other heights and depths on request.

	OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : VISION				
	100	135	200	260	375
OPTIE 1	€ 321	€ 321	€ 643	€ 643	€ 964
OPTIE 2	€ 23	€ 28	€ 45	€ 161	€ 82
OPTIE 3	€ 473	€ 249	€ 657	€ 1.133	
OPTIE 4	€ 166	€ 231	€ 277	€ 323	€ 425

OPTIE 1: LED verlichting onder 4 niveaus - *éclairage LED sous 4 niveaux* - LED lighting under 4 shelves.
OPTIE 2: Plexi product stoppers 1 niveau - *arrêts-produits plexi 1 niveau* - plexi shelf riser 1 row.
OPTIE 3: **(-1°C/+5°C)** versie M1 (ander koelvermogen - *version M1 (autre puissance frigo)* - version M1 (other cooling power).
OPTIE 4: Stootrand voorzijde in RVS - *pare-chocs avant en acier inoxydable* - front bumper in stainless steel.



CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

VISION DOORS

- **Gesloten wandkoeler.**
- **Ledverlichting (OSCARCOLOR) bovenaan (BT: verticaal).**
- Binnenkant standaard wit.
- Panoramische zijpanelen, BT: volle zijwanden.
- Aanbouwbaar.
- Versie koelgroep op afstand = aansluiten op afvoer.

- **Mural fermé.**
- **Eclairage LED (OSCARCOLOR) en haut (BT: vertical).**
- Intérieur standard blanc.
- Joues panoramiques, BT: joues pleines.
- Modulable.
- Version sans groupe = connection à l'égout.

- **Closed multideck.**
- **LED lighting (OSCARCOLOR) on top (BT: vertical).**
- Interior standard white.
- Panoramic sides, BT: full side walls.
- Modular.
- Version group built-out = connect to discharge.





RAL 1023 RAL 2004 RAL 3020 RAL 5019 RAL 6018 RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : VISION DOORS 85/205						TN: 0°C/+2°C		BT: -18°C/-20°C	
TYPE	STOCK		KG	EXT mm •	INT mm •	W	W		*
100	**8 WK**	2	245	978 X 860 X 2050	938 X 570 X 1535	1091	731	**€ 7.582**	**€ 6.349**
135	**8 WK**	2	336	1290 X 860 X 2050	1250 X 570 X 1535	1179	975	**€ 8.451**	**€ 6.726**
200	**8 WK**	4	444	1915 X 860 X 2050	1875 X 570 X 1535	1258	1463	**€ 11.619**	**€ 9.035**
260	**8 WK**	4	570	2540 X 860 X 2050	2500 X 570 X 1535	1456	1950	**€ 13.139**	**€ 10.682**
385	**8 WK**	6	800	3790 X 860 X 2050	3750 X 570 X 1535		2925		**€ 14.187**
135 BT	**8 WK**	2	350	1350 X 860 X 2050	1250 X 570 X 1410	1668	938	**€ 11.484**	**€ 9.438**
200 BT	**8 WK**	3	460	1975 X 860 X 2050	1875 X 570 X 1410	2491	1406	**€ 14.193**	**€ 11.706**
260 BT	**8 WK**	4	640	2600 X 860 X 2050	2500 X 570 X 1410	2705	1875	**€ 15.892**	**€ 14.251**
385 BT	**8 WK**	6		3850 X 860 X 2050	3750 X 570 X 1410		2813		**€ 21.280**

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

• : Andere hoogte en diepte op vraag - *Autres hauteurs et profondeurs sur demande* - Other heights and depths on request.

	OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : VISION DOORS								
	100	135	200	250	385	135 BT	200 BT	260 BT	385 BT
OPTIE 1	€ 321	€ 321	€ 643	€ 643	€ 964				
OPTIE 2	€ 23	€ 28	€ 45	€ 56	€ 82				
OPTIE 3	€ 208	€ 231	€ 277	€ 323	€ 425	€ 231	€ 277	€ 323	€ 425


OPTIE 1: LED verlichting onder 4 niveaus - *éclairage LED sous 4 niveaux* - LED lighting under 4 shelves.
OPTIE 2: Plexi product stoppers 1 niveau - *arrêts-produits plexi 1 niveau* - plexi shelf riser 1 row.
OPTIE 3: Stootrand voorzijde in RVS - *pare-chocs avant en acier inoxydable* - front bumper in stainless steel.



WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

FARO







KOELGROEPEN
GROUPES DE RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION UNITS

arneg

PRISMA



GLOBO



BOOSTER - BOOSTER XL





KOELSYSTEMEN
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION SYSTEMS

Ken je de nieuwe duurzame koeloplossingen van Arneg al?

Ontdek drie innovatieve systemen die duurzaamheid, veiligheid en flexibiliteit combineren.

Tower Ring — Centrale koelgroep verborgen in een neutraal tussenstuk, koelt via water-glycol de aangesloten meubels links en rechts. Discreet, ruimtebesparend en eenvoudig te onderhouden.

Eco Ring — Één uitneembare motor koelt via water-glycol een plug-in opstelling tot 3750 mm. Minder R290, verhoogde veiligheid en maximale flexibiliteit.

Cold Ring — Één of meerdere condensoreenheden in ringopstelling zorgen voor continuïteit bij onderhoud of panne. Modulair uitbreidbaar en geschikt voor kleine en middelgrote winkels.

Découvrez les nouvelles solutions de réfrigération durables d'Arneg!

Trois systèmes innovants qui combinent durabilité, sécurité et flexibilité.

Tower Ring — Groupe frigorifique central dissimulé dans un module neutre, refroidissant via un circuit eau-glycol les meubles connectés de chaque côté. Discret, compact et facile à entretenir.

Eco Ring — Un seul moteur amovible refroidit via eau-glycol une configuration plug-in jusqu'à 3750 mm. Moins de R290, sécurité renforcée et flexibilité maximale.

Cold Ring — Une ou plusieurs unités de condensation garantissent la continuité en cas de maintenance ou de panne. Modulaire et adapté aux petits et moyens commerces.

Discover Arneg's new sustainable refrigeration solutions!

Three innovative systems combining sustainability, safety and flexibility.

Tower Ring — Central cooling unit discreetly housed in a neutral mid-section, cooling connected displays on both sides via a water-glycol circuit. Compact, discreet and easy to maintain.

Eco Ring — One removable motor cools a plug-in configuration up to 3750 mm via water-glycol. Less R290, enhanced safety and maximum flexibility.

Cold Ring — One or multiple condensing units in a ring configuration ensure continuity during maintenance or failure. Modular and suitable for small and medium-sized stores.

TOWER RING

- Centrale koelgroep in neutraal tussenstuk
- Water-glycol koeling
  Luchtgekoeld
- Aangesloten meubels links en rechts (tot 3750 mm per zijde)
- Discreet en ruimtebesparend
- Eenvoudige installatie en onderhoud

- Groupe frigorifique central dans un module neutre
- Refroidissement eau-glycol
- Refroidissement à air
- Meubles connectés des deux côtés (jusqu'à 3750 mm par côté)
- Discret et économe en espace
- Installation et maintenance simplifiées

- Central cooling unit in neutral mid-section
- Water-glycol cooling
- Air-cooled
- Connected displays on both sides (up to 3750 mm per side)
- Discreet and space-saving
- Easy installation and maintenance



KOELSYSTEMEN
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION SYSTEMS





ECO RING

- Plug-in meubels
- Water-glycol systeem
- Lucht of watergekoeld
- Minder koudemiddel (R290)
- Verhoogde veiligheid
- Uitneembare motor
- Eenvoudiger onderhoud
- Flexibele layout (tot 3750 mm)

- Meubles à groupe logé
- Refroidissement à air ou à eau
- Système eau glycolée
- Charge réduite en fluide frigorigène (R290)
- Sécurité renforcée
- Groupe extractible (ou: Logement technique amovible)
- Maintenance simplifiée
- Implantation flexible (jusqu'à 3750 mm)

- Plug-in cabinets
- Air or water-cooled
- Water-glycol system
- Reduced refrigerant charge (R290)
- Enhanced safety
- Removable condensing unit
- Easier maintenance
- Flexible layout (up to 3750 mm)






KOELSYSTEMEN
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION SYSTEMS


COLD RING

- Één of meerdere condensoreenheden in ringopstelling
- Continuïteit bij onderhoud of panne
- Modulair uitbreidbaar
- Flexibele winkelindeling
- Verhoogde bedrijfszekerheid
- Geschikt voor kleine en middelgrote winkels

- Meubles à groupe logé
- Refroidissement à air ou à eau
- Système eau glycolée
- Charge réduite en fluide frigorigène (R290)
- Sécurité renforcée
- Groupe extractible (ou: Logement technique amovible)
- Maintenance simplifiée
- Implantation flexible (jusqu'à 3750 mm)


- One or multiple condensing units in ring configuration
- Continuity during maintenance or breakdown
- Modularly expandable
- Flexible store layout
- Increased operational reliability
- Suitable for small and medium-sized stores





KOELSYSTEMEN
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION SYSTEMS

COLD RING



WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

OSAKA 3P



OSAKA 3P 1875

ARNEG RAL

- **Wandkoeler met Full-Vision glasdeuren, standaard dubbel glas zonder deurkader, handvat kleur zwart, grijs of transparant.**
- **Natuurlijke ontdooiing.**
- Decoratief vlak frontpaneel vernist in een RAL kleur ARNEGCOLOR.
- Inwendig witte kleur.
- Bumper uit PVC, kleur grijs RAL7042.
- Mechanische thermometer.
- Thermostatisch expansieventiel, gesoldeerd.
- Klemmenstrook zonder regelaar (te kiezen).
- 4 niveaus wandschabben type V13 SLIM, met aluminium prijsdragers en transparante data-strips.
- Zelfklevende data-strips op de kuip.
- Modulair 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.

- **Versie LX : Air system op vraag.**
- **Veel minder energie verbruiken. (tot 37%)** OSAKA LX
- **Hoge zichtbaarheid producten – esthetisch.**
- **Laag verbruik ventilatie en laatste generatie ledverlichting.**
- **Geen energieverslindende ontdooiingen.**
- **Zeer egale koeltemperatuur.**

- **Mural avec portes vitrées à vision intégrale, double vitrage standard, avec poignée noire, grise ou transparente.**
- **Dégivrage naturel.**
- Bandeau décoratif plat en couleur RAL ARNEGCOLOR.
- Intérieur blanc.
- Pare-chocs en PVC, gris RAL7042.
- Thermomètre mécanique.
- Détendeur thermostatique, soudé.
- Bornier sans régulateur (à choisir).
- 4 étagères type V13 SLIM, avec portes-prix aluminium et data-strips transparents.
- Data-strips autocollants sur la cuve.
- Modulable 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.

- **Version LX : Air system sur demande.**
- **Consommer moins d'énergie. (jusqu'à 37%)**
- **Grande visibilité produits – très esthétique.** OSAKA LX
- **Basse consommation d'énergie et dernière génération d'éclairage LED.**
- **Pas de dégivrages énergivore.**
- **Froid très égal.**

- **Multideck with full-vision glass doors, standard double glazed, with handle in black, grey or transparent.**
- **Naturel defrost.**
- Flat decoration strip in RAL ARNEGCOLOR.
- White interior.
- Bumpers in grey PVC, RAL7042.
- Mechanical thermometer.
- Thermostatic expansion valve, welded.
- Connection terminal without controller (to choose).
- 4 level plates type V13 SLIM, with aluminium price holders and transparent data-strips.
- Adhesive data-strips at the bottom-shelf.
- Modular 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.

- **Version LX : Air system on request.**
- **Less energy consumption. (till 37%)**
- **High visibility products – aesthetic.** OSAKA LX
- **Low energy consumption ventilation and state of the art LED lighting.**
- **No energy devouring defrosts.**
- **Very equal cooling temperature.**

0°C/+2°C -1°C/+5°C


WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS


OSAKA 3P


Doorsnedes dienen enkel ter illustratie en zijn niet bindend. Standaarduitvoering met 4 niveaus.

Coupes à titre indicatif et non contractuelles. Version standard avec 4 niveaux.

Cross-sections are for illustrative purposes only and are not binding. Standard version with 4 levels.







WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

OSAKA 3P

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

MODULE	WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : OSAKA 3P									
TYPE	STOCK			65/203	65/216	70/203	70/216	75/203	75/216	80/203
1250	**8 WK**	2	4	€ 5.401	€ 5.633	€ 5.474	€ 5.711	€ 5.549	€ 5.789	€ 5.625
1875	**8 WK**	4	4	€ 7.818	€ 8.134	€ 7.896	€ 8.226	€ 7.987	€ 8.321	€ 8.076
2500	**8 WK**	4	4	€ 8.251	€ 8.613	€ 8.375	€ 8.710	€ 8.469	€ 8.810	€ 8.564
3750	**8 WK**	6	4	€ 11.431	€ 11.927	€ 11.599	€ 12.054	€ 11.721	€ 12.210	€ 11.843

TYPE	STOCK			80/216	85/203	85/216	90/203	90/216	100/203	100/216
1250	**8 WK**	2	4	€ 5.868	€ 5.701	€ 5.949	€ 5.780	€ 6.031	€ 6.379	€ 6.664
1875	**8 WK**	4	4	€ 8.414	€ 8.168	€ 8.511	€ 8.262	€ 8.611	€ 8.435	€ 9.315
2500	**8 WK**	4	4	€ 8.909	€ 8.660	€ 9.010	€ 8.759	€ 9.114	€ 9.481	€ 9.926
3750	**8 WK**	6	4	€ 12.310	€ 11.969	€ 12.442	€ 12.098	€ 12.578	€ 13.089	€ 13.716

0°C/+2°C										+2°C/+4°C									
M1	1250	1875	2500	3750	**M1**	1250	1875	2500	3750	**M2**	1250	1875	2500	3750	**M2**	1250	1875	2500	3750
65/203	814	1221	1628	2441	**80/216**	898	1346	1795	2693	**65/203**	590	885	1180	1770	**80/216**	664	996	1328	1991
65/216	854	1281	1708	2561	**85/203**	874	1311	1748	2621	**65/216**	625	938	1250	1875	**85/203**	643	964	1285	1928
70/203	831	1247	1663	2494	**85/216**	918	1376	1835	2753	**70/203**	604	906	1208	1811	**85/216**	680	1020	1360	2040
70/216	873	1309	1745	2617	**90/203**	891	1337	1783	2674	**70/216**	640	960	1280	1920	**90/203**	659	988	1318	1976
75/203	849	1273	1698	2546	**90/216**	938	1406	1875	2813	**75/203**	620	930	1240	1860	**90/216**	698	1046	1395	2093
75/216	891	1337	1783	2674	**100/203**	931	1397	1863	2794	**75/216**	656	984	1313	1969	**100/203**	691	1037	1383	2074
80/203	855	1283	1710	2565	**100/216**	979	1468	1958	2936	**80/203**	626	939	1253	1879	**100/216**	733	1099	1465	2198

Verdampingstemperatuur M1: -7°C, M2: -3°C - *température d'évaporation M1: -7°C, M2: -3°C* - evaporation temperature M1: -7°C, M2: -3°C

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : OSAKA 3P		1250	1875	2500	3750
OPTIE 1	Koelleidingen bovenaan - *tuyaux frigorifiques en haut* - cooling pipes on the top.	€ 289	€ 289	€ 289	€ 289
OPTIE 2	Elektrische ontdooiing - *dégivrage électrique* - electric defrost.	€ 89	€ 95	€ 97	€ 125
OPTIE 3	Ventilatoren lager verbruik - *ventilateurs basse consommation* - fans reduced consumption.	€ 111	€ 111	€ 161	€ 222
OPTIE 4	Binnenkant in RAL kleur - *intérieur de couleur RAL* - interior in RAL color.	€ 208	€ 543	€ 602	€ 828
OPTIE 5	Stootrand voorzijde in RVS - *pare-chocs avant en acier inoxydable* - front bumper in stainless steel.	€ 173	€ 225	€ 268	€ 412
OPTIE 6	Stootrand zijkant in RVS - *pare-chocs sur le côté en acier inoxydable* - side bumper in stainless steel.	€ 391	€ 391	€ 391	€ 391
OPTIE 7	Schuine spiegel - *miroir incliné* - angled mirror.	€ 128	€ 159	€ 203	€ 213
OPTIE 8	Regelbare bodemroosters - *grilles de fond réglable* - adjustable floor grilles.	€ 71	€ 106	€ 142	€ 276
OPTIE 9	Verlichting onder elk niveau LED84 - *éclairage sous toutes les étagères LED84* - lighting underneath each shelf LED84. **(WHITE)**	€ 612	€ 1.118	€ 1.205	€ 1.770
OPTIE 10	Verlichting onder elk niveau LED76 - *éclairage sous toutes les étagères LED76* - lighting underneath each shelf LED76. **(PINK)**	€ 660	€ 1.143	€ 1.303	€ 1.916
OPTIE 11	Verlichting verticale deurkaders LED - *éclairage cadres de portes verticales LED* - vertical door frames LED lighting.	€ 729	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.811
OPTIE 12	Plafondverlichting LED - *éclairage plafonniers LED* - top lighting LED.	€ 402	€ 644	€ 786	€ 1.109

* LED Verlichting onder elk niveau of Verlichting verticale deurkaders altijd samen met Plafondverlichting LED.
* *Éclairage LED des niveaux ou éclairage cadres de portes verticales, toujours avec éclairage plafonniers LED.*
* LED lighting of levels or vertical door frame lighting always with top lighting LED.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : OSAKA 3P		
OPTIE 13	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig grijs geplastificeerd, inox look - *joue: miroir intérieur et à l'extérieur, plastifié gris, look inox.* Side: interior mirror and exterior, grey plasticised inox look.	**€ 1.048**
OPTIE 14	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig RAL kleur - *joue: miroir intérieur et extérieur couleur RAL* - Side: interior mirror and exterior RAL color.	**€ 1.517**
OPTIE 15	Zijwand: panoramisch, in- en uitwendig in ral kleur - *joue: panoramique, in- et externe en couleur RAL* - Side: panoramic, in- and externally in RAL color.	**€ 1.432**
OPTIE 16	Tussenwand: spiegel aan beide zijden - *cloison: miroir sur les deux côtés* - partition: mirror on both sides.	**€ 1.145**
OPTIE 17	Plexi scheiding over de ganse hoogte - *séparation plexi sur toute la hauteur* - Plexi separation over the entire height.	**€ 184**
OPTIE 18	Kit in lijn - *kit en ligne* - kit in line.	**€ 195**
OPTIE 19	Elektrische regeling Master Carel MPX One - *système électrique Master Carel MPX One* - electric scheme Master Carel MPX One.	**€ 1.100**
OPTIE 20	Elektrische regeling Slave Carel MPX One - *système électrique Slave Carel MPX One* - electric scheme Slave Carel MPX One.	**€ 960**
OPTIE 21	Elektronische regeling Master Dixell XM670K - *contrôle électronique Master Dixell XM670K* - electronic control Master Dixell XM670K.	**€ 1.151**
OPTIE 22	Elektronische regeling Slave Dixell XM670K - *contrôle électronique Slave Dixell XM670K* - electronic control Slave Dixell XM670K.	**€ 864**
OPTIE 23	Master Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - *Master Dixell XM679K avec 4 sondes* - Master Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	**€ 1.621**
OPTIE 24	Slave Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - *Slave Dixell XM679K avec 4 sondes* - Slave Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	**€ 1.209**
OPTIE 25	Product stoppers in plexi 933x48 - *arrêts-produits plexi 933x48* - plexi shelf rises 933x48	**€ 11**
OPTIE 26	Product stoppers in plexi 1245x48 - *arrêts-produits plexi* 1245x48 - plexi shelf rises 1245x48	**€ 15**
OPTIE 27	Extra niveau 1250 mm, wit - *niveau supplémentaire 1250 mm, blanc* - extra shelf 1250 mm, white	**€ 87**
OPTIE 28	Extra niveau 1250 mm, RAL - *niveau supplémentaire 1250 mm, RAL* - extra shelf 1250 mm, RAL	**€ 112**

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

PANAMA 3P

- **Open wandkoeler PANAMA met eigentijds strak design en optimale beladingsruimte!**
- **Manueel nachtgordijn standaard bij open versies.**
- **Natuurlijke ontdooiing.**
- Decoratief frontpaneel vernist in een RAL kleur ARNEGCOLOR.
- Inwendig witte kleur.
- Bumper uit PVC, kleur grijs RAL7042.
- Mechanische thermometer.
- Thermostatisch expansieventiel, gesoldeerd.
- Klemmenstrook zonder regelaar (te kiezen).
- 4 niveaus wandschabben type V13 SLIM, met aluminium prijsdragers en transparante data-strips.
- Zelfklevende data-strips op de kuip.
- Modulair 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
- Meerdere diepte-opties beschikbaar.

- **Mural ouvert PANAMA avec design contemporain droit et surface utile optimale!**
- **Rideau de nuit manuel standard pour les version ouvertes.**
- **Dégivrage naturel.**
- Bandeau décoratif en couleur RAL ARNEGCOLOR.
- Intérieur blanc.
- Pare-chocs en PVC, gris RAL7042.
- Thermomètre mécanique.
- Détendeur thermostatique, soudé.
- Bornier sans régulateur (à choisir).
- 4 étagères type V13 SLIM, avec portes-prix aluminium et data-strips transparents.
- Data-strips autocollants sur la cuve.
- Modulable 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
- Plusieurs options de profondeur disponibles.

- **Open multideck PANAMA with contemporary tight design and optimal useful surface!**
- **Manual night curtain included for open versions.**
- **Naturel defrost.**
- Decoration strip in RAL ARNEGCOLOR.
- White Interior.
- Bumpers in grey PVC, RAL7042.
- Mechanic thermometer.
- Thermostatic expansion valve, welded.
- Connection terminal without controller (to choose).
- 4 level plates type V13 SLIM, with aluminium price holders and transparent data-strips.
- Adhesive data-strips at the bottom-shelf.
- Modular 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
- Multiple depth options available



PANAMA 1250

ARNEG RAL

+2°C/+4°C

0°C/+2°C


WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS


PANAMA 3P


Doorsnedes dienen enkel ter illustratie en zijn niet bindend. Standaarduitvoering met 4 niveaus.

Coupes à titre indicatif et non contractuelles. Version standard avec 4 niveaux.

Cross-sections are for illustrative purposes only and are not binding. Standard version with 4 levels.







WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

PANAMA 3P

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

MODULE	WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : PANAMA 3P					+2°C/+4°C *		
TYPE	STOCK	65/203	65/216	70/203	70/216	75/203	75/216	80/203
1250	**8 WK**	€ 4.536	€ 4.753	€ 4.526	€ 4.847	€ 4.715	€ 4.939	€ 4.796
1875	**8 WK**	€ 5.426	€ 5.684	€ 5.534	€ 5.797	€ 5.640	€ 5.909	€ 5.748
2500	**8 WK**	€ 5.759	€ 6.030	€ 5.870	€ 6.148	€ 5.984	€ 6.266	€ 6.098
3750	**8 WK**	€ 7.471	€ 7.826	€ 7.615	€ 7.835	€ 8.169	€ 8.130	€ 7.912
TSC	**8 WK**	€ 10.743	€ 10.666	€ 11.214	€ 11.214	€ 11.806	€ 11.873	

TYPE	STOCK	80/216	85/203	85/216	90/203	90/216	100/203	100/216
1250	**8 WK**	€ 5.034	€ 4.578	€ 5.003	€ 4.991	€ 4.888	€ 4.955	€ 5.059
1875	**8 WK**	€ 6.023	€ 5.477	€ 6.139	€ 5.971	€ 5.846	€ 5.945	€ 6.196
2500	**8 WK**	€ 6.388	€ 5.806	€ 6.260	€ 6.330	€ 6.197	€ 5.698	€ 6.487
3750	**8 WK**	€ 8.287	€ 7.534	€ 8.443	€ 8.213	€ 8.040	€ 8.100	€ 8.461
TSC	**8 WK**		€ 11.113	€ 11.962				

TYPE TSC = kopstuk/eindmeubel - *meuble de tête* - end unit.

+2°C/+4°C				
TYPE	1250	1875	2500	3750
65/203	1375	2063	2750	4125
65/216	1458	2186	2915	4373
70/203	1409	2113	2818	4226
70/216	1494	2241	2988	4481
75/203	1445	2168	2890	3613
75/216	1531	2297	3063	4594
80/203	1460	2190	2920	4380

+2°C/+4°C				
TYPE	1250	1875	2500	3750
80/216	1548	2321	3095	4643
85/203	1498	2246	2995	4493
85/216	1586	2379	3173	4759
90/203	1535	2303	3070	4605
90/216	1626	2439	3253	4879
100/203	1613	2419	3225	4838
100/203	1708	2561	3415	5123

Tev = -8°C

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

MODULE	WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : PANAMA 3P GL					0°C/+2°C *		
TYPE	STOCK	65/203	65/216	70/203	70/216	75/203	75/216	80/203
1250	**8 WK**	€ 4.937	€ 5.153	€ 5.025	€ 5.220	€ 5.116	€ 5.024	€ 5.205
1875	**8 WK**	€ 5.877	€ 6.136	€ 5.984	€ 6.248	€ 6.092	€ 5.943	€ 6.199
2500	**8 WK**	€ 6.227	€ 6.500	€ 6.286	€ 6.618	€ 6.451	€ 6.292	€ 6.566
3750	**8 WK**	€ 8.031	€ 8.262	€ 8.206	€ 8.567	€ 8.354	€ 8.150	€ 8.499
TSC *	**8 WK**	€ 11.106	€ 11.166	€ 11.650	€ 11.715	€ 12.305	€ 11.786	

TYPE	STOCK	80/216	85/203	85/216	90/203	90/216	100/203	100/216
1250	**8 WK**	€ 5.437	€ 5.297	€ 5.534	€ 5.394	€ 5.262	€ 5.291	€ 5.395
1875	**8 WK**	€ 6.476	€ 6.310	€ 6.590	€ 6.422	€ 6.267	€ 6.323	€ 6.574
2500	**8 WK**	€ 6.856	€ 6.682	€ 6.975	€ 6.799	€ 6.635	€ 6.616	€ 6.879
3750	**8 WK**	€ 8.877	€ 8.651	€ 9.035	€ 8.802	€ 8.592	€ 8.597	€ 8.939
TSC	**8 WK**		€ 12.397	€ 12.473				

TYPE TSC = kopstuk/eindmeubel - *meuble de tête* - end unit.

Inclusief elektrische ontdooiing - *dégivrage électrique inclus dans les prix* - price includes electric defrost.

0°C/+2°C				
TYPE	1250	1875	2500	3750
65/203	1640	2460	3280	4920
65/216	1725	2588	3450	5175
70/203	1676	2514	3353	5029
70/216	1763	2644	3525	5288
75/203	1713	2569	3425	5138
75/216	1800	2700	3600	5400
80/203	1723	2584	3445	5168

0°C/+2°C				
TYPE	1250	1875	2500	3750
80/216	1811	2717	3623	5434
85/203	1761	2642	3523	5284
85/216	1851	2777	3703	5554
90/203	1799	2698	3598	5396
90/216	1891	2837	3783	5674
100/203	1878	2816	3755	5633
100/216	1975	2963	3950	5925

Tev = -10°C

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

PANAMA 3P

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PANAMA				
OPTIE	1250	1875	2500	3750
OPTIE 1	€ 432	€ 469	€ 478	€ 549
OPTIE 2	€ 289	€ 289	€ 289	€ 289
OPTIE 3	€ 89	€ 95	€ 97	€ 129
OPTIE 4	€ 98	€ 98	€ 145	€ 193
OPTIE 5	€ 344	€ 575	€ 637	€ 878

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PANAMA				
OPTIE	1250	1875	2500	3750
OPTIE 6	€ 612	€ 1.118	€ 1.205	€ 1.770
OPTIE 7	€ 660	€ 1.143	€ 1.303	€ 1.916
OPTIE 8	€ 402	€ 644	€ 786	€ 1.109
OPTIE 9	€ 127	€ 159	€ 203	€ 211
OPTIE 10	€ 71	€ 106	€ 143	€ 276

OPTIE 1: Elektrisch rolgordijn - *rideau de nuit électrique* - electric night curtain.
OPTIE 2: Koelleidingen bovenaan - *tuyaux frigorifiques en haut* - cooling pipes at the top.
OPTIE 3: Elektrische ontdooiing - *dégivrage électrique* - electric defrost.
OPTIE 4: Ventilatoren lager verbruik - *ventilateurs basse consommation* - fans reduced consumption.
OPTIE 5: Binnenkant in een RAL kleur - *l'intérieur dans une couleur RAL* - Interior in RAL color.

OPTIE 6: Verlichting onder elk niveau LED84 - *éclairage sous toutes les étagères LED84* - lighting underneath each shelf LED84. **(WHITE)**
OPTIE 7: Verlichting onder elk niveau LED76 - *éclairage sous toutes les étagères LED76* - lighting underneath each shelf LED76. **(PINK)**
OPTIE 8: Plafondverlichting LED - *éclairage plafonnier LED* - top lighting LED.
OPTIE 9: Schuine spiegel - *miroir incliné* - angled mirror.
OPTIE 10: Regelbare bodemroosters - *grilles de fond réglable* - adjustable floor grilles.

* Verlichting niveaus altijd samen met Plafondverlichting. (LED)
* *Niveaux d'éclairement toujours avec éclairage plafonniers.* (LED)
* Light levels always with top lighting. (LED)

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PANAMA		
OPTIE 11	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig grijs geplastificeerd, inox look - *joue: miroir intérieur et à l'extérieur, plastifié gris, look inox.* Side: interior mirror and exterior, grey plasticised inox look.	**€ 1.048**
OPTIE 12	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig RAL kleur - *joue: miroir intérieur et extérieur couleur RAL* - Side: interior mirror and exterior RAL color.	**€ 1.517**
OPTIE 13	Panoramische zijwand, binnen- en buitenkant RAL kleur - *joue: panoramique, couleur in- et externe RAL* - panoramic side, in- and out color RAL.	**€ 1.345**
OPTIE 14	plexi scheiding in hoogte, dikte 1,5 mm - *séparation plexi sur toute la hauteur, épaisseur 1,5 mm* - plexi partition in height, thickness 1,5 mm.	**€ 184**
OPTIE 15	Kit voor het koppelen van 2 modules - *kit de raccordement pour 2 modules* - kit for connecting 2 modules	**€ 144**
OPTIE 16	Plexi productstoppers 48 x 1245mm - *stop-produits en plexi 48 x 1245 mm* - plexi product stoppers 48 x 1245 mm	**€ 16**
OPTIE 17	Plexi productstoppers 48 x 933mm - *stop-produits en plexi 48 x 933 mm* - plexi product stoppers 48 x 933 mm	**€ 11**
OPTIE 18	Elektronische regeling Master Carel MPX One - *commande électronique Master Carel MPX One* - electronic control Master Carel MPX One.	**€ 1.069**
OPTIE 19	Elektronische regeling Slave Carel MPX One - *commande électronique Slave Carel MPX One* - electronic control Slave Carel MPX One.	**€ 931**
OPTIE 20	Elektronische regeling Master Dixell XM670K - *commande électronique* Master Dixell XM670K - electronic control Master Dixell XM670K.	**€ 1.152**
OPTIE 21	Elektronische regeling Slave Dixell XM670K - *commande électronique* Slave Dixell XM670K - electronic control Slave Dixell XM670K.	**€ 863**
OPTIE 22	Master Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - Master Dixell XM679K avec 4 AKV sondes - Master Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	**€ 1.620**
OPTIE 23	Slave Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - Slave Dixell XM679K avec 4 AKV sondes - Slave Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	**€ 1.210**
OPTIE 24	Extra niveau 1250 mm, wit - *niveau supplémentaire 1250 mm, blanc* - extra shelf 1250 mm, white	**€ 87**
OPTIE 25	Extra niveau 1250 mm, RAL - *niveau supplémentaire 1250 mm, RAL* - extra shelf 1250 mm, RAL	**€ 111**

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS

ASTANA P



ASTANA P

- **Energiebesparende wandvriezer met glasdeuren.**
- **Optimale beladingsruimte ten opzichte van benodigd vloeroppervlak**
- **Standaard glasdeuren met smal aluminium kader, verwarmd glas en centraal ergonomisch handvat in PVC. 75% nuttige zichtbaarheid van de totale hoogte.**
- **Besparing met laag verbruik ventilatoren.**
- **Versie "2C" met dubbel luchtgordijn voor warme omgeving en/of frequente deuropeningen: 5% besparing.**
- **LX-versie: nog meer zichtbaarheid voor dezelfde minimale footprint, gekoppeld aan lager energieverbruik. (op vraag)**
- Werkingstemperatuur -22/-25°C.
- Elektrische ontdooiing.
- Prismatische verlichting (diffusie) achter de verticale deurstijlen.
- Decoratief frontpaneel in een RAL kleur ARNEGCOLOR.
- Inwendig witte kleur.
- Bumper uit PVC, kleur grijs RAL7042.
- Mechanische thermometer.
- Thermostatisch expansieventiel, gesoldeerd.
- Klemmenstrook zonder regelaar (te kiezen).
- 4 niveaus wandschabben in draadrooster, met prijsdragers, data-strips en plexi productstoppers.
- Zelfklevende data-strips op de kuip.
- Modulair 1562, 2343, 3124 en 3905 mm.

-18°C/-25°C

- **Congélateur mural à économie d'énergie avec portes en verre.**
- **Surface utile optimale par rapport à la surface de sol demandée.**
- **Standard vitres chouffées avec cadre fin et élégant en aluminium avec poignée centrée ergonomique en PVC, 75% de visibilité utile par rapport à la hauteur totale.**
- **Économie d'énergie par ventilateurs basse consommation.**
- **Version "2C" avec double rideau d'air pour des ambiances chaudes et/ou ouvertures de portes fréquentes: économie de 5%.**
- **Version LX : une visibilité encore accrue pour une empreinte minimale identique, associée à une consommation d'énergie réduite. (sur demande)**
- Température de fonctionnement -22/-25°C.
- Dégivrage électrique.
- Eclairage prismatique (diffusion) derrière les cadres de portes.
- Bandeau décoratif en couleur RAL ARNEGCOLOR.
- Intérieur blanc.
- Pare-chocs en PVC, gris RAL7042.
- Thermomètre mécanique.
- Détendeur thermostatique, soudé.
- Bornier sans régulateur (à choisir).
- 4 étagères en grilles, avec portes-prix, data-strips et arrêts produits en plexi.
- Data-strips autocollants sur la cuve.
- Modulable 1562, 2343, 3124 et 3905 mm.

- **Energy-saving wall-freezer with glass doors.**
- **optimal useful surface compared to the needed foot print**
- **Multideck with glass doors, standard heated glass with slim and elegant frame in aluminium with a centred PVC door handle, 75% useful visibility compared to the total height.**
- **Savings by low consumption fans..**
- **Version "2C" with double air curtain for warmer ambient and/or frequent door openings: 5% economy.**
- **LX version: even greater visibility with the same minimal footprint, combined with lower energy consumption. (on request)**
- Working temperature range -22/-25°C.
- Electric defrost.
- Prismatic lighting (diffusion) behind door posts.
- Decoration strip in RAL ARNEGCOLOR.
- White Interior.
- Bumpers in grey PVC, RAL7042.
- Mechanic thermometer.
- Thermostatic expansion valve, welded.
- Connection terminal without controller (to choose).
- 4 level wired shelves, with price holders, data-strips and product stoppers (risers) in plexi glass.
- Adhesive data-strips at the bottom-shelf.
- Modular 1562, 2343, 3124 and 3905 mm.

WANDVRIEZERS
CONGÉLATEURS MURAUX
MULTI-DECK FREEZERS

ASTANA P



ASTANA LX

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

MODULE	WANDVRIEZERS - CONGÉLATEURS MURAUX - MULTI-DECK FREEZERS : ASTANA 1C						*
TYPE	STOCK			W	H 205	W	H 216
1562	**8 WK**	2	4	1097	**€ 7.467**	1172	**€ 7.602**
2343	**8 WK**	3	4	1645	**€ 8.219**	1757	**€ 9.903**
3124	**8 WK**	4	4	2193	**€ 12.077**	2343	**€ 12.340**
3905	**8 WK**	5	4	2741	**€ 14.382**	2929	**€ 14.694**

Koelvermogen bij -33°C in Watts - *capacité de refroidissement à -33 ° C en Watts* - cooling capacity at -33 ° C in Watts.

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

MODULE	WANDVRIEZERS - CONGÉLATEURS MURAUX - MULTI-DECK FREEZERS : ASTANA 2C						*
TYPE	STOCK			W	H 205	W	H 216
1562 2C	**8 WK**	2	4	1067	**€ 7.981**	1140	**€ 8.123**
2343 2C	**8 WK**	3	4	1600	**€ 10.270**	1710	**€ 10.583**
3124 2C	**8 WK**	4	4	2134	**€ 12.905**	2281	**€ 13.184**
3905 2C	**8 WK**	5	4	2667	**€ 15.364**	2851	**€ 15.696**

Koelvermogen bij -32°C in Watts - *capacité de refroidissement à -32 ° C en Watts* - cooling capacity at -32 ° C in Watts.


WANDVRIEZERS
CONGÉLATEURS MURAUX
MULTI-DECK FREEZERS

ASTANA P


Doorsnedes dienen enkel ter illustratie en zijn niet bindend. Standaarduitvoering met 4 niveaus.

Coupes à titre indicatif et non contractuelles. Version standard avec 4 niveaux.

Cross-sections are for illustrative purposes only and are not binding. Standard version with 4 levels.



H 205



H 216

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : ASTANA					
TYPE	1562	2343	3124	3898	SIDEWALL
OPTIE 1	€ 315	€ 357	€ 458	€ 581	€ 252
OPTIE 2	€ 1.015	€ 1.057	€ 1.100	€ 1.143	
OPTIE 3	€ 998	€ 1.492	€ 1.989	€ 2.484	

OPTIE 1: Inox stootrand - *pare-choc inox* - stainless steel bumper.
OPTIE 2: Binnenkant in Ral-kleur - *intérieur coleur RAL* - interior in RAL colour.
OPTIE 3: Alu deurkader + ultrabright deuren - *cadre alu + portes ultrabright* - alu door frame + ultrabright doors.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : ASTANA		
OPTIE 4	Zijwand: vol in witte kleur - *joue: couleur blanche* - Side: full white colour.	**€ 706**
OPTIE 5	volle zijwand in RAL kleur - *joue pleine en couleur RAL* - full sidewall in RAL colour.	**€ 1.574**
OPTIE 6	panoramische zijwand in RAL kleur - *joue panoramique en couleur RAL* - panoramic sidewall in RAL colour.	**€ 2.705**
OPTIE 7	Scheiding in plexi over de ganse hoogte - *séparation en plexiglas sur toute la hauteur* - Separation in plexi over the entire height.	**€ 210**
OPTIE 8	Kit voor samenvoegen - *kit de canalisation* - merging Kit.	**€ 209**
OPTIE 9	Schakelbord met Master Carel MPX One - *commande électronique avec Master Carel MPX One* - switch board with Master Carel MPX One.	**€ 1.256**
OPTIE 10	Schakelbord met Slave Carel MPX One - *commande électronique avec Slave Carel MPX One* - switch board with Slave Carel MPX One.	**€ 737**
OPTIE 11	Schakelbord met Master Dixell XM670K - *commande électronique avec Master Dixell XM670K* - switch board with Master Dixell XM670K.	**€ 1.213**
OPTIE 12	Schakelbord met Slave Dixell XM670K - *commande électronique avec Slave Dixell XM670K* - switch board with Slave Dixell XM670K.	**€ 941**
OPTIE 13	Master Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - Master Dixell XM679K avec 4 AKV sondes - Master Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	**€ 1.523**
OPTIE 14	Slave Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - Slave Dixell XM679K avec 4 AKV sondes - Slave Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	**€ 1.271**
OPTIE 15	Koelleidingen bovenaan - tuyaux frigorifiques en haut - cooling pipes on top.	**€ 230**
OPTIE 16	Extra niveau - niveau supplémentaire - additional shelf.	**€ 77**

SEMI-VERTICAAL
SEMI-VERTICAL
SEMI-VERTICAL

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

AVENIR

- Goed geprijsde semi-verticale koelmeubelen, met een eigentijds design.
- Licht geventileerde verdamper, frontaal luchtgordijn vermijdt warmte-inbreng en zorgt voor een mooie uniforme temperatuur in het toestel.
- Achterste paneel in RVS of panoramisch glas.
- Zonder deuren of met deuren, waarbij tot 50% besparing, bepaalde types halen energieklasse B.
- Met of zonder koelunit.
- 5 Verschillende hoogtes mogelijk: 120,130,150,160 en 170cm.
- Energie-efficiënte ledverlichting.
- Geschikt voor uitstalling van diverse producten.

Opties en speciale uitvoeringen:

- Ledverlichting onder de legvlakken.
- J-SMART monitoring van op afstand en afstandsbediening ledverlichting.
- CORK CORE : versies met natuurlijke kurkisolatie.
- Diepe versies van 975 en 1100mm diep, TWIN-versie rug aan-rug opstelling van 1914mm diep.
- Diepvriesversies in gunstige energieklassen D of E (volgens model).



AVENIR Back-to-back

-1°C/+5°C R290

SEMI-VERTICAAL - SEMI-VERTICAL - SEMI-VERTICAL : AVENIR						+1°C/+5°C		
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	L	W	W	EXCL
H 150								
A150-750P-L1250	8 WK	4	338	1310 X 750 X 1505	433	880	540	€ 7.958
A150-750P-L1562	8 WK	4	422	1622 X 750 X 1505	541	931	675	€ 8.987
A150-750P-L1875	8 WK	4	499	1935 X 750 X 1505	649	1447	810	€ 9.946
A150-750P-L2500	8 WK	4	519	2560 X 750 X 1505	865	1760	1080	€ 11.975
A150-900P-L1250	8 WK	4	385	1310 X 900 X 1505	615	880	540	€ 8.313
A150-900P-L1562	8 WK	4	481	1622 X 900 X 1505	769	931	675	€ 9.351
A150-900P-L1875	8 WK	4	569	1935 X 900 X 1505	923	1447	810	€ 10.297
A150-900P-L2500	8 WK	4	670	2560 X 900 X 1505	1231	1700	1080	€ 12.449
H 170								
A170-750P-L1250	8 WK	5	338	1310 X 750 X 1705	492	880	600	€ 8.259
A170-750P-L1562	8 WK	5	422	1622 X 750 X 1705	615	931	750	€ 9.310
A170-750P-L1875	8 WK	5	499	1935 X 750 X 1705	738	1447	900	€ 10.453
A170-750P-L2500	8 WK	5	519	2560 X 750 X 1705	984	1760	1200	€ 12.580
A170-900P-L1250	8 WK	5	385	1310 X 900 X 1705	698	880	600	€ 8.739
A170-900P-L1562	8 WK	5	481	1622 X 900 X 1705	872	931	750	€ 9.811
A170-900P-L1875	8 WK	5	569	1935 X 900 X 1705	1046	1447	900	€ 10.890
A170-900P-L2500	8 WK	5	670	2560 X 900 X 1705	1395	1760	1200	€ 13.082

SEMI-VERTICAAL
SEMI-VERTICAL
SEMI-VERTICAL

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

AVENIR

- Mural semi-vertical à bon prix, avec un design contemporain.
- Évaporateur légèrement ventilé, le rideau d'air frontal évite l'apport de chaleur et assure une température uniforme idéale dans l'appareil.
- Panneau arrière en inox ou vitré panoramique.
- Sans portes ou avec portes, avec jusqu'à 50 % d'économie d'énergie, certains modèles arrivent à la classe d'énergie B.
- Avec ou sans groupe frigorifique.
- 5 Hauteurs différentes possibles : 120,130,150,160 et 170cm.
- Éclairage LED économe en énergie.
- Convient pour l'exposition de produits divers.

Options et versions spéciales:

- Éclairage LED sous les étagères.
- Surveillance à distance J-SMART et éclairage LED à télécommande.
- CORK CORE : versions avec isolation naturelle en liège.
- Versions profondes de 975 et 1100 mm de profondeur, version TWIN jumelle dos à dos de 1914 mm de profondeur.
- Versions négatives dans les classes énergétiques favorables D ou E (selon modèle).

- Well-priced semi-vertical multideck, with a contemporary design.
- Fan assisted evaporator, frontal air curtain avoids heat input and ensures a ideal uniform temperature in the appliance.
- Back panel in stainless steel or panoramic glass.
- Without doors or with doors, saving so up to 50%, some models are reaching energy class B.
- With or without condensing unit.
- 5 Different heights possible: 120,130,150,160 and 170cm.
- Energy-efficient LED lighting.
- Suitable for displaying various products.

Options and special versions:

- LED lighting under the shelves.
- J-SMART remote monitoring and remote control LED lighting.
- CORK CORE : versions with natural cork insulation.
- Deep versions of 975 and 1100mm deep, twin version back-to-back arrangement of 1914mm deep.
- Freezer versions in favourable energy classes D or E (according to model).



AVENIR

SEMI-VERTICAAL
SEMI-VERTICAL
SEMI-VERTICAL

VISION H150

- **Open wandkoeler met zichtbaarheid van alle kanten.**
- **Standaard Manueel nachtgordijn.**
- **Ledverlichting bovenaan.**
- Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijshouders.
- Panoramische zijpanelen.
- Aanbouwbaar.
- Mogelijke opties: productstoppers, aanbouwkit, wieltjes op frame, led.

- **Refroidisseur à paroi ouverte, visibilité de tous cotés.**
- **Rideau de nuit standard pour les version ouvertes.**
- **Eclairage LED en haut.**
- Etagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
- Joues panoramiques.
- Modulable.
- Options possibles : arrêts-produits, kit mise en ligne, roulettes sur cadre, LED.


- **Open wall cooler with visibility from all sides.**
- **Standard manual night curtain.**
- **LED lighting on top.**
- Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
- Panoramic sides.
- Modular.
- Possible options: product stops, in line kit, castors on frame, LED.





VISION H150 135





VISION H150

SEMI-VERTICAAL - SEMI-VERTICAL - SEMI-VERTICAL : VISION H150						+2°C/+4°C			
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
100	**8 WK**	3	140	978 X 860 X 1550	938 X 535 X 1050	1891	2366	**€ 8.001**	**€ 5.374**
135	**8 WK**	3	180	1290 X 860 X 1550	1250 X 535 X 1050	2174	2737	**€ 8.227**	**€ 5.655**
200	**8 WK**	3	230	1915 X 860 X 1550	1875 X 535 X 1050	3725	4732	**€ 12.468**	**€ 8.043**
260	**8 WK**	3	300	2540 X 860 X 1550	2500 X 535 X 1050	4348	5474	**€ 13.348**	**€ 8.266**
385	**8 WK**	3		3790 X 860 X 1550	3750 X 535 X 1050				**€ 10.011**

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

SEMI-VERTICAAL
SEMI-VERTICAL
SEMI-VERTICAL

VISION DOORS H150

- **Gesloten wandkoeler met zichtbaarheid van alle kanten.**
- **Bolvormige glazen schuifdeuren met dubbelglas.**
- **Ledverlichting bovenaan.**
- Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijshouders.
- Panoramische zijpanelen.
- Aanbouwbaar.
- Mogelijke opties: productstoppers, aanbouwkit, wieltjes op frame, led.

- **Refroidisseur à paroi fermée, visibilité de tous cotés.**
- **Portes coulissantes bombées à double vitrage.**
- **Eclairage LED en haut.**
- Etagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
- Joues panoramiques.
- Modulable.
- Options possibles : arrêts-produits, kit mise en ligne, roulettes sur cadre, LED.


- **Closed wall cooler with visibility from all sides.**
- **Spherical double-glazed sliding glass doors.**
- **LED lighting on top.**
- Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
- Panoramic sides.
- Modular.
- Possible options: product stops, in line kit, castors on frame, LED.





VISION DOORS H150 135





VISION DOORS H150

SEMI-VERTICAAL - SEMI-VERTICAL - SEMI-VERTICAL : VISION DOORS H150						+2°C/+4°C			
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
100	**8 WK**	3	140	978 X 860 X 1550	938 X 535 X 1050	825	1543	**€ 8.597**	**€ 8.308**
135	**8 WK**	3	180	1290 X 860 X 1550	1250 X 535 X 1050	846	1543	**€ 8.855**	**€ 8.458**
200	**8 WK**	3	230	1915 X 860 X 1550	1875 X 535 X 1050	1105	2176	**€ 11.328**	**€ 10.121**
260	**8 WK**	3	300	2540 X 860 X 1550	2500 X 535 X 1050	1134	2176	**€ 12.583**	**€ 11.001**
385	**8 WK**	3		3790 X 860 X 1550	3750 X 535 X 1050				**€ 14.550**

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

SEMI-VERTICAAL
SEMI-VERTICAL
SEMI-VERTICAL

BADEN



BADEN **H110**



BADEN **H125**

SEMI-VERTICAAL
SEMI-VERTICAL
SEMI-VERTICAL

VENEZIA



VENEZIA **H150**



VENEZIA **H150**

KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

PULA

- Frontpaneel kleur zwart RAL9005, zijwanden uitwendig zwarte kleur
- Bovenbouw met recht, opgaand glas
- Onderkoeling met deurtjes
- LED plafondverlichting kleur wit 4000 K
- **Anti-condens systeem ruiten door ventilatie**
- **Inox werkblad en inox presentatie uitstalvlak**
- **Laag verbruik ventilatoren**
- **Verdamper behandeld tegen corrosie**

- Panneau décoratif frontal couleur noir RAL9005, joues couleur noir.
- Superstructure avec vitres droites relevables
- Réserve réfrigéré avec portes
- Eclairage LED sous la tablette de travail couleur blanc 4000 K
- **Système de ventilation frontale antibuée**
- **Plan de travail en inox et surface d'exposition en inox**
- **Ventilation basse consommation**
- **Evaporateur traité contre corrosion**

- Front panel colour black RAL9005, side walls external black colour
- Superstructure with straight, lifting glass
- Storage with doors underneath
- LED lighting under working top colour white 4000 K
- **Anti-condensation system glass by ventilation**
- **Stainless steel worktop and stainless steel presentation surface**
- **Low consumption fans**
- **Evaporator coated against corrosion**





PULA 200




PULA 200

KOELTOONBANKEN - COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS - REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS : PULA

TYPE	STOCK		←L→ mm	W	EV1	EV2	€ EXCL
150	**STOCK**	2	1520	795	470	1540	**€ 4.876**
200	**STOCK**	2	2000	1060	750	1660	**€ 6.320**
250	**STOCK**	3	2480	1310	1000	2510	**€ 7.110**
300	**8 WK**	4	2960	1590	1180	2510	**€ 7.470**

EV1: Opgenomen elektrisch vermogen bij opstart - Puissance électrique absorbée au démarrage - Power rate at start.
EV2: Opgenomen elektrisch vermogen tijdens ontdooiing - Puissance électrique pendant le dégivrage - Power rate during defrost.





CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

DALLAS 3

- **Voordelige koeltoonbank - Geventileerd of statisch.**
  - Gesloten sokkel, onderkoeling met deurtjes.
  - Groot etaleeroppervlak: 76cm diep, skinplate inox look
  - Marmerlook werkblad (postforming), 30cm.
- **Comptoir avantageux – ventilé ou statique.**
  - Socle fermé, réserve en bas avec portillons.
  - Grande surface d'exposition: profondeur 76cm, plastifieé aspect inox.
  - Stratifié aspect marbre, 30cm.
- **Interesting display counter – fan assisted or static.**
  - Closed pedestal, buffer underneath with doors.
  - Big exposition surface: 76cm deep, skinplate, stainless steel-look.
  - Marble-look postforming worktop, 30cm.





DALLAS 200

ARNEG RAL


KOELTOONBANKEN - COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS - REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS : DALLAS 3									
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
200	8 WK	2	239	1995 X 1145 X 1256	1875 X 760 X 200	574	488	€ 6.355	€ 3.787
258	8 WK	2	282	2580 X 1145 X 1256	2500 X 760 X 200	679	650	€ 7.286	€ 4.618
321	8 WK	4	335	3205 X 1145 X 1256	3125 X 760 X 200	853	813	€ 8.547	€ 5.268
383	8 WK	4	406	3830 X 1145 X 1256	3750 X 760 X 200	1067	975	€ 9.814	€ 6.045

*** : A2L** niet mogelijk - *pas possible* - impossible.

Prijzen inclusief zijwanden - *prix avec joues* - prices with side walls.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : DALLAS					
OPTIE	133	200	258	321	383
OPTIE 1	€ 138	€ 202	€ 268	€ 338	€ 405
OPTIE 2	€ 75	€ 107	€ 143	€ 181	€ 212
OPTIE 3	€ 97	€ 129	€ 169	€ 181	€ 216
OPTIE 4	€ 84	€ 100	€ 144	€ 189	€ 216

OPTIE 1: Tussenniveau - *niveau intermédiaire* - level in between.
OPTIE 2: Plexi achterwand - *arrière plexi* - plexi rear.
OPTIE 3: RVS werkblad - *tablette de travail inox* - stainless steel worktop.
OPTIE 4: RVS uitstalvlak - *surface d'exposition inox* - exposition surface in stainless steel.



DALLAS

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : DALLAS		
OPTIE 5	Standaard zijwand - *joue standard* - standard sidewall.	€ 315
OPTIE 6	Kit voor samenvoeging - *kit pour canalisation* - kit for merging.	€ 282

KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

VENEZIA 2 VDA




- **Geventileerde koeltoonbank met veel mogelijkheden.**
- **Recht opgaand glas, met witte LED verlichting.**
- **Buitenventilatie tegen ruitaandamping.**
- **Groot etaleeroppervlak: 85cm diep in inox.**
- **Werkblad in inox.**
- Sierstrip RAL kleuren.
- Gesloten sokkel, onderkoeling met deurtjes.
- VDA: opgaand glas met gasdrukveren en met verlichting.
- VDB: neerklapbaar glas zonder verlichting.
- SELF: versie met open bovenkant en aan kant klant een afscherming, voor zelfbediening.
- MAXI: met diepere onderkuip in plaats van onderkoeling.

- **Comptoir ventilé avec beaucoup de possibilités.**
- **Vitre droite, relevable, avec éclairage LED couleur blanc.**
- **Ventilation extérieure contre les buées.**
- **Grande surface d'exposition: profondeur 85cm en inox.**
- **Tablette en inox.**
- Bandeau décoratif couleurs RAL.
- Socle fermé, réserve en bas avec portillons.
- VDA: vitre relevable par pistons et avec éclairage.
- VDB: vitre rabattable sans éclairage.
- SELF: version avec dessus ouvert et coté client une protection, pour le self-service.
- MAXI: avec cuve plus profonde à la place d'une réserve réfrigérée.

- **Ventilated display counter with a lot of possibilities.**
- **Straight lifting glass, with white LED lighting.**
- **Exterior ventilation against steamy glass.**
- **Big exposition surface: 85cm deep, in stainless steel**
- **Stainless steel working top.**
- Decoration strip RAL colours.
- Closed pedestal, buffer underneath with doors.
- VDA: lifting glass with pistons and with lighting.
- VDB: swing down glass without lighting.
- SELF: version for self service with open top and on client side a protection.
- MAXI: with deeper tank instead of chilled buffer.

VENEZIA 2 VDA

ARNEG RAL



VENEZIA 2 VDA

-1°C/+5°C

R290


KOELTOONBANKEN - COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS - REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS : VENEZIA 2 VDA

TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
100	8 WK	1	151	997 X 1110 X 1190	937 X 845 X 145	345	253	€ 8.219	€ 7.540
131	8 WK	1	150	1310 X 1110 X 1190	1250 X 845 X 145	460	338	€ 8.438	€ 7.724
162	8 WK	2	215	1620 X 1110 X 1190	1560 X 845 X 145	495	421	€ 9.127	€ 8.374
194	8 WK	2	215	1935 X 1110 X 1190	1875 X 845 X 145	690	506	€ 10.028	€ 9.073
256	8 WK	2	270	2560 X 1110 X 1190	2500 X 845 X 145	920	675	€ 10.493	€ 9.637
319	8 WK	4	350	3185 X 1110 X 1190	3125 X 845 X 145	1150	844	€ 12.557	€ 11.474
381	8 WK	4	410	3810 X 1110 X 1190	3750 X 845 X 145	1400	1013	€ 12.912	€ 11.832
AA4	8 WK	0		686 X 1110 X 1190	686 X 845 X 145	330	297		€ 6.931
AA9	8 WK	0		1371 X 1110 X 1190	1371 X 845 X 145	345	513		€ 8.874
AC4	8 WK	0		645 X 1110 X 1190	645 X 845 X 145	400	378		€ 7.904
AC9	8 WK	0		1289 X 1110 X 1190	1289 X 845 X 145	400	675		€ 10.712

*** : A2L** op aanvraag - *sur demande* - on request.
Prijzen inclusief zijwanden (uitgenomen AA - AC) - *Prix avec joues (sauf AA - AC)* - prices include side walls (not for AA - AC).

KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

VENEZIA 2 VDA MAXI



VENEZIA 2 VDA MAXI



VENEZIA 2 VDA MAXI

Optie speciale zijkanten - *option joues spéciales* - option special side walls.

Prijzen inclusief zijwanden (uitgenomen AA - AC).
Prix avec joues (hors AA - AC) - prices include side walls (not for AA - AC).

KOELTOONBANKEN - COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS - REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS : VENEZIA 2 VDA MAXI

TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
100	**8 WK**		151	997 X 1110 X 1190	937 X 845 X 250	345	253	**€ 7.953**	**€ 7.272**
131	**8 WK**		180	1310 X 1110 X 1190	1250 X 845 X 250	460	338	**€ 8.275**	**€ 7.563**
194	**8 WK**		215	1935 X 1110 X 1190	1875 X 845 X 250	690	506	**€ 9.709**	**€ 8.760**
256	**8 WK**		270	2560 X 1110 X 1190	2500 X 845 X 250	920	675	**€ 10.127**	**€ 9.270**
319	**8 WK**		350	3185 X 1110 X 1190	3125 X 845 X 250	1150	844	**€ 11.961**	**€ 10.878**
381	**8 WK**		410	3810 X 1110 X 1190	3750 X 845 X 250	1400	1013	**€ 12.326**	**€ 11.247**
AA4	**8 WK**			686 X 1110 X 1190	686 X 845 X 250	435	297		**€ 6.931**
AA9	**8 WK**			1371 X 1110 X 1190	1371 X 845 X 250	387	513		**€ 9.063**
AC4	**8 WK**			645 X 1110 X 1190	645 X 845 X 250	419	378		**€ 7.812**
AC9	**8 WK**			1289 X 1110 X 1190	1289 X 845 X 250	435	675		**€ 10.574**

*** : A2L** op aanvraag - *sur demande* - on request.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : VENEZIA 2 VDA

OPTIE	100	131	162	194	256	319	381	AA4	AA9	AC4	AC9
OPTIE 1	€ 443	€ 483	€ 480	€ 804	€ 987	€ 1.075	€ 1.487	€ 206	€ 310	€ 414	€ 885
OPTIE 2	€ 88	€ 177	€ 224	€ 248	€ 287	€ 858	€ 1.146	€ 70	€ 127	€ 87	€ 131
OPTIE 3	€ 344	€ 373	€ 668	€ 428	€ 428	€ 696	€ 723				

OPTIE 1: Plexi schuifdeurtjes - *portes coulissantes en plexi* - plexi sliding doors.
OPTIE 2: Behandelde verdamper - *évaporateur traité anti-corossion* - coated evaporator.
OPTIE 3: Glazen tussenschab - *étagère intermédiaire en verre* - intermediate shelf în glass.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : VENEZIA 2 VDA

OPTIE 4	Zijwand - *joue* - side panel.	**€ 780**
OPTIE 5	Kit voor samenvoeging - *kit pour canalisation* - kit for merging.	**€ 141**
OPTIE 6	Mobiele productscheiding laag- *séparation mobile basse* - mobile, low product separation.	**€ 23**
OPTIE 7	Mobiele productscheiding hoog- *séparation mobile haute* - mobile, high product separation.	**€ 160**
OPTIE 8	Haak voor zakjes - *crochet pour sachets* - hook for hanging bags.	**€ 35**
OPTIE 9	Messenhouder - porte-couteaux - knife holder.	**€ 231**
OPTIE 10	Papierbak - porte-bac papiers - paper bag holder.	**€ 174**
OPTIE 11	Weegschaalhouder/snijplank - porte-balance/planche à couper - scale holder/cutting board.	**€ 232**

OPTIE 1 & 11: Enkel samen mogelijk bij Maxi versie - *uniquement possible en combinaison avec la version Maxi* - only available in combination with the Maxi version.

KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

VENEZIA LX VDA

- **Moderne uitstraling, soepele combinaties, goede bufferopberg, maximale isolatie en veel accessoires om uit te kiezen.**
- **Geventileerde koeltoonbank met veel mogelijkheden.**
- **Recht opgaand glas, met witte LED verlichting.**
- **Buitenventilatie tegen ruitaandamping.**
- **Groot etaleeroppervlak: 85cm diep in inox.**
- **Werkblad in inox.**
- Sierstrip RAL kleuren.
- Gesloten sokkel, onderkoeling met deurtjes.
- VDA: opgaand glas met gasdrukveren en met verlichting.
- SELF: versie met open bovenkant en aan kant klant een afscherming, voor zelfbediening.

- **Style moderne, combinaisons lisses, bon rangement des tampons, isolation maximale possible, et beaucoup d'accessoires au choix.**
- **Comptoir ventilé avec beaucoup de possibilités.**
- **Vitre droite, relevable, avec éclairage LED couleur blanc.**
- **Ventilation extérieure contre les buées.**
- **Grande surface d'exposition: profondeur 85cm en inox.**
- **Tablette en inox.**
- Bandeau décoratif couleurs RAL.
- Socle fermé, réserve en bas avec portillons.
- VDA: vitre relevable par pistons et avec éclairage.
- SELF: version avec dessus ouvert et coté client une protection, pour le self-service.


- **Modern look, smooth combinations, good buffer storage, maximum insulation possible, and a lot of accessories to chose.**
- **Ventilated display counter with a lot of possibilities.**
- **Straight lifting glass, with white LED lighting.**
- **Exterior ventilation against steamy glass.**
- **Big exposition surface: 85cm deep, in stainless steel**
- **Stainless steel working top.**
- Decoration strip RAL colours.
- Closed pedestal, buffer underneath with doors.
- VDA: lifting glass with pistons and with lighting.
- SELF: version for self service with open top and on client side a protection.

-1°C/+5°C R290



VENEZIA LX VDA

ARNEG RAL



KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

VENEZIA LX VDA






KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

OSCARTIELLE®

ZARA



ZARA





- **Geventileerde koeltoonbank met recht, opgaand glas, met LED verlichting en uitgiftetablet in glas met verlichting.**
- **Etaleeroppervlak in RVS.**
- Werkblad in grijze postforming.
- Gesloten onderbouw, onderkoeling met deurtjes.
- Sierstrip OSCARCOLOR kleuren.
- Plint en zijwanden in grijze kleur.

- **Comptoir ventilé avec vitres droites, relevables, avec éclairage LED et tablette de service en verre.**
- **Surface d'exposition en inox.**
- Tablette de travail en laminé gris.
- Soubassement fermé, réserve en bas avec portillons.
- Bandeau décoratif couleurs OSCARCOLOR.
- Plinthe et joues en couleur gris.

- **Ventilated display counter with straight glass structure and lifting front glass, LED lighting under the glass service tablet.**
- **Exposition surface in stainless steel.**
- Working top in grey postforming.
- Decoration strip OSCARCOLOR colours.
- Closed pedestal, buffer underneath with doors.
- Skirting board and side walls in grey colour.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : ZARA					
OPTIE	133	196	258	321	383
1	€ 223	€ 269	€ 317	€ 353	€ 802
2	€ 89	€ 93	€ 181	€ 167	€ 187
3	€ 246	€ 259	€ 386	€ 470	€ 517
4	€ 176	€ 181	€ 323	€ 356	€ 357
5	€ 398	€ 427	€ 501	€ 654	€ 726
6	€ 121	€ 223	€ 233	€ 253	€ 437
7	€ 542	€ 542	€ 542	€ 542	€ 542
8	€ 404	€ 404	€ 404	€ 404	€ 404
9	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
10	€ 377	€ 377	€ 377	€ 377	€ 377

OPTIE 1: Inox werkblad - *tablette de travail inox* - stainless steel working top.
OPTIE 2: Decoratie in ral kleur - *décoration en couleur RAL* - decoration in RAL color.
OPTIE 3: Achterwand in plexi - *arrière en plexi* - back in plexi.
OPTIE 4: Tussenschab - *étagère* - shelf.
OPTIE 5: Cataforese verdamper - *évaporateur traité anti-corrosion* - coated evaporator.
OPTIE 6: Verlichting vooraan - éclairage avant - front lighting.
OPTIE 7: 1 standaard zijwand - *1 joue standard* - 1 standard sidewall.
OPTIE 8: Kit voor samenvoeging in lijn - *kit de canalisation* - kit for merging.
OPTIE 9: Mobiele scheiding - *séparation mobile* - Mobile separation.
OPTIE 10: Meerprijs zijwanden in zwarte kleur - *Supplément pour joues de couleur noire* - Supplement for side walls in black colour.



Qo: resp. -10°C / - 35°C

KOELTOONBANKEN - COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS - REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS : ZARA									
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		*
133	**8 WK**	1	170	1330 X 1130 X 1230	1250 X 830 X 183	391	409	**€ 7.543**	**€ 6.023**
196	**8 WK**	2	210	1955 X 1130 X 1230	1875 X 830 X 183	581	613	**€ 8.583**	**€ 7.145**
258	**8 WK**	2	270	2580 X 1130 X 1230	2500 X 830 X 183	839	818	**€ 10.442**	**€ 9.092**
321	**8 WK**	3	345	3205 X 1130 X 1230	3125 X 830 X 183	884	1020	**€ 12.457**	**€ 10.358**
383	**8 WK**	4	355	3830 X 1130 X 1230	3750 X 830 X 183	1130	1227	**€ 13.649**	**€ 11.337**

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

OSCARTIELLE®

MARTE





KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

OSCARTIELLE®

MAJOR VDA





KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS

OSCARTIELLE®

VEGA VDA





PLAATKOELING
FROID DE CONTACT
CONTACT COOLING

ARLES SMART AIR

- **Koeltoonbank met dubbel koelsysteem en recht opgaand glas, ideaal voor vers vlees.**
- Plaatkoeling: serpentijn verdamper onder de uitstalplaat.
- Statische verdamper, onder het werkblad, licht geventileerd.
- Ventilatiesysteem voor het condens vrij houden van ramen.
- LED verlichting onder de uitgifte tablet.
- Kuip en uitstalplaat in RvS AISI304.
- Werkblad en chassis in RvS AISI304.
- Frontpaneel in RAL kleur naar keuze.
- Achterzijde is gesloten met platen.
- Uitvoeringen met bochten en lengtes op maat mogelijk op vraag alsook cataforese behandelde verdamper.
- Manueel nachtgordijn standaard.


- **Comptoir réfrigéré avec système à double froid et vitres droites relevables, idéal pour l'exposition de la viande fraiche.**
- Système de réfrigération à contact.
- Evaporateur statique légèrement ventilé sous la tablette de travail.
- Système de ventilation frontale antibuée.
- Eclairage LED sous la tablette de service.
- Cuve et plan unique d'exposition en inox AISI304.
- Plan de travail et châssis en inox AISI304.
- Panneau décoratif frontal en couleur RAL au choix.
- Arrière fermé avec tôles,
- Coins et longueurs sur mesure possible sur demande, aussi option évaporateur traité cataphorèse
- Rideau de nuit manuel en standard.

- **Display counter with double refrigeration system and straight glass structure with lift up front glass, ideal for exposition of fresh meat.**
- Refrigeration system with coiled deck.
- Fan assisted evaporator.
- Antimist front ventilation.
- LED lighting under top glass.
- Unique display deck and well in stainless steel AISI304.
- Backshelf and understructure in stainless steel AISI304.
- Front panel in RAL colour at choise.
- Back side closed with skinplate. Stainless steel finish and dry reserve possible on request.
- Corner elements, modules in different lengths and special executions possible on request, option evaporator with cataphoresis coating.
- Night curtain fitted as standard.






ARLES SMART AIR





ARLES SMART AIR



PLAATKOELING
FROID DE CONTACT
CONTACT COOLING

NEPTUNE DS-VDA


- **Koeltoonbank met dubbel koelsysteem en recht opgaand glas, ideaal voor verse vis.**
- **Volledig handmatig gelaste opstelling, inclusief zijwanden.**
- Plaatkoeling: serpentijn verdamper onder de uitstalplaat.
- Statische kataforesisverdamper, corrosiebestendig, onder het werkblad, met elektrische ontdooifunctie.
- Kuip en uitstalplaat in RvS AISI316 (vis).
- Werkblad en chassis in RvS AISI316 (vis).
- Frontpaneel en zijwanden in inox of RAL-kleur naar keuze.
- Achterzijde gesloten met platen, afwerking in inox.

- **Comptoir réfrigéré avec double système de refroidissement et vitre verticale, idéal pour le poisson frais.**
- **Exposition entièrement soudée à la main, joues comprises.**
- Refroidissement par plaque : évaporateur serpentine sous la plaque d'exposition.
- Static cataphoresis evaporator, corrosion-resistant, under the worktop, with electric defrost.
- Bac et plaque d'exposition en acier inoxydable AISI316 (poisson).
- Plan de travail et châssis en acier inoxydable AISI316 (poisson).
- Panneau avant et côtés en inox ou couleur RAL au choix.
- Arrière fermé par des plaques, finition en inox.

- **Refrigerated display counter with dual cooling system and vertical glass, ideal for fresh fish.**
- **Fully hand-welded display, including side panels.**
- Plate cooling: serpentine evaporator under the display plate.
- Static cataphoresis evaporator, corrosion-resistant, under the worktop, with electric defrost.
- Basin and display plate in stainless steel AISI316 (fish).
- Worktop and chassis in stainless steel AISI316 (fish).
- Front panel and side walls in stainless steel or RAL color of choice.
- Rear closed with plates, finished in stainless steel.



NEPTUNE DS-VDA



1°C/+5°C


PLAATKOELING
FROID DE CONTACT
CONTACT COOLING

VENUS DSV - VDA

- **Koeltoonbank met dubbel koelsysteem en recht opgaand glas, ideaal voor vers vlees.**
- Plaatkoeling: serpentijn verdamper onder de uitstalplaat.
- Statische cataforese verdamper, behandeld tegen corrosie, onder het werkblad, licht geventileerd of statisch met elektrische ontdooiing.
- Ventilatiesysteem voor condensvrije ramen.
- LED-verlichting onder de uitgifteplaat.
- Kuip en uitstalplaat in RvS AISI304 (vlees).
- Werkblad en chassis in RvS AISI304 (vlees).
- Frontpaneel en zijwanden in inox of RAL-kleur naar keuze.
- Achterzijde gesloten met platen, afwerking in inox.
- Niet-gekoelde reserve mogelijk op aanvraag.
- Uitvoeringen met bochten en lengtes op maat mogelijk, kanaliseerbaar.
- Extra opties mogelijk op vraag: weegschaalhouder, snijplank, haken, papierdrager, messendrager,…


- **Comptoir réfrigéré avec double système de refroidissement et vitre verticale, idéal pour le viande fraîche.**
- Refroidissement par plaque : évaporateur serpentine sous la plaque d'exposition.
- Évaporateur à cataphorèse statique, traité contre la corrosion, sous le plan de travail, légèrement ventilé ou statique avec dégivrage électrique.
- Système de ventilation pour vitres sans condensation.
- Éclairage LED sous la plaque de service.
- Bac et plaque d'exposition en acier inoxydable AISI304 (viande).
- Plan de travail et châssis en acier inoxydable AISI304 (viande).
- Panneau avant et côtés en inox ou couleur RAL au choix.
- Arrière fermé par des plaques, finition en inox.
- Réserve non réfrigérée disponible sur demande.
- Longueurs et courbes sur mesure possibles, canalisables.
- Options supplémentaires possibles sur demande: support balance, planche de découpe, crochets, porte-papier, porte-couteaux,…

- **Refrigerated display counter with dual cooling system and vertical glass, ideal for fresh meat.**
- Plate cooling: serpentine evaporator under the display plate.
- Static cataphoresis evaporator, corrosion-resistant, under the worktop, lightly ventilated or static with electric defrost.
- Ventilation system for condensation-free windows.
- LED lighting under the serving plate.
- Basin and display plate in stainless steel AISI304 (meat).
- Worktop and chassis in stainless steel AISI304 (meat).
- Front panel and side walls in stainless steel or RAL color of choice.
- Rear closed with plates, finished in stainless steel.
- Non-refrigerated reserve available upon request.
- Custom lengths and curves available, channelable.
- Extra options possible on request : balance support, cutting board, hooks, paper holder, knife holder,…



VENUS DSV - VDA





VENUS DSV - VDA

SPECIALE KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS REFRIGERES SPECIAUX
SPECIAL REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS


Speciale presentatiemeubels voor markten en winkels in verschillende sectoren zoals slagerij, vishandel, kaas, bakkerij, chocolade en pralinezaken... Vraag vrijblijvend prijs aan.

Meubles de présentation spéciaux pour les marchés et magasins dans divers secteurs tels que la boucherie, la poissonnerie, la fromagerie, la boulangerie, les chocolateries et magasins de pralines... Demandez une offre gratuite.

Special presentation displays for markets and shops in various sectors such as butchery, fishmonger, cheese, bakery, chocolate and praline shops... Ask for a free quotation.



Mercury



Saturno



Mercury combi

SPECIALE KOELTOONBANKEN
COMPTOIRS REFRIGERES SPECIAUX
SPECIAL REFRIGERATED DISPLAY COUNTERS



Special



Fish combi



Venus VDA

SCHEPIJSVITRINES
VITRINES À GLACES
ICE CREAM DISPLAY FREEZERS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING









SCHEPIJSVITRINES
VITRINES À GLACES
ICE CREAM DISPLAY FREEZERS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING









RIJPINGSKASTEN VOOR VLEES
ARMOIRES DE MATURATION POUR VIANDE
MEAT DRY AGING CABINETS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

MEKANO DRY

- **Temperatuurcontrole en echte controle van de relatieve vochtigheid. (met RV – voeler, 60 à 65%RV)**
- **Speciaal luchtgeleiding-systeem voor een perfecte luchtbeweging.**
- **Ozon luchtreiniger helpt pH van het vlees onder controle houden. (bacteriegroei inperken, geen pH-meter)**
- **40 tot 100kg laadcapaciteit, voor 35 tot 120 dagen.**
- **Goede zichtbaarheid, glasdeurversie met ledverlichting, vleeshaken-kit.**
- **Goede zichtbaarheid, glasdeurversie met ledverlichting, vleeshaken-kit.**
- **Dankzij goede verhouding waardestijging /gewichtsverlies terugverdientijd < 1 jaar.**
- Bestaat in 700 liter (1 glasdeur) of in 1400 liter (2 glasdeuren), optie buitenkant verlakt (zwart of Corten-staal look) of op vraag eventueel met volle RVS deuren.

- **Régulation de température et vraie régulation d'humidité relative (avec sonde HR, 60 à 65%HR)**
- **Système spécial de gainage d'air pour un mouvement d'air parfait.**
- **Aseptiseur ozone aide à maitriser le pH de la viande. (limiter la prolifération des bactéries, pas de sonde pH)**
- **Capacité de chargement 40 à 100kg, pour 35 à 120 jours.**
- **Goede zichtbaarheid, glasdeurversie met ledverlichting, vleeshaken-kit.**
- **Bonne visibilité, versions vitrées avec éclairage LED, kit barre à dent.**
- **Grâce à un bon rapport gain de valeur/perte de poids : retour sur investissement < 1 an.**
- Existe en 700 litres (1 porte vitrée) ou en 1400 litres (2 portes vitrées), option extérieur laqué (noir ou finition « acier Corten look) ou sur demande éventuellement avec portes pleines en inox.

- **Temperature control and real humidity control. (with RH probe, 60 à 65%RH)**
- **Special air distribution system for a perfect air flow.**
- **Ozone sanitizer helps to control the meat pH. (limit bacteria growth, no pH-probe)**
- **40 to 100kg of loading capacity, for 35 to 120 days.**
- **Good visibility, glass door version with LED lighting, meat hook kit.**
- **Because of a good value increase /weight loss - balance: return on investment < 1 year.**
- Available in 700 liter (1 glass door) or in 1400 liter (2 glass doors), option outside painted in colour (black or Corten steel look) or on request eventually with solid stainless steel doors.



MEKANO DRY **A70DRY/1MV C**



C: zwart/noir/black RAL 9005 of Corten - look: cf. acier Corten steel/staal RAL 8004
***:** incl.kit hangbaar/ barre à viande/meat hook kit
****:** incl. 2 kit hangbaar/ barre à viande/meat hook kit

RIJPINGSKASTEN VOOR VLEES - ARMOIRES DE MATURATION POUR VIANDE - MEAT DRY AGING CABINETS : MEKANO DRY										
TYPE	STOCK	KG					L	EXT mm	W	EXCL
A70DRY/1MV	8 WK	124	1		3*	-2/+7°C	460	733 X 867 X 2090	130	€ 7.628
A140DRY/2MV	8 WK	223	2		6**	-2/+7°C	920	1466 X 867 X 2090	175	€ 10.832
A70DRY/1MVC	8 WK	133	1		3*	-2/+7°C	460	733 X 867 X 2090	130	€ 8.986
A140DRY/2MVC	8 WK	223	2		6**	-2/+7°C	920	1466 X 867 X 2090	175	€ 12.191

CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

RIJPINGSKASTEN VOOR VLEES
ARMOIRES DE MATURATION POUR VIANDE
MEAT DRY AGING CABINETS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

MEKANO DRY INOX




BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

DROP-IN SUPER STRUCTURES


DOGE FISSA CURVO





DOGE ISOLA






BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

DROP-IN SUPER STRUCTURES


DOGE WALL





DOGE SERVITO





CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

DROP-IN - V / RF - VT

- **Drop-in kits, statisch of geventileerd, voor buffet of selfservice meubel naar keuze.**
- **Gemakkelijk reinigbare gestampte kuipen (hoek met grote straal in tegenstelling tot gelaste kuipen, HACCP!).**
- Geïsoleerde RVS kuip voor respectievelijk 3 of 4 of 6 x GN1/1 gastronormen, in draagframe met convectiegaten, maximum diepte: 150 mm.
- Statisch: serpentijnverdamper rond kuip gewikkeld.
- Geventileerde: kantelbare gecoate verdamper (gasdrukveren), onder kuipbodem.
- Mogelijke bovenstructuren: zie p. 67.
- Versie zonder koelgroep = zonder thermostaat noch expansieventiel.

- **Kits drop-in, statiques ou ventilés, pour buffet ou meuble self à votre choix.**
- **Cuves pressées, facilement nettoyables (angle à grand rayon, contrairement aux cuves soudées, HACCP!).**
- Cuve en inox pour respectivement 3 ou 4 ou 6 x GN1/1 gastronormes, suspendus dans un cadre avec des trous de convection, profondeur maximale: 150 mm.
- Statiques: évaporateur serpentin enrobé autour de la cuve.
- Ventilés: évaporateur traité contre la corrosion, relevable à pistons, sous le sol de la cuve.
- Superstructures possibles: voir p. 67.
- Version sans groupe de refroidissement = sans thermostat ni détendeur.

- **Static or ventilated drop-in kits, for buffets or self-service furniture at your choice.**
- **Easy to clean tanks (pressed, corners with big ray, contrary to the welded tanks , HACCP!).**
- Insulated stainless steel tank for respectively 3 or 4 or 6 x GN1/1 gastronorms, in a supporting frame with convection holes, maximum depth: 150 mm.
- Static version: serpentine evaporator bent around the tank.
- Ventilated version: coated evaporator, easy to tilt (pistons), under the tank.
- Possible superstructures: see p. 67.
- Version without cooling unit = without thermostat or expansion valve.





BASE V RF




BASE V VT




BASE RF




BASE VT



BASE 100



BASE 140



BASE 200

CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

CRIOPRO INNOVATIVE COOLING

DROP-IN - V / RF - VT

BUFFETTEN / SALAD BARS - BUFFETS / BAR À SALADES - BUFFETS / SALAD BARS : RF - VT DROP-IN									
TYPE	STOCK	GN	KG	EXT mm	EXT mm	W	W		
ENKEL KUIP - *SEULEMENT CUVE* - ONLY TANK									
BASE 100	8 WK	3-1/1	54 / 86•	1145 X 730 X 660	1145 X 730 X 730	340 / 700•	400 / 600•	€ 5.967	€ 3.974
BASE 140	8 WK	4-1/1	65 / 108•	1470 X 730 X 660	1470 X 730 X 730	380 / 700•	450 / 750•	€ 6.854	€ 4.079
BASE 200	8 WK	6-1/1	88 / 129•	2120 X 730 X 660	2120 X 730 X 730	450 / 740•	520 / 1050•	€ 8.509	€ 4.856
KUIP MET BOVENSTRUCTUUR - *CUVE AVEC SUPERSTRUCTURE* - TANK WITH SUPERSTRUCTURE									
DOGE FISSA CURVO 100	8 WK	3-1/1	74 / 112•	1142 X 730 X 1185	1142 X 730 X 1255	340 / 710 •	400 / 600•	€ 6.161	€ 4.326
DOGE FISSA CURVO 140	8 WK	4-1/1	89 / 120•	1470 X 730 X 1185	1470 X 730 X 1255	380 / 730•	450 / 750•	€ 6.681	€ 4.539
DOGE FISSA CURVO 200	8 WK	6-1/1	119 / 119•	2120 X 730 X 1185	2120 X 730 X 1255	450 / 750•	520 / 1050•	€ 8.499	€ 5.320
DOGE ISOLA 100	8 WK	3-1/1	93 / 131•	1142 X 730 X 1290	1142 X 730 X 1360	410 / 610•	350 / 600•	€ 8.442	€ 5.823
DOGE ISOLA 140	8 WK	4-1/1	119 / 150•	1470 X 730 X 1290	1470 X 730 X 1360	412 / 712•	450 / 750•	€ 9.297	€ 6.293
DOGE ISOLA 200	8 WK	6-1/1	157 / 157•	2120 X 730 X 1290	2120 X 730 X 1360	470 / 850•	550 / 1050•	€ 9.667	€ 7.309
DOGE WALL 100	8 WK	3-1/1	138 / 148•	1142 X 730 X 1290	1142 X 730 X 1360	410 / 610•	400 / 600•	€ 9.587	€ 7.035
DOGE WALL 140	8 WK	4-1/1	156 / 167•	1470 X 730 X 1290	1470 X 730 X 1360	412 / 712•	450 / 750•	€ 10.612	€ 7.655
DOGE WALL 200	8 WK	6-1/1	218	2120 X 730 X 1290	2120 X 730 X 1360	470 / 850•	520 / 1050•	€ 10.959	€ 8.855
DOGE SERVITO 100	8 WK	3-1/1	94 / 104•	1142 X 730 X 1110	1142 X 730 X 1180	410 / 610•	400 / 600•	€ 8.486	€ 6.176
DOGE SERVITO 140	8 WK	4-1/1	109 / 119•	1470 X 730 X 1110	1470 X 730 X 1180	412 / 712•	450 / 750•	€ 9.394	€ 6.185
DOGE SERVITO 200	8 WK	6-1/1	154	2120 X 730 X 1110	2120 X 730 X 1180	470 / 850•	520 / 1050•	€ 11.159	€ 7.525

(•) VT: geventileerd - *ventilé* - ventilated.

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

BUFFETTEN / SALAD BARS - BUFFETS / BAR À SALADES - BUFFETS / SALAD BARS : V / RF - VT DROP-IN									
TYPE	STOCK	GN	KG	EXT mm	EXT mm	W	W		
ENKEL KUIP - *SEULEMENT CUVE* - ONLY TANK									
BASE 100	8 WK	3-1/1	39 / 40*	1145 X 730 X 260	1145 X 730 X 330			€ 4.516	€ 2.756
BASE 140	8 WK	4-1/1	47 / 48*	1470 X 730 X 260	1470 X 730 X 330			€ 5.411	€ 2.807
BASE 200	8 WK	6-1/1	55 /65*	2120 X 730 X 260	2120 X 730 X 330			€ 6.846	€ 3.696
KUIP MET BOVENSTRUCTUUR - *CUVE AVEC SUPERSTRUCTURE* - TANK WITH SUPERSTRUCTURE									
DOGE FISSA CURVO 100	8 WK	3-1/1	52 / 62*	1142 X 730 X 785	1142 X 730 X 855			€ 4.806	€ 3.617
DOGE FISSA CURVO 140	8 WK	4-1/1	68 / 78*	1470 X 730 X 785	1470 X 730 X 855			€ 5.339	€ 3.851
DOGE FISSA CURVO 200	8 WK	6-1/1	89 / 99*	2120 X 730 X 785	2120 X 730 X 855			€ 6.087	€ 4.606
DOGE ISOLA 100	8 WK	3-1/1	80 / 115*	1142 X 730 X 890	1142 X 730 X 960	10		€ 6.740	€ 5.000
DOGE ISOLA 140	8 WK	4-1/1	98 / 135*	1470 X 730 X 890	1470 X 730 X 960	12		€ 7.568	€ 5.462
DOGE ISOLA 200	8 WK	6-1/1	127 / 127*	2120 X 730 X 890	2120 X 730 X 960	20		€ 7.931	€ 6.464
DOGE WALL 100	8 WK	3-1/1	107 / 117*	1142 X 730 X 890	1145 X 730 X 960	10		€ 7.720	€ 6.076
DOGE WALL 140	8 WK	4-1/1	128 / 138*	1470 X 730 X 890	1470 X 730 X 960	12		€ 8.715	€ 6.689
DOGE WALL 200	8 WK	6-1/1	169 / 169*	2120 X 730 X 890	2120 X 730 X 960	20		€ 9.198	€ 7.916
DOGE SERVITO 100	8 WK	3-1/1	72 / 82*	1142 X 730 X 710	1145 X 730 X 780	10		€ 6.724	€ 4.929
DOGE SERVITO 140	8 WK	4-1/1	88 / 98*	1470 X 730 X 710	1470 X 730 X 780	12		€ 7.611	€ 5.087
DOGE SERVITO 200	8 WK	6-1/1	119 / 119*	2120 X 730 X 710	2120 X 730 X 780	20		€ 8.317	€ 6.464

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : VRF - RF		
OPTIE 1	Kuip in RVS - *cuve en inox* - stainless steel well (Aisi 316)	€ 1.103

RF 100: -20°C **- RF 140:** -18°C **- RF 200:** -16°C
RF DOGE 100: -20°C **- RF DOGE 140:** -18°C **- RF DOGE 200:** -18°C

RF 100 VT: -18°C **- RF 140 VT:** -20°C **- RF 200 VT:** -14°C

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

DROP-IN PRF-BM

- **Drop-in kits, plaatkoeling PRF en bain-marie warm-houd BM, voor buffet of selfservice meubel naar keuze.**
- Mogelijke bovenstructuur: Tango, Doge, zie p. 64 - 65.
- **PRF:** Geïsoleerde RVS plaat, respectievelijk 3 of 4 of 6 x GN1/1 maatvoering. Voor tijdelijke presentatie, gekoeld, zoals ochtendbuffetten,…
- **BM:** Volgens beschrijving RF maar weerstandsmat onder kuip i.p.v. verdamper.
- Versie zonder koelgroep = zonder thermostaat noch expansieventiel.

- **Kits drop-in, froid statique de plaque PRF et bain-marie en maintien au chaud BM, pour buffet ou meuble self à votre choix.**
- Superstructure possible: Tango, Doge, voir p. 64 - 65.
- **PRF:** Plaque en inox pour respectivement dimensions 3 ou 4 ou 6 x GN1/1. Pour une présentation temporaire, réfrigérée, comme des buffets de petits déjeuners,…
- **BM:** Suivant la description du RF mais nappe-résistance sous la cuve au lieu d'un évaporateur.
- Version sans groupe de refroidissement = sans thermostat ni détendeur.


- **Static plate cooling PRF and bain-marie warm-hold drop-in kits BM, for buffets or self-service furniture at your choice.**
- Possible superstructure: Tango, Doge, see p.64 - 65.
- **PRF:** Insulated stainless steel plate with respectively 3 or 4 or 6 x GN1/1 dimensions. For a temporary presentation, chilled, like breakfast buffets,…
- **BM:** Following the RF description but with heater-carpet under the tank instead of an evaporator.
- Version without cooling unit = without thermostat or expansion valve.




BASE PRF



BASE BM





BASE PRF 100 | BASE PRF 140 | BASE PRF 200 | BASE BM 100 | BASE BM 140 | BASE BM 200

BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

CRIOPRO INNOVATIVE COOLING

DROP-IN PRF-BM

	BUFFETTEN / SALAD BARS - BUFFETS / BAR À SALADES - BUFFETS / SALAD BARS : PRF DROP-IN							
	TYPE	STOCK	GN	KG	EXT mm	W	W	€ EXCL
ENKEL KUIP *SEULEMENT CUVE* ONLY TANK	BASE 100	8 WK	3-1/1	43	1145 X 730 X 530	340	380	€ 4.256
	BASE 140	8 WK	4-1/1	50	1470 X 730 X 530	380	440	€ 4.322
	BASE 200	8 WK	6-1/1	79	2120 X 730 X 530	450	550	€ 5.268
KUIP MET BOVENSTRUCTUUR *CUVE AVEC SUPERSTRUCTURE* TANK WITH SUPERSTRUCTURE	DOGE FISSA CURVO 100	8 WK	3-1/1	70	1142 X 730 X 1030	340	380	€ 4.259
	DOGE FISSA CURVO 140	8 WK	4-1/1	80	1470 X 730 X 1030	380	440	€ 4.439
	DOGE FISSA CURVO 200	8 WK	6-1/1	96	2120 X 730 X 1030	450	550	€ 4.785
	DOGE ISOLA 100	8 WK	3-1/1	88	1142 X 730 X 1160	410	340	€ 5.779
	DOGE ISOLA 140	8 WK	4-1/1	103	1470 X 730 X 1160	412	440	€ 6.185
	DOGE ISOLA 200	8 WK	6-1/1	132	2120 X 730 X 1160	470	550	€ 7.265
	DOGE WALL 100	8 WK	3-1/1	130	1142 X 730 X 1160	410	340	€ 6.660
	DOGE WALL 140	8 WK	4-1/1	147	1470 X 730 X 1160	412	440	€ 7.207
	DOGE WALL 200	8 WK	6-1/1	200	2120 X 730 X 1160	470	550	€ 8.138
	DOGE SERVITO 100	8 WK	3-1/1	90	1142 X 730 X 980	410	340	€ 6.040
	DOGE SERVITO 140	8 WK	4-1/1	100	1470 X 730 X 980	412	440	€ 6.524
	DOGE SERVITO 200	8 WK	6-1/1	116	2120 X 730 X 980	470	550	€ 7.771

W **PRF 100:** -25°C **- PRF 140:** -20°C **- PRF 200:** -20°C
PRF DOGE 100: -22°C **- PRF DOGE 140:** -20°C **- PRF DOGE 200:** -18°C

	BUFFETTEN / SALAD BARS - BUFFETS / BAR À SALADES - BUFFETS / SALAD BARS : BM DROP-IN						
	TYPE	STOCK	GN	KG	EXT mm	W	€ EXCL
ENKEL KUIP *SEULEMENT CUVE* ONLY TANK	BASE 100	8 WK	3-1/1	34	1145 X 730 X 350	2000	€ 4.184
	BASE 140	8 WK	4-1/1	43	1470 X 730 X 350	3000	€ 4.212
	BASE 200	8 WK	6-1/1	50	2120 X 730 X 350	4500	€ 5.591
KUIP MET BOVENSTRUCTUUR *CUVE AVEC SUPERSTRUCTURE* TANK WITH SUPERSTRUCTURE	DOGE ISOLA 100	8 WK	3-1/1	89	1142 X 730 X 980	2240	€ 6.162
	DOGE ISOLA 140	8 WK	4-1/1	96	1470 X 730 X 980	3480	€ 6.761
	DOGE ISOLA 200	8 WK	6-1/1	128	2120 X 730 X 980	5220	€ 7.965
	DOGE WALL 100	8 WK	3-1/1	65	1145 X 730 X 1080	2360	€ 8.211
	DOGE WALL 140	8 WK	4-1/1	80	1470 X 730 X 1080	3480	€ 9.054
	DOGE WALL 200	8 WK	6-1/1	108	2120 X 730 X 1080	5220	€ 10.887
	DOGE SERVITO 100	8 WK	3-1/1	122	1142 X 730 X 980	2240	€ 6.797
	DOGE SERVITO 140	8 WK	4-1/1	134	1470 X 730 X 980	3480	€ 7.388
	DOGE SERVITO 200	8 WK	6-1/1	191	2120 X 730 X 980	5220	€ 9.018

230/1/50 - 140 + 200 : **400/3/50** op vraag - sur demande - on request.

*** : A2L of CO^2** op aanvraag - *sur demande* - on request.

	BUFFETTEN / SALAD BARS - BUFFETS / BAR À SALADES - BUFFETS / SALAD BARS : VPRF DROP-IN							
	TYPE	STOCK	GN	KG	EXT mm	W	W	€ EXCL
ENKEL KUIP *SEULEMENT CUVE* ONLY TANK	BASE 100	8 WK	3-1/1	28	1145 X 730 X 100			€ 3.037
	BASE 140	8 WK	4-1/1	38	1470 X 730 X 100			€ 3.089
	BASE 200	8 WK	6-1/1	46	2120 X 730 X 100			€ 4.610
KUIP MET BOVENSTRUCTUUR *CUVE AVEC SUPERSTRUCTURE* TANK WITH SUPERSTRUCTURE	DOGE FISSA CURVO 100	8 WK	3-1/1	50	1142 X 730 X 630			€ 3.605
	DOGE FISSA CURVO 140	8 WK	4-1/1	66	1470 X 730 X 630			€ 3.870
	DOGE FISSA CURVO 200	8 WK	6-1/1	96	2120 X 730 X 630			€ 4.058
	DOGE ISOLA 100	8 WK	3-1/1	72	1142 X 730 X 730	10		€ 4.907
	DOGE ISOLA 140	8 WK	4-1/1	88	1470 X 730 X 730	12		€ 5.304
	DOGE ISOLA 200	8 WK	6-1/1	115	2120 X 730 X 730	20		€ 5.063
	DOGE WALL 100	8 WK	3-1/1	105	1142 X 730 X 730	10		€ 5.729
	DOGE WALL 140	8 WK	4-1/1	126	1470 X 730 X 730	12		€ 6.241
	DOGE WALL 200	8 WK	6-1/1	166	2120 X 730 X 730	20		€ 7.142
	DOGE SERVITO 100	8 WK	3-1/1	70	1142 X 730 X 550	10		€ 4.833
	DOGE SERVITO 140	8 WK	4-1/1	86	1470 X 730 X 550	12		€ 5.093
	DOGE SERVITO 200	8 WK	6-1/1	116	2120 X 730 X 550	20		€ 6.421

BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

MEUBELEN - MEUBLES - FURNITURE

- Mooi eigentijds design en aantrekkelijke presentatie.
- Stevige en robuuste meubelen door gebruik van massief hout en natuursteen i.p.v. kunststof = duurzaamheid.
- Gebruiksgemak door handige hoogte en afdekschermen = ergonomisch.
- Goede, door onafhankelijke organisatie geteste, temperatuurhandhaving en mooi afgeronde, gestampte kuip met grote straal = betere t°, hygiëne en HACCP.

- Beau design contemporain et présentation attrayante.
- Meubles robustes et solides par l'usage de bois massif et de pierre naturelle au lieu de matière synthétique = durabilité.
- Facilité d'emploi par hauteur et pares-haleine pratiques = ergonomique.
- Bon maintien de température, testé par une organisation indépendante et cuve pressée bien arrondie avec grand rayon = meilleures t°, hygiène et HACCP.

- Beautiful contemporary design and attractive presentation.
- Solid and heavy duty appliances since the use of massive wood and natural stone instead of plastics = durability.
- Easy use by a handy height and hygienic shield = ergonomic.
- Good temperature hold, tested by an independent organization and pressed basin, well rounded with a big radius = better t°, hygiene and HACCP.

DOGE ISOLA



DOGE WALL



BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

CRIOPRO INNOVATIVE COOLING

MEUBELEN - MEUBLES - FURNITURE



Units met statische kuip - *Unités avec cuve statique* - Static cold well units

- Koude voorgerechten zoals slaatjes, pasta, rijst salades, couscous. / Versneden groentes, zeevruchtensla, ontbijtgranenmix, … / Sneetjes kaas en vlees.
- Entrées froides comme les salades, les pâtes, les salades de riz, le couscous. / Légumes coupés, salade de fruits de mer, mélange de céréales, ... / Tranches de fromage et de viande.
- Cold starters such as salads, pasta, rice salads, couscous. / Cut vegetables, seafood salad, cereal mix, ... / Slices of cheese and meat.



Units met (statische) plaat - *Unités avec plaque (statique)* - (Static) cold top units

- Koude schotels, groentes, sneetjes kaas en vlees, desserts, yoghurt, ….
- Plats froids, légumes, tranches de fromage et de viande, desserts, yaourt, …
- Cold plates, vegetables, cut cheese and meat, desserts, yoghurt, ….



Units met geventileerde kuip - *Unités avec cuve ventilée* - Ventilated cold well units

- Koude voorgerechten zoals slaatjes, pasta, rijst salades, couscous. / Versneden groentes, zeevruchtensla, ontbijtgranenmix, … / Diverse dessert-bereidingen.
- Entrées froides comme les salades, les pâtes, les salades de riz, le couscous. / Légumes coupés, salade de fruits de mer, mélange de céréales, ... / Desserts préparés divers.
- Cold starters such as salads, pasta, rice salads, couscous. / Cut vegetables, seafood salad, cereal mix, ... / Various dessert preparations.




Selfservice units met geventileerde kuip - *Unités self-service avec cuve ventilée* - Self-service ventilated cold well units

- Slaatjes, groentes, wraps & pinwheel burgers, sandwiches, panini, allerhande broodjes, ... / Desserts, drankjes,….
- Salades, légumes, wraps et burgers en spirale, toutes sortes de sandwiches, ... / Desserts, boissons,….
- Salads, vegetables, wraps & pinwheel burgers, all kinds of sandwiches, ... / Desserts, drinks, ….



Bain-marie units – *Unites bain-marie* – Bain-marie units

- Warme voorgerechten, soepen, stoverijen, warme groentes,.. / Eénpans-gerechten, mousaka ,…
- Entrées chaudes, soupes, ragoûts, légumes chauds,.. / Plats en une seule casserole, mousaka ,…
- Hot starters, soups, stews, hot vegetables ,… / One-pot dishes, mousaka,…



Warmhoudplaten - *Plaques maintien au chaud* - Heated tops

- Pizza, focaccia, quiche, arancini, … / Frituurhapjes, kroketten, aardappelproducten, …. / Warme desserts, brioches, muffins, appelstrudel, ….
- Pizza, focaccia, quiche, croquettes à risotto, ... / Snacks frits, croquettes, produits à base de pommes de terre, …. / Desserts chauds, brioches, muffins, tarte aux pommes, ….
- Pizza, focaccia, quiche, arancini, ... / Fried snacks, croquettes, potato products, …. / Hot desserts, brioches, muffins, apple strudel, ….

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

BUFFETTEN - SALAD BARS
BUFFETS - BAR À SALADES
BUFFETS - SALAD BARS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

MEUBELEN - MEUBLES - FURNITURE

	Soul	Essence	Tradition	Service
GREEN				
LIME				
BLUE				
BLUE PLATINUM				
RED				
BROWN				

CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

GLASDEURKASTEN
VITRINES VERTICALES
GLASS DOOR CABINETS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING


NICE

- Met groep op R290.
- Geventileerd.
- Automatische ontdooiing.
- Met LED-verlichting.
- Geschikt voor kaas, melkproducten, dranken, fruit en groenten.

- Avec groupe au R290.
- Ventilé.
- Dégivrage automatique.
- Avec éclairage LED.
- Adapté pour fromages, produits laitiers, boissons, fruits et légumes.

- With condensing unit on R290
- Ventilated.
- Automatic defrost.
- With LED lighting.
- Suitable for cheese, dairy products, beverages, fruits and vegetables.





NICE 112 GREY

GLASDEURKASTEN - VITRINES VERTICALES - GLASS DOOR CABINETS : NICE								
TYPE	STOCK	KG	L		EXT mm		ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL
NICE 112 BLACK	8 WK	229	870	2	1250 X 786 X 2032	-1°C/+7°C	C	€ 5.350
NICE 162 BLACK	8 WK	344	1310	3	1875 X 786 X 2035	-1°C/+7°C	C	€ 7.050
NICE 112 GREY	8 WK	229	840	2	1250 X 779 X 2035	-1°C/+7°C	C	€ 4.300
NICE 162 GREY	8 WK	344	1310	3	1875 X 786 X 2035	-1°C/+7°C	C	€ 6.815

GLASDEURKASTEN
VITRINES VERTICALES
GLASS DOOR CABINETS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

BETTER

- Met groep op R600A
- Geventileerd
- Automatische ontdooiing
- Met LED-verlichting
- Geschikt voor dranken

- Avec groupe au R600A
- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Avec éclairage LED
- Adapté pour boissons

- With condensing unit on R600A
- Ventilated
- Automatic defrost
- With LED lighting
- Suitable for beverages





BETTER 42 BLACK

GLASDEURKASTEN - VITRINES VERTICALES - GLASS DOOR CABINETS : BETTER							
TYPE	STOCK	KG	L	EXT mm		ENERGY EFFICIENCY	EXCL
BETTER 42 BLACK	STOCK	80	365	590 X 629 X 1817	0°C/+7°C	D	€ 1.034
BETTER 42 WHITE	STOCK	80	365	590 X 629 X 1817	0°C/+7°C	D	€ 1.034

GLASDEURKASTEN
VITRINES VERTICALES
GLASS DOOR CABINETS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

ECONOMIC

- **Goede prijs-kwaliteit verhouding.**
- **Onderhoudsvriendelijke condensor: bij positieve kasten.**
- Aluminium deurframe met slot en sleutel.
- Vertikale LED verlichting.
- Licht geventileerde roll-bound verdamper.
- Negatieve kasten: statische condensor, ruimte vrijlaten: achter- en bovenwand.

- **Un bon rapport prix-qualité.**
- **Condenseur facile entretien: pour les vitrines positives.**
- Cadre de porte en aluminium avec serrure à clé.
- Eclairage LED vertical.
- Evaporateur roll-bound légèrement ventilé.
- Vitrines négatives: condenseur statique, laisser de l'espace: paroi arrière et supérieure.

- **Good relationship price-quality.**
- **Maintenance friendly condenser: for positive cabinets.**
- Aluminium door frame with lock & key.
- Vertical LED lighting.
- Roll-bound evaporator, fan assisted.
- Negative cabinets: static condenser, free space needed behind back and above top.



ECONOMIC D V 180 PV



ECONOMIC D V 180 NV

PV +2°C/+10°C R600A

NV -16°C/-25°C R290

GLASDEURKASTEN - VITRINES VERTICALES - GLASS DOOR CABINETS : ECONOMIC									
TYPE	STOCK	L	KG	mm		EXT mm		W	EXCL
D V 180 PV	**STOCK**	381	85	35	5	600 X 595 X 1860	+2/+10°C	350	**€ 1.510**
D V 180 NV	**STOCK**	310	87	50	5	600 X 595 X 1860	-16/-25°C	680	**€ 2.332**

NV: Draaizin van de deur te specifieren bij bestelling - *Sens d'ouverture de porte à spécifier à la commande* - Door opening to be specified at the order stage.
PV: Draaizin van de deur steeds rechts - *Sens d'ouverture de porte toujours droit* - Door opening always on the right side.

GLASDEURKASTEN
VITRINES VERTICALES
GLASS DOOR CABINETS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

HEAVY DUTY LITE - HEAVY DUTY LITE II

- **Voor Intensief gebruik.**
- **Energiebesparing.**
- **Dikke isolatie 65mm en 2/3-dubbele beglazing -> minder verbruik.**
- **Versies met nog verlaagd verbruik: LED verlichting en R290.**
- Deur niet omkeerbaar (links of rechts specificeren bij bestelling), zelfsluitende scharnieren.
- Steeds zelfde inbouwmaten: 67x197cm (B x H).
- Dubbele verticale verlichting over de ganse hoogte.
- Prima zichtbaarheid producten.
- Bij statische vriezers: koudebuffer -> minder rijpvorming -> minder ontdooien & vlugger op temperatuur -> minder verbruik.
- Onderhoudsvrije condensor.
- **LITE:** In-en uitwendig wit.

- **Pour usage intensif.**
- **Économie d' énergie.**
- **Isolation épaisse de 65mm et double / triple vitrage -> moins de consommation.**
- **Versions avec consommation encore plus réduite: éclairage LED et R290.**
- Porte pas réversible (gauche ou droite à spécifier lors de la commande), charnières à fermeture automatique.
- Toujours mêmes cotes d'encastrement: 67x197cm (L x H).
- Double éclairage sur toute la hauteur.
- Visibilité excellente des marchandises.
- Pour les congélateurs statiques : réserve de froid -> moins de formation de glace -> moins de dégivrage & plus vite à sa température -> moins de consommation.
- Condenseur sans entretien.
- **LITE:** Intérieur et extérieur blanc.

- **For heavy duty use.**
- **Energy saving.**
- **Thick insulation 65mm and double / triple glazing -> less consumption.**
- **Versions with still less consumption: LED lighting and R290.**
- non-reversible door (left or right to specify by the order), self-closing door.
- Always same built-in dimensions: 67x197cm (W x H).
- Double vertical lighting over the whole height.
- Excellent visibility of the products.
- By static freezers: cold buffer -> less frosting -> less defrost & faster at right temperature -< less consumption.
- Maintenance free condenser.
- **LITE:** Inside and outside white.



HEAVY DUTY LITE IV40 NV L

IV40 PV

-1/+7°C R290

IV40 NS / IV40 NSR

-15/-18°C R290

IV40 NV


-15/-18°C R290

CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING


GLASDEURKASTEN
VITRINES VERTICALES
GLASS DOOR CABINETS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

HEAVY DUTY LITE - HEAVY DUTY LITE II



HEAVY DUTY LITE



HEAVY DUTY LITE

GLASDEURKASTEN - VITRINES VERTICALES - GLASS DOOR CABINETS : HEAVY DUTY LITE									
TYPE	STOCK	L	KG	mm		EXT mm		KW	€ EXCL
IV40 PV L	**STOCK**	410	119	65	4	670 X 638 X 1965	+1/+12°C	2,5	**€ 2.085**
IV40 NSR L	**STOCK**	410	126	65	6	670 X 641 X 1965	-18/-25°C	4,5	**€ 2.577**
IV40 NV L	**STOCK**	410	125	65	4	670 X 638 X 1965	-18/-25°C	6	**€ 3.032**

HEAVY DUTY LITE: Nog beschikbaar tot eind september 2026 - *encore disponible jusqu'à fin septembre 2026* - still available until the end of September 2026.

GLASDEURKASTEN - VITRINES VERTICALES - GLASS DOOR CABINETS : HEAVY DUTY LITE II									
TYPE	STOCK	L	KG	mm		EXT mm		KW	€ EXCL
IV40 PV L2	**STOCK**	410	119	65	4	670 X 638 X 1965	+1/+12°C	2,5	**€ 2.085**
IV40 NSR L2	**STOCK**	327	127	49	6-8	670 X 646 X 2000	-18/-25°C	8,3	**€ 2.577**
IV40 NV L2	**STOCK**	309	127	49	5-7	670 X 646 X 2000	-18/-25°C	9	**€ 3.032**

HEAVY DUTY LITE II: Beschikbaar vanaf eind september - *disponible à partir de fin septembre* - available from the end of September.

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

WINE

10-12°C

Lichtere en middelzware witte wijnen
Vins blancs légers et de corps moyen
Medium to lighter bodied white wines

12-14°C

Zware witte wijnen & eikenvaten gerijpt
Vins blancs de corps lourds & matures en fûts de chêne
Full-bodied white wines & oaked wines

6-8°C

Schuimwijnen
Vin mousseux
Sparkling wines

12-14°C

Zoete dessertwijnen
Vin moelleux
Sweet dessert wines

16-18°C

Lichtere en middelzware rode wijnen
Vins rouges légers et de corps moyen
Medium to lighter bodied red wines

18-20°C

Rijke, intense rode wijnen, eikenvaten gerijpt
Vin riches, intenses, matures en fûts de chêne
Rich, intense, oaky reds

4-6°C

Bier van hoge gisting
Bière de haute fermentation
Craft beer

4-6°C

Waters en frisdranken
Eaux et boisson fraiches
Fresh drinks and water



INFINITY



INFINITY MAX



MIA



NEW CALIFORNIA

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

MIA

- Geluidsisolerende panelen 60 mm dik.
- Naadloze monocoque met hoge isolatie en thermische inertie, voor maximale energie-efficiëntie.
- Dubbel beglaasde deur met slot.
- Geventileerde koeling.
- Digitaal gestuurd.
- Ingebouwde condensopvangbak.
- Interne LED-verlichting.
- Automatische ontdooiing.
- Verstelbare poten.
- Interieurindeling afzonderlijk te bestellen.

- Panneaux insonorisants épaisseur 60 mm.
- Monocoque sans joints avec haute isolation et inertie thermique, pour une efficacité énergétique maximale.
- Porte à double vitrage avec serrure.
- Réfrigération ventilée.
- Contrôle digital.
- Bac de condensation intégré.
- Éclairage LED interne.
- Dégivrage automatique.
- Pieds réglables.
- Aménagement intérieur à commander séparément.

- Sound deadening panels 60mm thick.
- Seamless monocoque with high insulation and thermal inertia, for maximum energy efficiency.
- Double glazed door with lock.
- Ventilated refrigeration.
- Digitally controlled.
- On-board condensation pan.
- Internal LED lighting.
- Automatic defrosting.
- Adjustable feet.
- Interior layout to be ordered separately.



MIA M7L TR

-1/+7°C

R290

WIJN PRESENTATIE - PRÉSENTATION DE VIN - WINE PRESENTATION : MIA								
TYPE	STOCK	L	KG	mm		EXT mm		EXCL
M7L	8 WK	600	135	60	3/13/4	820 x 775 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.705
M7L TR	8 WK	600	135	60	3/13/4	820 x 815 x 1867	+4°C/+18°C	€ 5.132
M5L	8 WK	360	120	60	3/13/4	820 x 575 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.465
M5L TR	8 WK	360	120	60	3/13/4	820 x 615 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.881
M7L DV	8 WK	600	135	60	2/12/4	820 x 775 x 1867	+4°C/+18°C	€ 5.138
M5L DV	8 WK	600	135	60	2/12/4	820 x 575 x 1867	+4°C/+18°C	€ 5.354
M5S	8 WK	360	120	60	3/13/4	600 x 575 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.281
M5S TR	8 WK	360	120	60	3/13/4	600 x 615 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.770

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : MIA		
OPTIE 1	Pull out drawer / Uittrekbare lade / Tiroir coulissant	€ 245
OPTIE 2	Support for drawers and tubes / Steun voor lades en tubes / Support pour tiroirs et tubes	€ 38
OPTIE 3	Shelf mia large for standing bottles with wooden front profile / Legplank mia groot voor rechtstaande flessen met houten frontprofiel / Étagère mia grande pour bouteilles debout avec façade en bois	€ 68
OPTIE 4	Kit tubes for inclined bottles mia large / Kit buizen voor schuine flessen mia groot / Kit tubes pour bouteilles inclinées mia grande	€ 148
OPTIE 5	Dimmer Led 12-24v / LED dimmer 12-24v / Variateur LED 12-24v	€ 172
OPTIE 6	zonder unit / without unit / sans groupe	- € 250
OPTIE 7	Condensing unit/ groep/ groupe	€ 734
OPTIE 8	Mia hendel / Mia handgreep / Poignée Mia	€ 172
OPTIE 9	Wifi connection with a 3 relay evco and power supply / Wifi-verbinding met 3 relais evco en voeding / Connexion Wifi avec 3 relais evco et alimentation	€ 306
OPTIE 10	Double glazing pressure equalisation valve / Drukvereffeningsventiel voor dubbele beglazing / Valve d'équilibrage de pression pour double vitrage	€ 148
OPTIE 11	220v 60hz / 220v 60hz / 220v 60hz	€ 269

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

AROMA

Wijn- en bierkoelkast (display)

- Statisch of geventileerd.
- Standaardkleur: geborsteld RVS-look.
- Dubbele verticale LED-verlichting.
- Glazen deur met verminderde warmteverliezen.
- Modellen met positionering van flessen op roestvrijstalen buizen **(T)** of geperforeerde roestvrijstalen leggers **(R).**
- Stevige RVS-handgreep met slot.
- Elektronisch bedieningspaneel bovenaan geplaatst.

Opmerking: Voor installaties op hoogtes boven 900 m (boven zeeniveau) moet per dubbele beglazing een compensatieventiel voorzien worden, en dit dient bij bestelling gespecificeerd te worden.

Vitrine réfrigérée pour vin et bière

- Statique ou ventilée.
- Couleur standard : aspect acier inoxydable brossé.
- Double éclairage LED vertical.
- Porte vitrée avec pertes thermiques réduites.
- Modèles avec positionnement des bouteilles sur tubes en acier inoxydable **(T)** ou étagères perforées en acier inoxydable **(R).**
- Poignée robuste en acier inoxydable avec serrure.
- Panneau de commande électronique positionné en partie supérieure.

Remarque: Pour les installations à des altitudes supérieures à 900 m (au-dessus du niveau de la mer), une valve de compensation doit être prévue pour chaque vitrage isolant, et spécifiée lors de la commande.

Wine & beer refrigerated display

- Static or ventilated.
- Standard color: brushed stainless steel look.
- Double vertical LED lighting.
- Glass door with reduced thermal losses.
- Models with bottle positioning on stainless steel tubes **(T)** or perforated stainless steel shelves **(R)**.
- Sturdy stainless steel handle with lock.
- Electronic control panel positioned in the upper part.

Note: For installations at altitudes above 900 m (above sea level), a compensating valve must be provided for each double-glazing unit and specified at the time of order.



AROMA 820 T



WIJN PRESENTATIE - PRÉSENTATION DE VIN - WINE PRESENTATION : AROMA								
TYPE	STOCK	33cl	KG		EXT mm	W		€ EXCL
AROMA 610 T	8 WK	74	103	60	610 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 5.860
AROMA 610 R	8 WK	102	103	60	610 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 5.950
AROMA 610 T RAL**	8 WK	74	103	60	610 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.060
AROMA 610 R RAL**	8 WK	102	103	60	610 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.150
AROMA 820 T	8 WK	113	120	60	820 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.380
AROMA 820 R	8 WK	153	120	60	820 x 575 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.430
AROMA 820 T RAL**	8 WK	113	120	60	820 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.580
AROMA 820 R RAL**	8 WK	153	120	60	820 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.630

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : AROMA		
OPTIE 1	Geperforeerde RVS legplanken (mod. AROMA 610) - *Clayettes inox perforées (mod. AROMA 610)* - Drilled s/s shelves (mod. AROMA 610)	€ 76
OPTIE 2	Geperforeerde RVS legplanken (mod. AROMA 820) - *Clayettes inox perforées (mod. AROMA 820)* - Drilled s/s shelves (mod. AROMA 820)	€ 101
OPTIE 3	Meerprijs versie 220V/1Ph/60Hz – GAS R404a (minstens 6 maanden levertijd) - *Supplément version 220V/1Ph/60Hz – GAS R404a (disponible au plus tôt dans 6 semaines)* - Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version – GAS R404a (Available not earlier than 6 weeks)	€ 317
OPTIE 4	Afdekplaat achterzijde (mod. AROMA 820 RAL) - *Couvre-schéma arrière (mod. AROMA 820 RAL)* - Back cover kit (mod. AROMA 820 RAL)	€ 150
OPTIE 5	Afdekplaat achterzijde (mod. AROMA 610) - *Couvre-schéma arrière (mod. AROMA 610)* - Back cover kit (mod. AROMA 610)	€ 450
OPTIE 6	Afdekplaat achterzijde (mod. AROMA 610 RAL) - *Couvre-schéma arrière (mod. AROMA 610 RAL)* - Back cover kit (mod. AROMA 610 RAL)	€ 150
OPTIE 7	Afdekplaat achterzijde (mod. AROMA 820) - *Couvre-schéma arrière (mod. AROMA 820)* - Back cover kit (mod. AROMA 820)	€ 450

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

WINE

WIJN PRESENTATIE - PRESENTATION DE VIN - WINE PRESENTATION							
range - gamme - range	**Compass**	**Wine Library**	**Infinity**	**Infinity Max**	**Mia**	**New California**	**Aroma**
wand - mural - wall	•	•	•	•	•	•	•
dubbelzijdige display - présentation bilatérale double-sided display	•	•					
4-zijdig glas - vitré 4 faces - 4 sides glazed	•	•					
breedte - largeur - width (mm)							
600 - 700			654	700	600	654	610
800 - 900	800		864		820	864	820
>1000 (2 deurs - portes - doors)		1450					
>2000 (3 deurs - portes - doors)		2130					
diepte - profondeur - depth (mm)							
400 - 575			450		575	460	515
500 - 675	630 & 670	600	650		615	660	
>700				700	775 & 815		
hoogtes - hauteurs - heights (mm)							
<1000	800						
1200 - 1600	1200 & 1600						
1700 - 1950					1867		1940
2000 - 2100	2000		2040			2020	
<2100	2400	2200 & 2600		2650			
kleur buitenkant - couleur extérieur - exterior colour							
zwart - noir - black	•	•	•	•	•		•
zwart of bruin houten deurprofiel - profil de porte bois noir ou brun - black or brown wood door profile					•		
zilvergrijs - gris argent - silver grey	•	•					•
karamelbruin - marron caramel - toffee			•	•			
aswit						•	
lichte houtkleur-couleur bois clair-light wood colour						•	
donkere houtkleur - couleur bois foncé - dark wood colour						•	
kleur binnenkant - couleur intérieur - interior colour							
zwart - noir - black						•	
ivoor - ivoire - ivory						•	
capaciteit wijnflessen - capacité bouteilles de vin capacity wine bottles **	**20 - 216**	**65 - 210**	**48 - 180**	**60 - 216**	**65 - 195**	**48 - 180**	**74 - 153**
ecologisch - écologique - ecological **E***	•	•	•	•	•	•	•
geluidsarm - silencieux - low noise	•	•	•	•	•	•	•
multi-zone t°	•	•				•	

E*: R290-LED- lage emissie dubbel glas - double vitré basse émission - low emission double glass
****: afhankelijk van type en binneninrichting - dépend du modèle et l'aménagement intérieur - depends on model and interior fitting







CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

WINE LIBRARY - COMPASS

- **Kwalitatieve en mooie gekoelde presentatie meubelen voor wijn, eigentijds of klassiek.**
- **Zilvergrijze of glimmend zwarte afwerking. (andere kleuren op aanvraag)**
- **LED verlichting: laag verbruik en goede zichtbaarheid.**
- **Goede isolatie en dubbel glas: zuinig verbruik.**
- Verschillende soorten binneninrichting: plexiglas, RVS, dit voor horizontale, verticale of hellende presentatie.
- Mogelijke opties bij bestelling: vochtregeling in alle compartimenten, andere kleuren buitenkant, kleur LED verlichting warm of koud wit.

- **De belles armoires de présentation pour le vin de haute qualité, contemporain ou classique.**
- **Finition en gris argent ou noir brillant. (autres couleurs sur demande)**
- **Eclairage LED: basse consommation et bonne visibilité.**
- **Bonne isolation et portes avec double vitrage: basse consommation.**
- Différentes possibilités d'aménagement: verre plexi, inox, et ceci pour une présentation horizontale, verticale ou inclinée.
- Différentes options possibles à la commande: régulation d'humidité dans tous les compartiments, autres couleurs extérieures, couleurs LED blanc chaud ou froid.

- **Beautiful quality wine cabinets, contemporary or classic**
- **Finishing in silver grey or shiny black (other colours on demand)**
- **LED lighting: low consumption and good visibility.**
- **Good insulation and double glazing doors: low energy consumption.**
- Custom internal layout: plexi glass, stainless steel, and this for horizontal, vertical or inclined presentation.
- Customisable and modular: Humidity control, colour options of the wood laminate body and of the anodized aluminum door frames, warm or cold LED lighting.

• De Compass-reeks is modulair opgebouwd en bestaat voor verschillende toepassingen, naast wijn (+2/+18°C), zoals een vleesmodule met UV-C-filter, kaas- en charcuteriemodule, gebaksmodule met lage vochtigheid, drankmodule en zelfs negatieve roomijsmodule. Afstandscontrole van deze toestellen is mogelijk.

• La série Compass est modulaire et existe pour diverses applications, en plus du vin (+2/+18°C), comme un module viande avec filtre UV-C, un module fromage et charcuterie, un module pâtisserie à faible humidité, un module boissons et même un module négatif pour de la glace. Le contrôle à distance de ces appareils est possible.

• The Compass range is modular and exists for various applications, in addition to wine (+2/+18°C), such as a meat module with UV-C filter, cheese and charcuterie module, low-humidity pastry module, beverage module and even negative ice cream module. Remote control of these devices is possible.



LIBRARY



COMPASS



FLESSENKOELERS
REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
BOTTLE CHILLERS

GAMKO

GB-LINE





- **Kwalitatieve flessenkoelers met robuuste constructie**
- **Grote opslagcapaciteit, tot 1/3 meer dan vergelijkbare modellen.**
- **Zeer energiezuinig.**
- **Draairichting deur omkeerbaar, gemakkelijk vervangbare magnetische deurdichtingen zonder verslijtende veren bij dichtgooien.**
- Verschillende versies mogelijk: met of zonder koelunit, volle deuren of glasdeuren.
- Versie met koelunit: koelgroep uittrekbaar voor gemakkelijke service.
- Versie met glasdeuren: handgreep ervan kan onderaan worden gemonteerd, als de flessenkoeler op hoogte staat.
- Elektronische regeling en verlichtingsschakelaar in frontzijde.
- Automatische ontdooiing en herverdamping condens.

- **Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité et d'une construction robuste.**
- **Grande capacité de stockage, jusqu'à 1/3 de plus que les modèles comparables.**
- **Très économe en énergie.**
- **Sens de portes réversibles, joints de portes magnétiques, facilement remplaçables sans usure des ressorts à la fermeture.**
- Différentes versions possibles : avec ou sans groupe frigorifique, portes pleines ou portes vitrées.
- Version avec unité frigorifique : unité de réfrigération extractible pour un entretien facile.
- Version avec portes vitrées : la poignée peut être montée en bas, si le refroidisseur de bouteilles est en hauteur.
- Commande électronique et interrupteur d'éclairage à la façade.
- Dégivrage automatique et ré-évaporation des condensats.

- **High-quality bottle coolers with robust construction.**
- **Large storage capacity, up to 1/3 more than comparable models.**
- **Very energy efficient.**
- **Door direction reversible, easily replaceable magnetic door seals without wearing springs when slammed shut.**
- Different versions possible: with or without refrigeration unit, solid doors or glass doors.
- Version with cooling unit: refrigeration unit extractible for easy service.
- Version with glass doors: handle can be mounted at the bottom, if the bottle cooler is at height.
- Electronic control and lighting switch in front.
- Automatic defrosting and re-evaporation of condensation.

R600a **MU (motor unit)**

R134a **VS (verdamper segment - *évaporateur* - evaporator)**

LMU & VS

GLMU & GVS

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

FLESSENKOELERS
REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
BOTTLE CHILLERS

GAMKO

E3-LINE



- **Kwalitatieve flessenkoelers met robuuste constructie.**
- **Grote opslagcapaciteit : gebruikscomfort.**
- **Zeer energiezuinig, gecombineerd met een snelle krachtige doorkoeling, dankzij de TotalChill technologie (gelijkmatige luchtverdeling).**
- **Draairichting deur omkeerbaar, gemakkelijk vervangbare magnetische deurdichtingen zonder verslijtende veren bij dichtgooien.**
- **Versie met glasdeuren: standaard slot met sleutel tegen diefstal.**
- Verschillende versies mogelijk: met of zonder koelunit, volle deuren of glasdeuren, dubbele of driedubbele ladenblokken en alles in versie buitenkant antraciet skinplate of chroomstaal (CS).
- Versie met koelunit: koelgroep uittrekbaar voor gemakkelijke service.
- Versie met glasdeuren: handgreep ervan kan onderaan worden gemonteerd, als de flessenkoeler op hoogte staat.
- Elektronische regeling en verlichtingsschakelaar in frontzijde.
- Automatische ontdooiing en herverdamping condens.

- **Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité et d'une construction robuste.**
- **Grande capacité de stockage : confort d'utilisation**
- **Très économe en énergie, combiné à un refroidissement rapide et puissant, grâce à la technologie TotalChill (distribution uniforme de l'air).**
- **Sens de portes réversibles, joints de portes magnétiques, facilement remplaçables sans usure des ressorts à la fermeture.**
- **Version avec portes vitrées : serrure standard avec clé contre le vol.**
- Différentes versions possibles : avec ou sans groupe frigorifique, portes pleines ou portes vitrées, unités à deux ou trois tiroirs et tout en version extérieure anthracite skinplate ou acier chromé (CS).
- Version avec portes vitrées : la poignée peut être montée en bas, si le refroidisseur de bouteilles est en hauteur.
- Commande électronique et interrupteur d'éclairage à la façade.
- Dégivrage automatique et ré-évaporation des condensats.
- Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité avec une construction robuste.
- Dégivrage automatique et des condensats ré-évaporation.

- **High-quality bottle coolers with robust construction.**
- **Large storage capacity: comfort of use.**
- **Very energy-efficient, combined with fast powerful cooling, thanks to the TotalChill technology (even air distribution).**
- **Door direction reversible, easily replaceable magnetic door seals without wearing springs when slammed shut.**
- **Version with glass doors: standard lock with key against stealing.**
- Different versions possible: with or without refrigeration unit, solid doors or glass doors, double or triple drawer units and all in the exterior version anthracite skinplate or chrome steel (CS).
- Version with cooling unit: refrigeration unit extractible for easy service.
- Version with glass doors: handle can be mounted at the bottom, if the bottle cooler is at height.
- Electronic control and lighting switch in front.
- Automatic defrosting and re-evaporation of condensation.

R600a **MU (motor unit)**

R134a **VS (verdamper segment - *évaporateur* - evaporator)**

LMU & VS

GLMU & GVS

FLESSENKOELERS
REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
BOTTLE CHILLERS

GAMKO

GB-LINE / E3-LINE

FLESSENKOELERS - REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES - BOTTLE CHILLERS : GB-LINE

TYPE	STOCK		EXT mm			kVA	KWh/ANNO	W	ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL
				*	**			***		
GB/22LMU	4 WK	2	1240x550x820/840/860	370	310	190	606	424	D	€ 2.536
GB/222LMU	4 WK	3	1740x550x820/840/861	595	500	190	599	424	C	€ 3.170
GB/2222LMU	4 WK	4	2400x550x820/840/862	885	720	195	715	424	C	€ 4.104
GB/22GLMU	4 WK	2	1240x550x820/840/860	370	310	190	679	424	D	€ 2.795
GB/222GLMU	4 WK	3	1740x550x820/840/861	595	500	190	679	424	D	€ 3.495
GB/2222GLMU	4 WK	4	2400x550x820/840/862	885	720	195	818	424	D	€ 4.606
GB/22VS	4 WK	2	1200x550x820/840/860	405	385	70		528		€ 2.412
GB/222VS	4 WK	3	1800x550x820/840/861	665	625	75		528		€ 2.878
GB/2222VS	4 WK	4	2400x550x820/840/862	915	865	75		528		€ 3.416
GB/22GVS	4 WK	2	1200x550x820/840/860	405	340	70		528		€ 2.544
GB/222GVS	4 WK	3	1800x550x820/840/861	665	565	75		528		€ 3.166
GB/2222GVS	4 WK	4	2400x550x820/840/862	915	745	75		528		€ 3.830

*: 25cl/dia 55mm flessen - *bouteilles* - bottles
**: 30cl/dia 60mm flessen - *bouteilles* - bottles.
***: te=-5°C/tc=+45°C/tamb=+25°C

DUBBELE LADENBLOKKEN - CASSETTE DE TIROIRS - DRAWER BLOCKS : GB-LINE

GB/3DA	4 WK	GB/MU	€ 940	GB/3DA-VS	3 WK	GB/VS	€ 940

FLESSENKOELERS - REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES - BOTTLE CHILLERS : E3-LINE

TYPE	STOCK		EXT mm			kVA	KWh/ANNO	W	ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL
				*	**			***		
E3/22MU	4 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	288	424	B	€ 3.073
E3/22MUCS	4 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	288	424	B	€ 3.232
E3/22GMU	4 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	427	424	C	€ 3.486
E3/22GMUCS	4 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	427	424	C	€ 3.741
E3/222MU	4 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	369	424	B	€ 3.523
E3/222MUCS	4 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	369	424	B	€ 3.921
E3/222GMU	4 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	569	424	C	€ 4.200
E3/222GMUCS	4 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	569	424	C	€ 4.666
E3/2222MU	4 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	405	424	B	€ 4.075
E3/2222MUCS	4 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	405	424	B	€ 4.931
E3/2222GMU	4 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	679	424	C	€ 4.897
E3/2222GMUCS	4 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	679	424	C	€ 5.891
E3/22VS	4 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.497
E3/22VSCS	4 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.900
E3/22GVS	4 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.826
E3/22GVCS	4 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 3.396
E3/222VS	4 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 2.966
E3/222VSCS	4 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 3.365
E3/222GVS	4 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 3.437
E3/222GVCS	4 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 4.134
E3/2222VS	4 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.297
E3/2222VSCS	4 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.817
E3/2222GVS	4 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.975
E3/2222GVSCS	4 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 4.859

*: 25cl/dia 55mm flessen - *bouteilles* - bottles.
**: 30cl/dia 60mm flessen - *bouteilles* - bottles.
***: te=-5°C/tc=+45°C/tamb=+25°C
RB recupbelasting niet in rekening gebracht - 2,5% verhoging voor 2026

DRIEVOUDIGE LADENBLOKKEN - BLOC TIROIRS TRIPLE - TRIPLE DRAWER BLOCKS : E3-LINE

E3/3DA	4 WK	€ 823	E3/3DCS	4 WK	€ 837
E3/5DA	4 WK	€ 857	E3/5DCS	4 WK	€ 875
E3/6DA	4 WK	€ 1.218	E3/6DCS	4 WK	€ 1251

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

FLESSENKOELERS
REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
BOTTLE CHILLERS

GAMKO

FLEXBAR

- **Flexibel modulair barsysteem met vernieuwd design en haast ontelbare combineermogelijkheden. Verdere voordelen:**
  - Energiezuinige RGBW ledverlichting.
  - Installatiegemak met Cam Lock segmenten-koppeling en van binnenuit verstelbare poten.
  - Robuuste laden met hoge draagkracht.
  - Centraal elektronisch slotsysteem (CELS).
  - Ergonomische handgrepen.

- **Système de modules de refroidisseurs de bouteilles flexible, avec un design renouvelé et presque d'innombrables options de combinaison. Autres avantages :**
  - Éclairage LED RGBW économe en énergie.
  - Facilité d'installation avec un accouplement de segments Cam Lock et des pieds réglables de l'intérieur.
  - Tiroirs robustes avec une grande capacité de charge.
  - Système de verrouillage centralisé (CELS).
  - Poignées ergonomiques.

- **Flexible modular bar system with renewed design and almost countless combination options. Further advantages:**
  - Energy-efficient RGBW LED lighting.
  - Ease of installation with Cam Lock segment coupling and internally adjustable legs.
  - Robust drawers with high load capacity.
  - Central electronic lock system (CELS).
  - Ergonomic handles.





