# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING


## LINEAR PLUS



**• Gastronorm 1/1 koel- en vrieswerkbanken met een scherpe prijs/kwaliteit verhouding.**
- Afgeronde binnenhoeken vergemakkelijkt reiniging.
- Met of zonder koelunit, met of zonder werkblad, eventueel met opstaande rand.
- Bodyhoogte 650mm.
- Optie: 2 x ½ of 3 x 1/3 lade volledig uittrekbaar i.p.v. een deurtje, wieltjes.

**• Meubles bas réfrigérés gastronormes GN 1/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité intéressant.**
- Coins arrondis intérieurs pour un nettoyage aisé.
- Avec ou sans groupe frigorifique, avec ou sans plan de travail, éventuellement avec dosseret.
- Hauteur du corps 650mm.
- Option : 2 x ½ ou 3 x 1/3 tiroir entièrement extractible à la place d'un portillon, roulettes.

**• Gastro standard 1/1 positive and negative working tables with an interesting price/quality ratio.**
- Inner rounded corners for easier cleaning.
- With or without condensing unit, with or without working top, eventually with splash-back.
- Body height 650mm.
- Option: 2 x ½ or 3 x 1/3 drawer instead with total extraction of a door, castors.





CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

## LINEAR PLUS






| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : LINEAR PLUS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | STOCK | KG | | | mm | | EXT mm | W | W | ENERGY EFFICIENCY | € EXCL |
| **LP702TN** | **4 WK** | 100 | -2°C/+7°C | 2 | 60 | 2 | 1266 X 700 X 850 | 247 | 522 | C | **€ 3.084** |
| **LP702TN/A** | **4 WK** | 100 | -2°C/+7°C | 2 | 60 | 2 | 1266 X 700 X 950 | 247 | 522 | C | **€ 3.153** |
| **LP702TN/S** | **4 WK** | 75 | -2°C/+7°C | 2 | 60 | 2 | 1266 X 690 X 800 | 247 | 522 | C | **€ 2.927** |
| **LP702TN-R** | **4 WK** | 76 | -2°C/+7°C | 2 | 60 | 2 | 1130 X 700 X 850 | | 545 | | **€ 2.707** |
| **LP702TN/A-R** | **4 WK** | 78 | -2°C/+7°C | 2 | 60 | 2 | 1130 X 700 X 950 | | 545 | | **€ 2.777** |
| **LP702TN/S-R** | **4 WK** | 54 | -2°C/+7°C | 2 | 60 | 2 | 1130 X 690 X 800 | | 545 | | **€ 2.582** |
| **LP703TN** | **4 WK** | 123 | -2°C/+7°C | 3 | 60 | 3 | 1721 X 700 X 850 | 247 | 522 | C | **€ 3.564** |
| **LP703TN/A** | **4 WK** | 124 | -2°C/+7°C | 3 | 60 | 3 | 1721 X 700 X 950 | 247 | 522 | C | **€ 3.652** |
| **LP703TN/S** | **4 WK** | 90 | -2°C/+7°C | 3 | 60 | 3 | 1721 X 690 X 800 | 247 | 522 | C | **€ 3.375** |
| **LP703TN-R** | **4 WK** | 99 | -2°C/+7°C | 3 | 60 | 3 | 1585 X 700 X 850 | | 545 | | **€ 3.187** |
| **LP703TN/A-R** | **4 WK** | 107 | -2°C/+7°C | 3 | 60 | 3 | 1585 X 700 X 950 | | 545 | | **€ 3.275** |
| **LP703TN/S-R** | **4 WK** | 69 | -2°C/+7°C | 3 | 60 | 3 | 1585 X 690 X 800 | | 545 | | **€ 3.030** |
| **LP704TN** | **4 WK** | 156 | -2°C/+7°C | 4 | 60 | 4 | 2182 X 700 X 850 | 247 | 522 | C | **€ 4.259** |
| **LP704TN/A** | **4 WK** | 160 | -2°C/+7°C | 4 | 60 | 4 | 2182 X 700 X 950 | 247 | 522 | C | **€ 4.366** |
| **LP704TN/S** | **4 WK** | 115 | -2°C/+7°C | 4 | 60 | 4 | 2182 X 690 X 800 | 247 | 522 | C | **€ 4.039** |
| **LP704TN-R** | **4 WK** | 134 | -2°C/+7°C | 4 | 60 | 4 | 2046 X 700 X 850 | | 545 | | **€ 3.882** |
| **LP704TN/A-R** | **4 WK** | 136 | -2°C/+7°C | 4 | 60 | 4 | 2046 X 700 X 950 | | 545 | | **€ 3.989** |
| **LP704TN/S-R** | **4 WK** | 94 | -2°C/+7°C | 4 | 60 | 4 | 2046 X 690 X 800 | | 545 | | **€ 3.693** |

**(TN)**: Inox werkblad zonder opstand - *plan de travail inox sans dosseret* - stainless steel worktop without splash-back.
**(TN/A)**: Inox werkblad met opstand - *plan de travail inox avec dosseret* - stainless steel worktop with splash-back.
**(TN/S)**: zonder werkblad - sans *plan de travail* - without worktop.
Diepvriesversie op aanvraag - *version négative sur demande* - negative temperature version on request..

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

coldline


## SMART




- **Gastronorm 1/1 koel- en vrieswerkbanken met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- Stevige constructie in een strak design.
- Handgreep in kunststof ingewerkt in de deur.

- **Meubles bas réfrigérés gastronormes GN 1/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide avec un design élégant.
- Poignée en matière synthétique intégrée dans la porte.

- **Gastro Standard 1/1 positive and negative working tables with an optimum price/quality ratio.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction and minimalistic design.
- Handle in synthetic material integrated in the door.



**SMART** TS13/1ME

X - PROTECT · R290 · FSS Fast Service System · 2 year warranty

**(*)**: -10°C / +55°C

| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : SMART | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | STOCK | KG | | | mm | | EXT mm | W | W | ENERGY EFFICIENCY | € EXCL |
| TS13/1ME | **4 WK** | 110 | -2°C/+8°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 680 X 810 | 250 | 406 * | A | **€ 2.923** |
| TP13/1ME | **STOCK** | 125 | -2°C/+8°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 700 X 850 | 250 | 406 * | A | **€ 3.198** |
| TA13/1ME | **4 WK** | 130 | -2°C/+8°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 700 X 950 | 250 | 406 * | A | **€ 3.234** |
| TS17/1ME | **4 WK** | 135 | -2°C/+8°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 680 X 810 | 250 | 406 * | A | **€ 3.331** |
| TP17/1ME | **STOCK** | 150 | -2°C/+8°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 700 X 850 | 250 | 406 * | A | **€ 3.723** |
| TA17/1ME | **4 WK** | 155 | -2°C/+8°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 700 X 950 | 250 | 406 * | A | **€ 3.753** |
| TS21/1ME | **4 WK** | 170 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 680 X 810 | 250 | 406 * | B | **€ 3.894** |
| TP21/1ME | **STOCK** | 200 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 700 X 850 | 250 | 406 * | B | **€ 4.308** |
| TA21/1ME | **4 WK** | 205 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 700 X 950 | 250 | 406 * | B | **€ 4.362** |

**(TS)**: Zonder werkblad - *sans plan de travail* - without worktop.
**(TP)**: Inox werkblad zonder opstaande rand - *plan de travail inox sans dosseret* - stainless steel worktop without splash-back.
**(TA)**: Inox werkblad met opstaande rand - *plan de travail inox avec dosseret* - stainless steel worktop with splash-back.




CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

coldline

## SMART FREEZE



| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : SMART FREEZE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | | | | | EXT mm | W | W | ENERGY EFFICIENCY | € EXCL |
| TS13/1BE | 4 WK | 130 | -15°C/-22°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 680 X 810 | 850 | 569 ** | D | € 3.617 |
| TP13/1BE | 4 WK | 145 | -15°C/-22°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 700 X 850 | 850 | 569 ** | D | € 3.857 |
| TA13/1BE | 4 WK | 150 | -15°C/-22°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 700 X 950 | 850 | 569 ** | D | € 3.895 |
| TS17/1BE | 4 WK | 155 | -15°C/-22°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 680 X 810 | 850 | 569 ** | D | € 4.205 |
| TP17/1BE | STOCK | 170 | -15°C/-22°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 700 X 850 | 850 | 569 ** | D | € 4.516 |
| TA17/1BE | 4 WK | 175 | -15°C/-22°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 700 X 950 | 850 | 569 ** | D | € 4.542 |
| TS21/1BE | 4 WK | 190 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 680 X 810 | 850 | 569 ** | E | € 4.779 |
| TP21/1BE | 4 WK | 220 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 700 X 850 | 850 | 569 ** | E | € 5.165 |
| TA21/1BE | 4 WK | 225 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 700 X 950 | 850 | 569 ** | E | € 5.211 |







**(***)**: Enkel geldig bij bestelling van een nieuw toestel, apart als onderdeel: prijs op aanvraag.
*Seulement valable à la commande d'un nouvel appareil, après comme pièces détachées: prix sur demande.*
Only valid upon order of a new counter, afterwards as spare parts: price on request.

| OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : SMART | | |
|---|---|---|
| OPTIE 1 *** | 2 x 1/2 laden ipv 1 deurtje - *2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon* - 2 x 1/2 drawers in stead of 1 door | € 588 |
| OPTIE 2 *** | 3 x 1/3 laden ipv 1 deurtje - *3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon* - 3 x 1/3 drawers in stead of 1 door | € 734 |
| OPTIE 3 *** | 1/3 - 2/3 laden ipv 1 deurtje - *1/3 - 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon* - 1/3 - 2/3 drawers in stead of 1 door | € 535 |
| OPTIE 4 *** | 4 zwenkwielen met rem - *4 roulettes pivotantes avec frein* - 4 swivel castors with brake (H: 128mm) | € 432 |
| OPTIE 5 *** | 6 zwenkwielen met rem (4-deurs) - *6 roulettes pivotantes avec frein (4 portes)* - 6 swivel castors with brake (4 doors) (H: 128mm) | € 649 |
| OPTIE 6 | Paar inox geleiders - *paire de glissières en inox* - pair of stainless steel runners | € 45 |
| OPTIE 7 | Kunststof gecoate rooster GN 1/1 - *grille plastifiée GN 1/1* - plastic coated shelf GN 1/1 | € 48 |

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

coldline

## MASTER GN




MASTER GN TP13/1M




- **Gastronorm 1/1 koel- en vrieswerkbanken met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- **CO2 en RVS verdamper op vraag.**
- Stevige constructie in een strak design.
- Handgreep in inox ingewerkt in de deur.
- Ook beschikbaar in corpus hoogtes 660-760 mm (490/650/700/750) op vraag, steeds geschikt voor montage op sokkel
- Speciale uitvoeringen mogelijk, zie opties. (indien niet in de tabel, vraag het na a.u.b.)

- **Meubles bas réfrigérés gastronormes GN 1/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- **Version CO2 et évaporateur inox sur demande.**
- Construction solide avec un design élégant.
- Poignée en inox intégrée dans la porte.
- Egalement disponible en hauteurs de corps 660-760 mm. (490/650/700/750) sur demande, toujours prêt pour montage sur socle.
- Versions spéciales possibles, voir options. (Si pas dans le tableau, demandez-le s.v.p.)

- **Gastro Standard 1/1 positive and negative working tables with an optimum price/quality ratio.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- **CO2 version and stainless steel evaporator on request.**
- Solid construction and minimalistic design.
- Handle in stainless steel integrated in the door.
- Also available in body heights 660-760 mm. (490/650/700/750) on request, always ready for pedestal.
- Special versions possible see options. (if not listed, please ask)
- Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.




| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER GN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | | | | | EXT mm | W | W | ENERGY EFFICIENCY | € EXCL |
| TS09/1M | 4 WK | 95 | -2°C/+8°C | 1 | 60 | 1 | 820 X 680 X 810 | 250 | 406 * | A | € 3.153 |
| TP09/1M | 4 WK | 100 | -2°C/+8°C | 1 | 60 | 1 | 820 X 700 X 850 | 250 | 406 * | A | € 3.381 |
| TA09/1M | 4 WK | 105 | -2°C/+8°C | 1 | 60 | 1 | 820 X 700 X 950 | 250 | 406 * | A | € 3.404 |
| TS13/1M | 4 WK | 120 | -2°C/+8°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 680 X 810 | 250 | 406 * | A | € 3.636 |
| TP13/1M | 4 WK | 135 | -2°C/+8°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 700 X 850 | 250 | 406 * | A | € 3.918 |
| TA13/1M | 4 WK | 140 | -2°C/+8°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 700 X 950 | 250 | 406 * | A | € 3.956 |
| TS17/1M | 4 WK | 145 | -2°C/+8°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 680 X 810 | 250 | 406 * | A | € 4.123 |
| TP17/1M | 4 WK | 160 | -2°C/+8°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 700 X 850 | 250 | 406 * | A | € 4.526 |
| TA17/1M | 4 WK | 165 | -2°C/+8°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 700 X 950 | 250 | 406 * | A | € 4.558 |
| TS21/1M | 4 WK | 180 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 680 X 810 | 250 | 406 * | B | € 4.819 |
| TP21/1M | 4 WK | 210 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 700 X 850 | 250 | 406 * | B | € 5.246 |
| TA21/1M | 4 WK | 215 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 700 X 950 | 250 | 406 * | B | € 5.300 |
| TS09/1B | 4 WK | 105 | -15°C/-22°C | 1 | 60 | 1 | 820 X 680 X 810 | 525 | 356 ** | C | € 3.502 |
| TP09/1B | 4 WK | 110 | -15°C/-22°C | 1 | 60 | 1 | 820 X 700 X 850 | 525 | 356 ** | C | € 3.731 |
| TA09/1B | 4 WK | 115 | -15°C/-22°C | 1 | 60 | 1 | 820 X 700 X 950 | 525 | 356 ** | C | € 3.754 |
| TS13/1B | 4 WK | 130 | -15°C/-22°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 680 X 810 | 850 | 569 ** | D | € 4.274 |
| TP13/1B | 4 WK | 145 | -15°C/-22°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 700 X 850 | 850 | 569 ** | D | € 4.558 |
| TA13/1B | 4 WK | 150 | -15°C/-22°C | 2 | 60 | 2 | 1300 X 700 X 950 | 850 | 569 ** | D | € 4.598 |
| TS17/1B | 4 WK | 155 | -15°C/-22°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 680 X 810 | 850 | 569 ** | D | € 4.969 |
| TP17/1B | 4 WK | 170 | -15°C/-22°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 700 X 850 | 850 | 569 ** | D | € 5.334 |
| TA17/1B | 4 WK | 175 | -15°C/-22°C | 3 | 60 | 3 | 1780 X 700 X 950 | 850 | 569 ** | D | € 5.364 |
| TS21/1B | 4 WK | 190 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 680 X 810 | 850 | 569 ** | E | € 5.642 |
| TP21/1B | 4 WK | 220 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 700 X 850 | 850 | 569 ** | E | € 6.099 |
| TA21/1B | 4 WK | 225 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 4 | 2260 X 700 X 950 | 850 | 569 ** | E | € 6.154 |



CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

coldline

## MASTER GN



MASTER GN TA17/1M **(options)**

**(***)**: Enkel geldig bij bestelling van een nieuw toestel, apart als onderdeel: prijs op aanvraag.
*Seulement valable à la commande d'un nouvel appareil, après comme pièces détachées: prix sur demande.*
Only valid upon order of a new counter, afterwards as spare parts: price on request.

| OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : MASTER GN | | |
|---|---|---|
| OPTIE 1 *** | 2 x 1/2 laden ipv 1 deurtje - *2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon* - 2 x 1/2 drawers in stead of 1 door | € 610 |
| OPTIE 2 *** | 3 x 1/3 laden ipv 1 deurtje - *3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon* - 3 x 1/3 drawers in stead of 1 door | € 760 |
| OPTIE 3 *** | 1/3 - 2/3 laden ipv 1 deurtje - *1/3 - 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon* - 1/3 - 2/3 drawers in stead of 1 door | € 554 |
| OPTIE 4 *** | 4 zwenkwielen met rem - *4 roulettes pivotantes avec frein* - 4 swivel castors with brake (H: 128mm) | € 432 |
| OPTIE 5 *** | 6 zwenkwielen met rem (4-deurs) - *6 roulettes pivotantes avec frein (4 portes)* - 6 swivel castors with brake (4 doors) (H: 128mm) | € 649 |
| OPTIE 6 | Paar inox geleiders - *paire de glissières en inox* - pair of stainless steel runners | € 45 |
| OPTIE 7 | Kunststof gecoate rooster GN 1/1 - *grille plastifiée GN 1/1* - plastic coated shelf GN 1/1 | € 48 |
| OPTIE 8 | Centraal bedieningspaneel voor versies zonder groep - *commande centrale versions équipées sans groupe* - centralized control panel for remote versions | € 635 |
| OPTIE 9 | koelgroep of regeling links - *compartiment groupe ou technique à gauche* - technical compartment on the left | € 0 |
| OPTIE 10 | Slot met sleutel per deur of dubbele lade - *serrure à clef par porte ou doubles tiroirs* - lock with key for each door or double drawer | € 69 |
| OPTIE 11 | CO2 versie - *version CO2* - CO2 version | Op vraag<br>*Sur demande*<br>On request |
| OPTIE 12 | Uitwendig RAL kleur - *exterieur couleur RAL* - RAL colour outside | |
| OPTIE 13 | INOX verdamper - *évaporateur INOX* - stainless steel evaporator | |

**(•)**: -10°C / +55°C - **(••)**: -30°C / +55°C
**(TS)**: Zonder werkblad - *sans plan de travail* - without worktop.
**(TP)**: Inox werkblad zonder opstaande rand - *plan de travail inox sans dosseret* - stainless steel worktop without splash-back.
**(TA)**: Inox werkblad met opstaande rand - *plan de travail inox avec dosseret* - stainless steel worktop with splash-back.
*** :** A2L op aanvraag – *sur demande* – on request.

| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER GN | | | | | | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | EXT mm | W | W | € EXCL |
| TS09/1MR | 4 WK | 65 | 680 X 680 X 810 | 710 | 368 • | € 2.636 |
| TP09/1MR | 4 WK | 70 | 680 X 700 X 850 | 710 | 368 • | € 2.866 |
| TA09/1MR | 4 WK | 75 | 680 X 700 X 950 | 710 | 368 • | € 2.887 |
| TS13/1MR | 4 WK | 90 | 1090 X 680 X 810 | 810 | 519 • | € 2.987 |
| TP13/1MR | 4 WK | 105 | 1090 X 700 X 850 | 810 | 519 • | € 3.240 |
| TA13/1MR | 4 WK | 110 | 1090 X 700 X 950 | 810 | 519 • | € 3.286 |
| TS17/1MR | 4 WK | 115 | 1570 X 680 X 810 | 810 | 668 • | € 3.508 |
| TP17/1MR | 4 WK | 145 | 1570 X 700 X 850 | 810 | 668 • | € 3.831 |
| TA17/1MR | 4 WK | 150 | 1570 X 700 X 950 | 810 | 668 • | € 3.872 |
| TS21/1MR | 4 WK | 150 | 2050 X 680 X 810 | 810 | 668 • | € 4.171 |
| TP21/1MR | 4 WK | 180 | 2050 X 700 X 850 | 810 | 668 • | € 4.542 |
| TA21/1MR | 4 WK | 185 | 2050 X 700 X 950 | 810 | 668 • | € 4.582 |
| TS09/1BR | 4 WK | 65 | 680 X 680 X 810 | 765 | 540 •• | € 3.150 |
| TP09/1BR | 4 WK | 70 | 680 X 700 X 850 | 765 | 540 •• | € 3.378 |
| TA09/1BR | 4 WK | 75 | 680 X 700 X 950 | 765 | 540 •• | € 3.402 |
| TS13/1BR | 4 WK | 90 | 1090 X 680 X 810 | 920 | 540 •• | € 3.658 |
| TP13/1BR | 4 WK | 105 | 1090 X 700 X 850 | 920 | 540 •• | € 3.910 |
| TA13/1BR | 4 WK | 110 | 1090 X 700 X 950 | 920 | 540 •• | € 3.944 |
| TS17/1BR | 4 WK | 115 | 1570 X 680 X 810 | 945 | 540 •• | € 4.117 |
| TP17/1BR | 4 WK | 145 | 1570 X 700 X 850 | 945 | 540 •• | € 4.450 |
| TA17/1BR | 4 WK | 150 | 1570 X 700 X 950 | 945 | 540 •• | € 4.487 |
| TS21/1BR | 4 WK | 150 | 2050 X 680 X 810 | 970 | 646 •• | € 4.725 |
| TP21/1BR | 4 WK | 180 | 2050 X 700 X 850 | 970 | 646 •• | € 5.118 |
| TA21/1BR | 4 WK | 185 | 2050 X 700 X 950 | 970 | 646 •• | € 5.159 |

MASTER GN TS17/1MR



# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

coldline

## MASTER EN

- **Euronorm 60x40 koel- en vrieswerkbanken voor bakkerij.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- **CO2 en RVS verdamper op vraag.**
- Stevige constructie in een strak design.
- Steeds geschikt voor montage op sokkel.
- Handgreep in inox ingewerkt in de deur.
- Speciale uitvoeringen mogelijk, zie opties. (indien niet in de tabel, vraag het na a.u.b.)

- **Meubles bas températures positives et négatives Euro Normes 60x40 pour pâtisserie.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- **Version CO2 et évaporateur inox sur demande.**
- Construction solide avec un design élégant.
- Toujour prét pour montage sur socle.
- Poignée en inox intégrée dans la porte.
- Versions spéciales possibles, voir options. (Si pas dans le tableau, demandez-le s.v.p.)

- **Euro Standard 60x40 positive and negative working tables for bakery.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- **CO2 version and stainless steel evaporator on request.**
- Solid construction and minimalistic design.
- Always ready for pedestal.
- Handle in stainless steel integrated in the door.
- Special versions possible see options. (if not listed, please ask)



**MASTER EN** TS09/1MJ




| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES TÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER EN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | STOCK | KG | | | | | EXT mm | W | W | ENERGY EFFICIENCY | EXCL |
| TS09/1MJ | **4 WK** | 105 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 1 | 895 X 780 X 810 | 250 | 406 * | B | **€ 3.754** |
| TP09/1MJ | **4 WK** | 110 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 1 | 895 X 800 X 850 | 250 | 406 * | B | **€ 4.171** |
| TA09/1MJ | **4 WK** | 115 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 1 | 895 X 800 X 950 | 250 | 406 * | B | **€ 4.212** |
| TS13/1MJ | **4 WK** | 130 | -2°C/+8°C | 8 | 60 | 2 | 1450 X 780 X 810 | 250 | 406 * | B | **€ 4.235** |
| TP13/1MJ | **4 WK** | 145 | -2°C/+8°C | 8 | 60 | 2 | 1450 X 800 X 850 | 250 | 406 * | B | **€ 4.733** |
| TA13/1MJ | **4 WK** | 150 | -2°C/+8°C | 8 | 60 | 2 | 1450 X 800 X 950 | 250 | 406 * | B | **€ 4.770** |
| TS17/1MJ | **4 WK** | 155 | -2°C/+8°C | 12 | 60 | 3 | 2005 X 780 X 810 | 250 | 406 * | B | **€ 4.983** |
| TP17/1MJ | **4 WK** | 170 | -2°C/+8°C | 12 | 60 | 3 | 2005 X 800 X 850 | 250 | 406 * | B | **€ 5.608** |
| TA17/1MJ | **4 WK** | 175 | -2°C/+8°C | 12 | 60 | 3 | 2005 X 800 X 950 | 250 | 406 * | B | **€ 5.647** |
| TS21/1MJ | **4 WK** | 190 | -2°C/+8°C | 16 | 60 | 4 | 2560 X 780 X 810 | 250 | 406 * | C | **€ 5.617** |
| TP21/1MJ | **4 WK** | 220 | -2°C/+8°C | 16 | 60 | 4 | 2560 X 800 X 850 | 250 | 406 * | C | **€ 6.351** |
| TA21/1MJ | **4 WK** | 225 | -2°C/+8°C | 16 | 60 | 4 | 2560 X 800 X 950 | 250 | 406 * | C | **€ 6.389** |
| TS09/1BJ | **4 WK** | 115 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 1 | 895 X 780 X 810 | 525 | 356 ** | D | **€ 4.126** |
| TP09/1BJ | **4 WK** | 120 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 1 | 895 X 800 X 850 | 525 | 356 ** | D | **€ 4.561** |
| TA09/1BJ | **4 WK** | 125 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 1 | 895 X 800 X 950 | 525 | 356 ** | D | **€ 4.582** |
| TS13/1BJ | **4 WK** | 145 | -15°C/-22°C | 8 | 60 | 2 | 1450 X 780 X 810 | 850 | 569 ** | D | **€ 4.898** |
| TP13/1BJ | **4 WK** | 155 | -15°C/-22°C | 8 | 60 | 2 | 1450 X 800 X 850 | 850 | 569 ** | D | **€ 5.386** |
| TA13/1BJ | **4 WK** | 160 | -15°C/-22°C | 8 | 60 | 2 | 1450 X 800 X 950 | 850 | 569 ** | D | **€ 5.426** |
| TS17/1BJ | **4 WK** | 165 | -15°C/-22°C | 12 | 60 | 3 | 2005 X 780 X 810 | 850 | 569 ** | E | **€ 5.601** |
| TP17/1BJ | **4 WK** | 180 | -15°C/-22°C | 12 | 60 | 3 | 2005 X 800 X 850 | 850 | 569 ** | E | **€ 6.216** |
| TA17/1BJ | **4 WK** | 185 | -15°C/-22°C | 12 | 60 | 3 | 2005 X 800 X 950 | 850 | 569 ** | E | **€ 6.254** |
| TS21/1BJ | **4 WK** | 200 | -15°C/-22°C | 16 | 60 | 4 | 2560 X 780 X 810 | 850 | 569 ** | E | **€ 6.200** |
| TP21/1BJ | **4 WK** | 230 | -15°C/-22°C | 16 | 60 | 4 | 2560 X 800 X 850 | 850 | 569 ** | E | **€ 6.942** |
| TA21/1BJ | **4 WK** | 235 | -15°C/-22°C | 16 | 60 | 4 | 2560 X 800 X 950 | 850 | 569 ** | E | **€ 6.984** |

**(TS)**: Zonder werkblad - *sans plan de travail* - without worktop.
**(TP)**: Inox werkblad zonder opstaande rand - *plan de travail inox sans dosseret* - stainless steel worktop without splash-back.
**(TA)**: Inox werkblad met opstaande rand - *plan de travail inox avec dosseret* - stainless steel worktop with splash-back.



CRIONOVO INNOVATIVE COOLING


# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

coldline

## MASTER EN








| OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : MASTER EN | | |
|---|---|---|
| OPTIE 1 *** | 2 x 1/2 laden ipv 1 deurtje - *2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon* - 2 x 1/2 drawers in stead of 1 door | € 720 |
| OPTIE 2 *** | 3 x 1/3 laden ipv 1 deurtje - *3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon* - 3 x 1/3 drawers in stead of 1 door | € 1.041 |
| OPTIE 3 *** | 1/3 - 2/3 laden ipv 1 deurtje - *1/3 - 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon* - 1/3 - 2/3 drawers in stead of 1 door | € 806 |
| OPTIE 4 *** | 4 zwenkwielen met rem - *4 roulettes pivotantes avec frein* - 4 swivel castors with brake (H=128mm) | € 432 |
| OPTIE 5 *** | 6 zwenkwielen met rem - *6 roulettes pivotantes avec frein* - 6 swivel castors with brake (H=128mm) | € 649 |
| OPTIE 6 | Paar inox geleiders - *paire de glissières en inox* - pair of stainless steel runners | € 43 |
| OPTIE 7 | Aluminium bakplaat 60 x 40 - *plaque pâtissière 60x40 en aluminium* - aluminium baking tray 60x40 | € 47 |
| OPTIE 8 | Kunststof gecoate rooster 60x40 - *grille plastifiée 60x40* - plastic coated shelf 60x40 | € 47 |
| OPTIE 9 | Centraal bedieningspaneel voor versies zonder groep - *commande centrale versions équipées sans groupe* - centralized control panel for remote versions | € 635 |
| OPTIE 10 | koelgroep of regeling links - *compartiment groupe ou technique à gauche* - technical compartment on the left | € 0 |
| OPTIE 11 | Slot met sleutel per deur of dubbele lade - *serrure à clef par porte ou doubles tiroirs* - lock with key for each door or double drawer | € 140 |
| OPTIE 12 | Slot met sleutel voor 3 lades - *serrure à clef pour triples tiroirs* - lock with key for triple drawer | € 205 |
| OPTIE 13 | CO2 versie - *version CO2* - CO2 version | Op vraag<br>*Sur demande*<br>On request |
| OPTIE 14 | Uitwendig RAL kleur - *exterieur couleur RAL* - RAL colour outside | |
| OPTIE 15 | INOX verdamper - *évaporateur INOX* - stainless steel evaporator | |

**(***)**: Enkel geldig bij bestelling van een nieuw toestel, apart als onderdeel: prijs op aanvraag.
*Seulement valable à la commande d'un appareil nouveau, après comme pièces détachées: prix sur demande.*
Only valid upon order of a new counter, afterwards as spare parts: price on request.

***** : A2L op aanvraag – *sur demande* – on request.

| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER EN | | | | | | | | | | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | | | | | EXT mm | W | W | € EXCL |
| TS09/1MJR | 4 WK | 75 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 1 | 755 X 780 X 810 | 710 | 368 • | € 2.854 |
| TP09/1MJR | 4 WK | 80 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 1 | 755 X 800 X 850 | 710 | 368 • | € 3.203 |
| TA09/1MJR | 4 WK | 85 | -2°C/+8°C | 4 | 60 | 1 | 755 X 800 X 950 | 710 | 368 • | € 3.224 |
| TS13/1MJR | 4 WK | 100 | -2°C/+8°C | 8 | 60 | 2 | 1240 X 780 X 810 | 810 | 519 • | € 3.626 |
| TP13/1MJR | 4 WK | 115 | -2°C/+8°C | 8 | 60 | 2 | 1240 X 800 X 850 | 810 | 519 • | € 4.028 |
| TA13/1MJR | 4 WK | 120 | -2°C/+8°C | 8 | 60 | 2 | 1240 X 800 X 950 | 810 | 519 • | € 4.068 |
| TS17/1MJR | 4 WK | 125 | -2°C/+8°C | 12 | 60 | 3 | 1795 X 780 X 810 | 810 | 668 • | € 4.377 |
| TP17/1MJR | 4 WK | 155 | -2°C/+8°C | 12 | 60 | 3 | 1795 X 800 X 850 | 810 | 668 • | € 4.905 |
| TA17/1MJR | 4 WK | 160 | -2°C/+8°C | 12 | 60 | 3 | 1795 X 800 X 950 | 810 | 668 • | € 4.938 |
| TS21/1MJR | 4 WK | 160 | -2°C/+8°C | 16 | 60 | 4 | 2350 X 780 X 810 | 810 | 668 • | € 4.992 |
| TP21/1MJR | 4 WK | 190 | -2°C/+8°C | 16 | 60 | 4 | 2350 X 800 X 850 | 810 | 668 • | € 5.642 |
| TA21/1MJR | 4 WK | 165 | -2°C/+8°C | 16 | 60 | 4 | 2350 X 800 X 950 | 810 | 668 • | € 5.680 |
| TS09/1BJR | 4 WK | 75 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 1 | 755 X 780 X 810 | 765 | 540 •• | € 3.708 |
| TP09/1BJR | 4 WK | 80 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 1 | 755 X 800 X 850 | 765 | 540 •• | € 4.032 |
| TA09/1BJR | 4 WK | 85 | -15°C/-22°C | 4 | 60 | 1 | 755 X 800 X 950 | 765 | 540 •• | € 4.053 |
| TS13/1BJR | 4 WK | 100 | -15°C/-22°C | 8 | 60 | 2 | 1240 X 780 X 810 | 920 | 540 •• | € 4.479 |
| TP13/1BJR | 4 WK | 115 | -15°C/-22°C | 8 | 60 | 2 | 1240 X 800 X 850 | 920 | 540 •• | € 4.859 |
| TA13/1BJR | 4 WK | 120 | -15°C/-22°C | 8 | 60 | 2 | 1240 X 800 X 950 | 920 | 540 •• | € 4.898 |
| TS17/1BJR | 4 WK | 125 | -15°C/-22°C | 12 | 60 | 3 | 1795 X 780 X 810 | 945 | 540 •• | € 5.246 |
| TP17/1BJR | 4 WK | 155 | -15°C/-22°C | 12 | 60 | 3 | 1795 X 800 X 850 | 945 | 540 •• | € 5.696 |
| TA17/1BJR | 4 WK | 160 | -15°C/-22°C | 12 | 60 | 3 | 1795 X 800 X 950 | 945 | 540 •• | € 5.736 |
| TS21/1BJR | 4 WK | 160 | -15°C/-22°C | 16 | 60 | 4 | 2350 X 780 X 810 | 970 | 646 •• | € 5.909 |
| TP21/1BJR | 4 WK | 190 | -15°C/-22°C | 16 | 60 | 4 | 2350 X 800 X 850 | 970 | 646 •• | € 6.413 |
| TA21/1BJR | 4 WK | 195 | -15°C/-22°C | 16 | 60 | 4 | 2350 X 800 X 950 | 970 | 646 •• | € 6.454 |

(•): -10°C / +55°C (CECOMAF)
(••): -30°C / +55°C (CECOMAF)

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

FOSTER
The Refrigeration Experts

## FLEXDRAWER

- Met slechts één druk op de knop kan de temperatuur per lade worden gewijzigd.
- **Eenvoudig schakelen van koelen naar vriezen en omgekeerd.**
- **Maximale opslagruimte.**
- Standaard geleverd op zwenkwielen van 25 mm.
- Enorm sterk, ontworpen voor het plaatsen van kookapparatuur zoals ovens, bakplaten en inductiekookplaten.
- Neemt minder ruimte in beslag dan traditionele koelkasten of diepvriezers.
- Eenvoudig te reinigen dankzij de volledig uitneembare kunststof binnenzijde.

- La température de chaque tiroir peut être modifiée d'un simple pression sur un bouton.
- **Passage facile du refroidissement à la congélation et inversement.**
- **Espace de stockage maximal.**
- Livré de série avec des roulettes pivotantes de 25 mm.
- Structure extrêmement robuste, conçue pour supporter des équipements de cuisson tels que fours, plaques de cuisson et plaques à induction.
- Prend moins de place que les réfrigérateurs ou congélateurs traditionnels.
- Facile à nettoyer grâce à l'intérieur en plastique entièrement amovible.

- The temperature of each drawer can be changed with just one push of a button.
- **Easily switch from refrigeration to freezing and vice versa.**
- **Maximum storage capacity.**
- Standard supplied with 25 mm swivel castors.
- Extremely robust, designed to support cooking equipment such as ovens, griddles and induction hobs.
- Takes up less space than traditional refrigerators or freezers.
- Easy to clean thanks to the fully removable plastic interior .



FLEXDRAWER






| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : FLEXDRAWER | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | | GN | EXT mm | 24 KW | ENERGY EFFICIENCY | € EXCL |
| FFC3-1-203 | 4 WK | 107 | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | 1 | 3 x GN1/1 | 1100 x 700 x 600 | 3,29 | C | € 7.640 |
| FFC3-1-204 • | 4 WK | 107 | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | 1 | 3 x GN1/1 | 1100 x 700 x 600 | 3,29 | C | € 7.932 |
| FFC2-1-207 | 4 WK | 88 | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | 1 | 2 x GN1/1 | 775 x 700 x 600 | 3,88 | C | € 6.750 |
| FFC2-1-208 • | 4 WK | 88 | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | 1 | 2 x GN1/1 | 775 x 700 x 600 | 3,88 | C | € 6.522 |

**(•)**: Inox werkblad met opstaande rand - *plan de travail inox avec dosseret* - stainless steel worktop with splash-back.



CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

FOSTER
The Refrigeration Experts

## FLEXDRAWER



FLEXDRAWER



| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : FLEXDRAWER | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | | | | GN | EXT mm | KW | ENERGY EFFICIENCY | EXCL |
| FFC6-2-201 | 4 WK | 156 | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | 2 | 6 x GN1/1 | 1100 x 700 x 900mm | 2,42 | B | € 12.680 |
| FFC6-2-202 • | 4 WK | 156 | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | 2 | 6 x GN1/1 | 1100 x 700 x 900mm | 2,42 | B | € 12.972 |
| FFC4-2-205 | 4 WK | 138 | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | 2 | 4 x GN1/1 | 775 x 700 x 900mm | 1,95 | B | € 11.670 |
| FFC6-2-206 • | 4 WK | 138 | +1°C/+4°C | -18°C/-21°C | 2 | 4 x GN1/1 | 775 x 700 x 900mm | 1,95 | B | € 11.844 |

**(•)**: Inox werkblad met opstaande rand - *plan de travail inox avec dosseret* - stainless steel worktop with splash-back.

| OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : FLEXDRAWER | | |
|---|---|---|
| OPTIE 1 | volledig rvs 304 achterzijde voor eilandopstelling - *Construction entièrement en inox 304, y compris l'arrière pour une installation en îlot* - Fully made of stainless steel 304, including the rear side for island installation. | € 670 |
| OPTIE 2 | RVS afdekking (ipv werkblad) verlaagt de hoogte met 18mm - *Couvercle en inox (à la place du plan de travail) réduisant la hauteur de 18 mm* - Stainless steel top cover (instead of a worktop) reduces the height by 18 mm | € 0 |
| OPTIE 3 | Roller kit (ipv zwenkwielen -25mm) - *Kit rouleaux (à la place des roulettes pivotantes) réduisant la hauteur de 25 mm* - Roller kit (instead of swivel castors) reduces the height by 25 mm | € 141 |
| OPTIE 4 | cekon stekker - *Équipé d'une prise Cekon* - Equipped with a Cekon plug | € 110 |
| OPTIE 5 | ladeverdeler voor GN1/1 - *Séparateur de tiroir pour GN 1/1* - Drawer divider for GN 1/1 | € 67 |

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

FRIGINOX
LE FROID PROFESSIONNEL

## TOPS TR11



TOPS TR 11 - 3

- Gastronorm 1/1 koel- en diepvrieswerktafels, diepvries tot 3 deuren, koeling tot 5 deuren!
- Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper
- Stevige constructie voor intensief gebruik, dichtheid van het schuim: 42 kg/m³
- RVS geleiderparen en duurzame RVS roosters GN1/1
- Uittrekbare koelunit voor een gemakkelijk onderhoud
- Grote keuze in milieuvriendelijke koudemiddelen

- Meubles bas températures positives (jusqu'à 5 portillons !) et négatives, jusqu'à 3 portillons
- Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse
- Construction solide pour un usage intensif, densité de la mousse: 42 kg/m³
- Paires de glissières et grilles inox durables, GN1/1
- Groupe frigorifique extractible pour un entretien aisé
- Grand choix en réfrigérants, bon pour l'environnement

- Gastronorm 1/1 working counters, positive temperature (up to 5 doors!), negative temperature up to 3 doors
- Catoferese treated evaporator, largely dimensioned
- Solid construction for heavy duty use, foam density: 42 kg/m³
- Slider pair and grids GN1/1 in stainless steel for a good longevity
- Extractible condensing unit for an easy maintenance
- Big choice in refrigerants, environment friendly




| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TR11 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | | | mm | | EXT mm | W | ENERGY EFFICIENCY | € EXCL |
| TR11-2 SP | 4 WK | 142 | +0°C/+10°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 890 | 285 | A | € 4.707 |
| TR11-2 AP | 4 WK | 152 | +0°C/+10°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 900 | 285 | A | € 5.480 |
| TR11-2 APD | 4 WK | 157 | +0°C/+10°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 900 + | 285 | A | € 5.480 |
| TR11-3 SP | 4 WK | 162 | +0°C/+10°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 890 | 285 | A | € 5.634 |
| TR11-3 AP | 4 WK | 177 | +0°C/+10°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 900 | 285 | A | € 6.489 |
| TR11-3 APD | 4 WK | 187 | +0°C/+10°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 900 + | 285 | A | € 6.489 |
| TR11-4 SP | 4 WK | 191 | +0°C/+10°C | 4 | 60 | 4 | 2197 X 700 X 890 | 370 | | € 6.556 |
| TR11-4 AP | 4 WK | 211 | +0°C/+10°C | 4 | 60 | 4 | 2197 X 700 X 900 | 370 | | € 7.504 |
| TR11-4 APD | 4 WK | 226 | +0°C/+10°C | 4 | 60 | 4 | 2197 X 700 X 900 + | 370 | | € 7.504 |
| TR11-5 SP | 4 WK | 215 | +0°C/+10°C | 5 | 60 | 5 | 2635 X 700 X 890 | 370 | | € 7.478 |
| TR11-5 AP | 4 WK | 240 | +0°C/+10°C | 5 | 60 | 5 | 2635 X 700 X 900 | 370 | | € 8.513 |
| TR11-5 APD | 4 WK | 260 | +0°C/+10°C | 5 | 60 | 5 | 2635 X 700 X 900 + | 370 | | € 8.513 |
| TRN11-2 SP | 4 WK | 149 | -18°C/-25°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 890 | 645 | | € 5.572 |
| TRN11-2 AP | 4 WK | 159 | -18°C/-25°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 900 | 645 | | € 6.345 |
| TRN11-2 APD | 4 WK | 164 | -18°C/-25°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 900 + | 645 | | € 6.345 |
| TRN11-3 SP | 4 WK | 169 | -18°C/-25°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 890 | 665 | D | € 6.438 |
| TRN11-3 AP | 4 WK | 184 | -18°C/-25°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 900 | 665 | D | € 7.298 |
| TRN11-3 APD | 4 WK | 194 | -18°C/-25°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 900 + | 665 | D | € 7.298 |

**(+)**: incl. opstand - *dosseret* - splash-back 100 mm
**SP**: zonder werkblad - *sans plan de travail* - without worktop.
**AP**: met werkblad - *avec plan de travail* - with worktop.
**APD**: met werkblad en opstaande rand - avec plan de travail et dosseret - with worktop and splash-back.



CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

FRIGINOX
LE FROID PROFESSIONNEL

## TOPS TR11

*** : A2L** op aanvraag - *sur demande* - on request.

| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TR11-S | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | STOCK | KG | | | mm | | EXT mm | W | W | € EXCL |
| TR11-2S SP | **4 WK** | 132 | +0°C/+10°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 890 | 430 | 400 • | **€ 3.883** |
| TR11-2S AP | **4 WK** | 142 | +0°C/+10°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 900 | 430 | 400 • | **€ 4.650** |
| TR11-2S APD | **4 WK** | 147 | +0°C/+10°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 900 + | 430 | 400 • | **€ 4.650** |
| TR11-3S SP | **4 WK** | 152 | +0°C/+10°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 890 | 430 | 400 • | **€ 4.831** |
| TR11-3S AP | **4 WK** | 167 | +0°C/+10°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 900 | 430 | 400 • | **€ 5.691** |
| TR11-3S APD | **4 WK** | 177 | +0°C/+10°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 900 + | 430 | 400 • | **€ 5.691** |
| TR11-4S SP | **4 WK** | 181 | +0°C/+10°C | 4 | 60 | 4 | 2197 X 700 X 890 | 430 | 400 • | **€ 5.753** |
| TR11-4S AP | **4 WK** | 201 | +0°C/+10°C | 4 | 60 | 4 | 2197 X 700 X 900 | 430 | 400 • | **€ 6.700** |
| TR11-4S APD | **4 WK** | 216 | +0°C/+10°C | 4 | 60 | 4 | 2197 X 700 X 900 + | 430 | 400 • | **€ 6.700** |
| TR11-5S SP | **4 WK** | 205 | +0°C/+10°C | 5 | 60 | 5 | 2635 X 700 X 890 | 430 | 660 • | **€ 6.674** |
| TR11-5S AP | **4 WK** | 230 | +0°C/+10°C | 5 | 60 | 5 | 2635 X 700 X 900 | 430 | 660 • | **€ 7.710** |
| TR11-5S APD | **4 WK** | 250 | +0°C/+10°C | 5 | 60 | 5 | 2635 X 700 X 900 + | 430 | 660 • | **€ 7.710** |
| TRN11-2S SP | **4 WK** | 139 | -18°C/-25°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 890 | 480 | 470 •• | **€ 4.378** |
| TRN11-2S AP | **4 WK** | 149 | -18°C/-25°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 900 | 480 | 470 •• | **€ 5.150** |
| TRN11-2S APD | **4 WK** | 154 | -18°C/-25°C | 2 | 60 | 2 | 1315 X 700 X 900 + | 480 | 470 •• | **€ 5.150** |
| TRN11-3S SP | **4 WK** | 159 | -18°C/-25°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 890 | 500 | 640 •• | **€ 5.305** |
| TRN11-3S AP | **4 WK** | 174 | -18°C/-25°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 900 | 500 | 640 •• | **€ 6.165** |
| TRN11-3S APD | **4 WK** | 184 | -18°C/-25°C | 3 | 60 | 3 | 1755 X 700 X 900 + | 500 | 640 •• | **€ 6.165** |

**(+)**: incl. opstand - *dosseret* - splash-back 100 mm
**(•)**: Tev = -10°C - **(••)**: Tev = -30°C
**SP**: zonder werkblad - *sans plan de travail* - without worktop.
**AP**: met werkblad - *avec plan de travail* - with worktop.
**APD**: met werkblad en opstaande rand - avec plan de travail et dosseret - with worktop and splash-back.

| OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TR11 | | € EXCL |
|---|---|---|
| OPTIE 1 | paar geleiders - *paire de glissières* - pair of sliders | **€ 26** |
| OPTIE 2 | RVS rooster - *grille inox* - stainless steel grid GN1/1 | **€ 33** |
| OPTIE 3 | Bedieningspaneel of koelgroep rechts - *Tableau de commande ou groupe à droite* - Control panel or condensing unit on the right | **€ 288** |
| OPTIE 4 | 2 x 1/2 laden i.p.v.1 deurtje - *2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon* - 2 x 1/2 drawers instead of 1 door | **€ 494** |
| OPTIE 5 | 3 x 1/3 laden i.p.v.1 deurtje - *3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon* - 3 x 1/3 drawers instead of 1 door | **€ 886** |
| OPTIE 6 | uitlooprem 2 x 1/2 laden - *amortisseur fin de course 2 x 1/2* - end brake 2 x1/2 | **€ 82** |
| OPTIE 7 | uitlooprem 3 x 1/3 laden - *amortisseur fin de course 3 x 1/3* - end brake 3 x1/3 | **€ 124** |
| OPTIE 8 | slot met sleutel 2 x 1/2 laden - *fermeture à clef 2 x 1/2* - lock with key 2 x1/2 | **€ 93** |
| OPTIE 9 | slot met sleutel 3 x 1/3 laden - *fermeture à clef 3 x 1/3* - lock with key 3 x1/3 | **€ 134** |
| OPTIE 10 | slot met sleutel deurtje - *fermeture à clef portillon* - lock with key door | **€ 62** |
| OPTIE 11 | RVS achterkant 2 deuren - *arrière inox 2 portillons* - stainless steel back side 2 doors | **€ 113** |
| OPTIE 12 | RVS achterkant 3 deuren - *arrière inox 3 portillons* - stainless steel back side 3 doors | **€ 149** |
| OPTIE 13 | RVS achterkant 4 deuren - *arrière inox 4 portillons* - stainless steel back side 4 doors | **€ 185** |
| OPTIE 14 | RVS achterkant 5 deuren - *arrière inox 5 portillons* - stainless steel back side 5 doors | **€ 227** |
| OPTIE 15 | set 4 wielen (2 & 3 deuren) - *4 roulettes (2 & 3 pt)* - 4 castors (2 & 3 doors) | **€ 237** |
| OPTIE 16 | set 6 wielen (4 & 5 deuren) - *6 roulettes (4 & 5 pt)* - 6 castors (5 & 6 doors) | **€ 340** |
| OPTIE 17 | koudemiddel - *réfrigérant* - refrigerant R448A /R449A (types zonder koelunit - *sans groupe* - without condensing unit) | **€ 103** |
| OPTIE 18 | koudemiddel - *réfrigérant* - refrigerant A2L-R455A /R454C (positieve types zonder koelunit - *froid positif sans groupe* - positive t° without condensing unit) | **€ 103** |
| OPTIE 19 | koudemiddel - *réfrigérant* - refrigerant R474 (CO2,types zonder koelunit - *sans groupe* - without condensing unit) - op vraag - *sur demande* - on request | |
| OPTIE 20 | monitoring - *supervision* - monitoring MODBUS RS485 | **€ 113** |
| OPTIE 21 | set verdeellatjes 2 dwars & 1 lang - *jeu d'entretoises 2 larges & 1 longue* - divider set 2 cross & 1 long | **€ 46** |
| OPTIE 22 | zichtbaar front in RAL-kleur - partie frontale visible en couleur RAL - *frontal visible part in RAL colour* - op vraag - *sur demande* - on request | |

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

FRIGINOX
LE FROID PROFESSIONNEL

## TOPS TG


- **Gastronorm 2/1 koel –en diepvrieswerktafels.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- Stevige constructie voor intensief gebruik.
- Modulaire opbouw maakt combinaties van verschillende temperaturen mogelijk.

- **Meubles bas températures positives et négatives gastronormes GN 2/1.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide pour un usage intensif.
- Possibilité de faire des combinaisons multi-températures grâce à la construction modulaire.

- **Gastro Standard 2/1 positive and negative working tables.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction for heavy duty use.
- Modular construction allows multi-temperature combinations.



**TOPS** TG2




| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TG | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | STOCK | KG | | | | | EXT mm | W | W | EXCL |
| **TG1** | **4 WK** | 133 | +1°C/+10°C | 2 | 60 | 1 | 1295 X 800 X 890 | 510 | 400 • | **€ 4.872** |
| **TG1 - IW** | **4 WK** | 148 | +1°C/+10°C | 2 | 60 | 1 | 1305 X 807 X 901 | 510 | 400 • | **€ 5.396** |
| **TG2** | **4 WK** | 151 | +1°C/+10°C | 4 | 60 | 2 | 1950 X 800 X 890 | 510 | 400 • | **€ 5.976** |
| **TG2 - IW** | **4 WK** | 168 | +1°C/+10°C | 4 | 60 | 2 | 1960 X 807 X 901 | 510 | 400 • | **€ 6.761** |
| **TG3** | **4 WK** | 174 | +1°C/+10°C | 6 | 60 | 3 | 2605 X 800 X 890 | 510 | 400 • | **€ 7.572** |
| **TG3 - IW** | **4 WK** | 193 | +1°C/+10°C | 6 | 60 | 3 | 2615 X 807 X 901 | 510 | 400 • | **€ 8.470** |
| **TG3X** | **4 WK** | 192 | +1°C/+10°C | 6 | 60 | 3 | 2685 X 800 X 890 | 820 | 500 • | **€ 8.501** |
| **TG3X - IW** | **4 WK** | 213 | +1°C/+10°C | 6 | 60 | 3 | 2695 X 807 X 901 | 820 | 500 • | **€ 9.399** |
| **TG4X** | **4 WK** | 220 | +1°C/+10°C | 8 | 60 | 4 | 3340 X 800 X 890 | 985 | 800 • | **€ 9.967** |
| **TG4X - IW (+)** | **4 WK** | 244 | +1°C/+10°C | 8 | 60 | 4 | 3350 X 807 X 901 | 985 | 800 • | **€ 10.966** |
| **TGN1** | **4 WK** | 139 | -10°C/-25°C | 2 | 60 | 1 | 1295 X 800 X 890 | 835 | 390 •• | **€ 5.530** |
| **TGN1 - IW** | **4 WK** | 154 | -10°C/-25°C | 2 | 60 | 1 | 1305 X 807 X 901 | 835 | 390 •• | **€ 6.054** |

**(+)**: Inox werkblad in 2 delen - *plan de travail inox en 2 pièces* - stainless steel worktop in 2 seperate parts.

**(•)**: Tev = -10°C - **(••)**: Tev = -30°C



CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

FRIGINOX
LE FROID PROFESSIONNEL

## TOPS TG

*** : A2L** op aanvraag - *sur demande* - on request.

| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TG | | | | | | | | | | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | STOCK | KG | | | mm | | EXT mm | W | W | € EXCL |
| TG1S | **4 WK** | 106 | +1°C/+10°C | 2 | 60 | 1 | 895 X 800 X 890 | 170 | 400 • | **€ 3.471** |
| TG1S - IW | **4 WK** | 118 | +1°C/+10°C | 2 | 60 | 1 | 905 X 807 X 901 | 170 | 400 • | **€ 3.995** |
| TG2S | **4 WK** | 124 | +1°C/+10°C | 4 | 60 | 2 | 1550 X 800 X 890 | 170 | 400 • | **€ 4.748** |
| TG2S - IW | **4 WK** | 138 | +1°C/+10°C | 4 | 60 | 2 | 1560 X 807 X 901 | 170 | 400 • | **€ 5.533** |
| TG3S | **4 WK** | 138 | +1°C/+10°C | 6 | 60 | 3 | 2205 X 800 X 890 | 190 | 400 • | **€ 5.873** |
| TG3S - IW | **4 WK** | 153 | +1°C/+10°C | 6 | 60 | 3 | 2215 X 807 X 901 | 190 | 400 • | **€ 6.771** |
| TG3XS | **4 WK** | 165 | +1°C/+10°C | 6 | 60 | 3 | 2285 X 800 X 890 | 280 | 500 • | **€ 6.823** |
| TG3XS - IW | **4 WK** | 183 | +1°C/+10°C | 6 | 60 | 3 | 2295 X 807 X 901 | 280 | 500 • | **€ 7.721** |
| TG4S | **4 WK** | 167 | +1°C/+10°C | 8 | 60 | 4 | 2860 X 800 X 890 | 300 | 660 • | **€ 7.359** |
| TG4S - IW | **4 WK** | 185 | +1°C/+10°C | 8 | 60 | 4 | 2870 X 807 X 901 | 300 | 660 • | **€ 8.358** |
| TG4XS | **4 WK** | 193 | +1°C/+10°C | 8 | 60 | 4 | 2940 X 800 X 890 | 280 | 800 • | **€ 8.327** |
| TG4XS - IW (+) | **4 WK** | 214 | +1°C/+10°C | 8 | 60 | 4 | 2950 X 807 X 901 | 280 | 800 • | **€ 9.326** |
| TGN1S | **4 WK** | 112 | -10°C/-25°C | 2 | 60 | 1 | 895 X 800 X 890 | 490 | 390 ** | **€ 3.901** |
| TGN1S - IW | **4 WK** | 124 | -10°C/-25°C | 2 | 60 | 1 | 905 X 807 X 901 | 490 | 390 ** | **€ 4.425** |

**(+)**: Inox werkblad in 2 delen - *plan de travail inox en 2 pièces* - stainless steel worktop in 2 seperate parts.
**(•)**: Tev = -10°C - **(••)**: Tev = -30°C
**IW**: Inox werkblad met of zonder opstaande rand - *plan de travail inox avec ou sans dosseret* - stainless steel worktop with or without splash-back.
**X**: Versie met versterkte koude - *version avec froid renforcé* - oversized cooling system.

| OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TG | |
|---|---|
| OPTIE 1 | Bedieningspaneel of koelgroep rechts - *Tableau de commande ou groupe à droite* - Control panel or consensing unit on the right. |
| OPTIE 2 | Achterwand in inox - *Arrière inox* - Back side in stainless steel. |
| OPTIE 3 | Slot met sleutel - *Fermeture à clef* - Lock with key. |
| OPTIE 4 | Levering in twee delen (enkel X versies) - *Livraison en deux parties (uniquement versions X)* - Delivered in 2 parts (only X versions). |
| OPTIE 5 | Optie 2 laden (enkel koeling) - *Option 2 tiroirs (modèles positifs)* - Option 2 drawers (positive temperature models). |
| OPTIE 6 | Optie 3 laden (enkel koeling) - *Option 3 tiroirs (modèles positifs)* - Option 3 drawers (positive temperature models). |
| OPTIE 7 | Kit van 3 verdeellatjes voor lade - *Kit de 3 entretoises pour tiroir* - Kit of 3 dividers for drawer. |
| OPTIE 8 | Speciale vismodule 3 laden met dubbele bodem (inclusief optie -2/+10°C) - *Module 3 tiroirs spécial poisson double fond + évacuation (inclus l'option -2/+10°C)*<br>Special fish module with 3 drawers, double bottom ans drane plate (option -2/+10°C included). |
| OPTIE 9 | Werking -2/+10°C (uitgenomen versie X) - *Fonctionnement -2/+10°C (hors version X)* - Operating temperature -2/+10°C (exept for X version). |
| OPTIE 10 | Expansie ventiel R449a - *détendeur R449a* - Expansion valve R449a. |
| OPTIE 11 | Inox wielen ipv poten, dia. 80 mm, helft met rem - *Roulettes inox au lieu de pieds, dia. 80 mm, la moitié avec frein*<br>Stainless steel castors in stead of feet, dia. 80 mm, half with brake. |
| OPTIE 12 | Paar extra inox geleiders - *paire de glissières supplémentaires en inox* - pair of extra stainless steel runners. |
| OPTIE 13 | Extra inox rooster - *Grille inox supplémentaire* - Extra stainless steel grid. |

| TYPE | TG1S<br>TGN1S | TG2S | TG3(X)S | TG4(X)S | TG1<br>TGN1 | TG2 | TG3(X) | TG4(X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIE 1 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 |
| OPTIE 2 | € 84 | € 127 | € 169 | € 211 | € 84 | € 127 | € 169 | € 211 |
| OPTIE 3 | € 88 | € 175 | € 263 | € 350 | € 88 | € 175 | € 263 | € 350 |
| OPTIE 4 | | | | € 576 | | | | € 576 |
| OPTIE 5 | € 672 | € 672 | € 672 | € 672 | € 672 | € 672 | € 672 | € 672 |
| OPTIE 6 | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 |
| OPTIE 7 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 |
| OPTIE 8 | € 2.323 | € 2.323 | € 2.323 | € 2.323 | € 2.323 | € 2.323 | € 2.323 | 2.323 |
| OPTIE 9 | € 366 | € 366 | € 366 | € 366 | € 366 | € 366 | € 366 | € 366 |
| OPTIE 10 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 |
| OPTIE 11 | € 366 | € 366 | € 524 | € 524 | € 366 | € 366 | € 524 | € 524 |
| OPTIE 12 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 |
| OPTIE 13 | € 53 | € 53 | € 53 | € 53 | € 53 | € 53 | € 53 | € 53 |

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

FRIGINOX
LE FROID PROFESSIONNEL

## TOPS TP




**TOPS** TPLO3 - GW

- **Euronorm 60x40 koel- en diepvrieswerktafels voor bakkerij.**
- **Statische verdamper op de rug, behandeld tegen corrosie in combinatie met luchtactivatie systeem voor modellen met positieve temperaturen.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- Stevige constructie voor intensief gebruik.
- Modulaire opbouw maakt combinaties van verschillende temperaturen mogelijk.
- Open versie of met gekoeld granieten werkblad bij positieve temperaturen.

- **Meubles bas températures positives et négatives Euro Normes (600 x 400) pour pâtisserie.**
- **Evaporateur statique, sur le dos, traité anti-corrosion avec système d'activation d'air pour modèles à températures positives.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide pour un usage intensif.
- Possibilité de faire des combinaisons multi-températures grâce à la construction modulaire.
- Version avec dessus ouvert ou granit réfrigéré pour modèles à températures positives.

- **Euro Standard 60x40 positive and negative working tables for bakery.**
- **Dorsal static evaporator protected against corrosion with air activation system for models with positive temperature.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction for heavy duty use.
- Modular construction allows multi-temperature combinations.
- Open top versions or versions with refrigerated granite top for models with positive temperatures.
- Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.






CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

# GEKOELDE WERKBANKEN
# TABLES RÉFRIGÉRÉES
# REFRIGERATED COUNTERS

FRIGINOX
LE FROID PROFESSIONNEL

## TOPS TP

| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TP | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | | | | EXT mm | W | W | | |
| TPO2 | 4 WK | 147 | +1°C/+10°C | 16 | 2 | 1690 X 800 X 890 | 690 | 400 • | € 6.092 | € 7.338 |
| TPO2 - GW | 4 WK | 260 | +1°C/+10°C | 16 | 2 | 1710 X 807 X 901 | 690 | 400 • | € 7.423 | € 8.666 |
| TPO3 | 4 WK | 169 | +1°C/+10°C | 24 | 3 | 2215 X 800 X 890 | 900 | 550 • | € 5.041 | € 7.247 |
| TPO3 - GW | 4 WK | 315 | +1°C/+10°C | 24 | 3 | 2235 X 807 X 901 | 900 | 550 • | € 6.785 | € 8.991 |
| TPO4 | 4 WK | 192 | +1°C/+10°C | 32 | 4 | 2740 X 800 X 890 | 900 | 660 •• | € 8.102 | € 8.311 |
| TPN2 | 4 WK | 149 | -18°C/-25°C | 16 | 2 | 1690 X 800 X 890 | 1100 | 470 •• | € 6.091 | € 6.666 |
| TPN2 - IW | 4 WK | 166 | -18°C/-25°C | 16 | 2 | 1700 X 807 X 901 | 1100 | 470 •• | € 6.820 | € 7.394 |

**(•)**: Tev = -10°C - **(••)**: Tev = -30°C

*** : A2L** op aanvraag - *sur demande* - on request.

| GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TP | | | | | | | | | | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | KG | | | | EXT mm | W | W | | |
| TPO2S | 4 WK | 125 | +1°C/+10°C | 16 | 2 | 1290 X 800 X 890 | 180 | 400 • | € 4.420 | € 4.827 |
| TPO2S - GW | 4 WK | 236 | +1°C/+10°C | 16 | 2 | 1310 X 807 X 920 | 180 | 400 • | € 5.750 | € 6.157 |
| TPO3S | 4 WK | 149 | +1°C/+10°C | 24 | 3 | 1815 X 800 X 890 | 180 | 550 • | € 5.219 | € 5.783 |
| TPO3S - GW | 4 WK | 292 | +1°C/+10°C | 24 | 3 | 1835 X 807 X 920 | 180 | 550 • | € 6.963 | € 7.527 |
| TPO4S | 4 WK | 165 | +1°C/+10°C | 32 | 4 | 2340 X 800 X 890 | 180 | 660 • | € 6.758 | € 7.522 |
| TPO4S - GW | 4 WK | 300 | +1°C/+10°C | 32 | 4 | 2370 X 800 X 920 | 180 | 660 • | € 8.771 | € 9.566 |
| TPO5S | 4 WK | 181 | +1°C/+10°C | 40 | 5 | 2865 X 807 X 890 | 180 | 750 • | € 8.353 | € 8.771 |
| TPN2S | 4 WK | 130 | -18°C/-25°C | 16 | 2 | 1690 X 800 X 890 | 450 | 470 •• | € 4.388 | € 4.837 |
| TPN2S - IW | 4 WK | 144 | -18°C/-25°C | 16 | 2 | 1700 X 807 X 901 | 450 | 470 •• | € 5.116 | € 5.565 |

**IW**: Inox werkblad met opstaande rand - *plan de travail inox avec dosseret* - stainless steel worktop with splash-back.

**O**: Open bovenblad - dessus ouvert - open top.

**GW**: Granieten bovenblad - dessus granite - granite work top..

**(•)**: Tev = -10°C - **(••)**: Tev = -30°C

| OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TP | |
|---|---|
| OPTIE 1 | Bedieningspaneel of koelgroep rechts - *Tableau de commande ou groupe à droite* - Control panel or consensing unit on the right. |
| OPTIE 2 | Achterwand in inox - *arrière inox* - Back side in stainless steel. |
| OPTIE 3 | Slot met sleutel - *fermeture à clef* - Lock with key. |
| OPTIE 4 | Expansie ventiel R449a - *détendeur R449a* - Expansion valve R449a. |
| OPTIE 5 | Inox wielen ipv poten, dia. 80 mm, helft met rem - *roulettes inox au lieu de pieds, dia. 80 mm, la moitié avec frein* - stainless steel castors in stead of feet, dia. 80 mm, half with brake. |
| OPTIE 6 | Paar extra inox geleiders - *paire de glissières supplémentaires en inox* - pair of extra stainless steel runners. |
| OPTIE 7 | Extra inox rooster - *grille inox supplémentaire* - extra stainless steel grid. |

| TYPE | TPOS2<br>TPNS2 | TPO3S | TPO4S | TPO5S | TPO2<br>TPN2 | TPO3 | TPO4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIE 1 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 |
| OPTIE 2 | € 87 | € 130 | € 173 | € 216 | € 130 | € 173 | € 216 |
| OPTIE 3 | € 175 | € 263 | € 350 | € 438 | € 175 | € 263 | € 350 |
| OPTIE 4 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 |
| OPTIE 5 | € 366 | € 524 | € 524 | € 524 | € 366 | € 524 | € 524 |
| OPTIE 6 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 |
| OPTIE 7 | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 |