FLESSENKOELERS
REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
BOTTLE CHILLERS

GAMKO

GB-LINE





- **Kwalitatieve flessenkoelers met robuuste constructie**
- **Grote opslagcapaciteit, tot 1/3 meer dan vergelijkbare modellen.**
- **Zeer energiezuinig.**
- **Draairichting deur omkeerbaar, gemakkelijk vervangbare magnetische deurdichtingen zonder verslijtende veren bij dichtgooien.**
- Verschillende versies mogelijk: met of zonder koelunit, volle deuren of glasdeuren.
- Versie met koelunit: koelgroep uittrekbaar voor gemakkelijke service.
- Versie met glasdeuren: handgreep ervan kan onderaan worden gemonteerd, als de flessenkoeler op hoogte staat.
- Elektronische regeling en verlichtingsschakelaar in frontzijde.
- Automatische ontdooiing en herverdamping condens.

- **Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité et d'une construction robuste.**
- **Grande capacité de stockage, jusqu'à 1/3 de plus que les modèles comparables.**
- **Très économe en énergie.**
- **Sens de portes réversibles, joints de portes magnétiques, facilement remplaçables sans usure des ressorts à la fermeture.**
- Différentes versions possibles : avec ou sans groupe frigorifique, portes pleines ou portes vitrées.
- Version avec unité frigorifique : unité de réfrigération extractible pour un entretien facile.
- Version avec portes vitrées : la poignée peut être montée en bas, si le refroidisseur de bouteilles est en hauteur.
- Commande électronique et interrupteur d'éclairage à la façade.
- Dégivrage automatique et ré-évaporation des condensats.

- **High-quality bottle coolers with robust construction.**
- **Large storage capacity, up to 1/3 more than comparable models.**
- **Very energy efficient.**
- **Door direction reversible, easily replaceable magnetic door seals without wearing springs when slammed shut.**
- Different versions possible: with or without refrigeration unit, solid doors or glass doors.
- Version with cooling unit: refrigeration unit extractible for easy service.
- Version with glass doors: handle can be mounted at the bottom, if the bottle cooler is at height.
- Electronic control and lighting switch in front.
- Automatic defrosting and re-evaporation of condensation.

R600a **MU (motor unit)**

R134a **VS (verdamper segment - *évaporateur* - evaporator)**

LMU & VS

GLMU & GVS

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

FLESSENKOELERS
REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
BOTTLE CHILLERS

GAMKO

E3-LINE



- **Kwalitatieve flessenkoelers met robuuste constructie.**
- **Grote opslagcapaciteit : gebruikscomfort.**
- **Zeer energiezuinig, gecombineerd met een snelle krachtige doorkoeling, dankzij de TotalChill technologie (gelijkmatige luchtverdeling).**
- **Draairichting deur omkeerbaar, gemakkelijk vervangbare magnetische deurdichtingen zonder verslijtende veren bij dichtgooien.**
- **Versie met glasdeuren: standaard slot met sleutel tegen diefstal.**
- Verschillende versies mogelijk: met of zonder koelunit, volle deuren of glasdeuren, dubbele of driedubbele ladenblokken en alles in versie buitenkant antraciet skinplate of chroomstaal (CS).
- Versie met koelunit: koelgroep uittrekbaar voor gemakkelijke service.
- Versie met glasdeuren: handgreep ervan kan onderaan worden gemonteerd, als de flessenkoeler op hoogte staat.
- Elektronische regeling en verlichtingsschakelaar in frontzijde.
- Automatische ontdooiing en herverdamping condens.

- **Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité et d'une construction robuste.**
- **Grande capacité de stockage : confort d'utilisation**
- **Très économe en énergie, combiné à un refroidissement rapide et puissant, grâce à la technologie TotalChill (distribution uniforme de l'air).**
- **Sens de portes réversibles, joints de portes magnétiques, facilement remplaçables sans usure des ressorts à la fermeture.**
- **Version avec portes vitrées : serrure standard avec clé contre le vol.**
- Différentes versions possibles : avec ou sans groupe frigorifique, portes pleines ou portes vitrées, unités à deux ou trois tiroirs et tout en version extérieure anthracite skinplate ou acier chromé (CS).
- Version avec portes vitrées : la poignée peut être montée en bas, si le refroidisseur de bouteilles est en hauteur.
- Commande électronique et interrupteur d'éclairage à la façade.
- Dégivrage automatique et ré-évaporation des condensats.
- Refroidisseurs de bouteilles de haute qualité avec une construction robuste.
- Dégivrage automatique et des condensats ré-évaporation.

- **High-quality bottle coolers with robust construction.**
- **Large storage capacity: comfort of use.**
- **Very energy-efficient, combined with fast powerful cooling, thanks to the TotalChill technology (even air distribution).**
- **Door direction reversible, easily replaceable magnetic door seals without wearing springs when slammed shut.**
- **Version with glass doors: standard lock with key against stealing.**
- Different versions possible: with or without refrigeration unit, solid doors or glass doors, double or triple drawer units and all in the exterior version anthracite skinplate or chrome steel (CS).
- Version with cooling unit: refrigeration unit extractible for easy service.
- Version with glass doors: handle can be mounted at the bottom, if the bottle cooler is at height.
- Electronic control and lighting switch in front.
- Automatic defrosting and re-evaporation of condensation.

R600a **MU (motor unit)**

R134a **VS (verdamper segment - *évaporateur* - evaporator)**

LMU & VS

GLMU & GVS

FLESSENKOELERS
REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
BOTTLE CHILLERS

GAMKO

GB-LINE / E3-LINE

FLESSENKOELERS - REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES - BOTTLE CHILLERS : GB-LINE

TYPE	STOCK		EXT mm			kVA	KWh/ANNO	W	ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL
				*	**			***		
GB/22LMU	4 WK	2	1240x550x820/840/860	370	310	190	606	424	D	€ 2.536
GB/222LMU	4 WK	3	1740x550x820/840/861	595	500	190	599	424	C	€ 3.170
GB/2222LMU	4 WK	4	2400x550x820/840/862	885	720	195	715	424	C	€ 4.104
GB/22GLMU	4 WK	2	1240x550x820/840/860	370	310	190	679	424	D	€ 2.795
GB/222GLMU	4 WK	3	1740x550x820/840/861	595	500	190	679	424	D	€ 3.495
GB/2222GLMU	4 WK	4	2400x550x820/840/862	885	720	195	818	424	D	€ 4.606
GB/22VS	4 WK	2	1200x550x820/840/860	405	385	70		528		€ 2.412
GB/222VS	4 WK	3	1800x550x820/840/861	665	625	75		528		€ 2.878
GB/2222VS	4 WK	4	2400x550x820/840/862	915	865	75		528		€ 3.416
GB/22GVS	4 WK	2	1200x550x820/840/860	405	340	70		528		€ 2.544
GB/222GVS	4 WK	3	1800x550x820/840/861	665	565	75		528		€ 3.166
GB/2222GVS	4 WK	4	2400x550x820/840/862	915	745	75		528		€ 3.830

*: 25cl/dia 55mm flessen - *bouteilles* - bottles
**: 30cl/dia 60mm flessen - *bouteilles* - bottles.
***: te=-5°C/tc=+45°C/tamb=+25°C

DUBBELE LADENBLOKKEN - CASSETTE DE TIROIRS - DRAWER BLOCKS : GB-LINE

GB/3DA	4 WK	GB/MU	€ 940	GB/3DA-VS	3 WK	GB/VS	€ 940

FLESSENKOELERS - REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES - BOTTLE CHILLERS : E3-LINE

TYPE	STOCK		EXT mm			kVA	KWh/ANNO	W	ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL
				*	**			***		
E3/22MU	4 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	288	424	B	€ 3.073
E3/22MUCS	4 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	288	424	B	€ 3.232
E3/22GMU	4 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	427	424	C	€ 3.486
E3/22GMUCS	4 WK	2	1434x512x860/880	408	344	195	427	424	C	€ 3.741
E3/222MU	4 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	369	424	B	€ 3.523
E3/222MUCS	4 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	369	424	B	€ 3.921
E3/222GMU	4 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	569	424	C	€ 4.200
E3/222GMUCS	4 WK	3	1988x512x860/880	626	531	200	569	424	C	€ 4.666
E3/2222MU	4 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	405	424	B	€ 4.075
E3/2222MUCS	4 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	405	424	B	€ 4.931
E3/2222GMU	4 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	679	424	C	€ 4.897
E3/2222GMUCS	4 WK	4	2542x512x860/880	844	722	205	679	424	C	€ 5.891
E3/22VS	4 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.497
E3/22VSCS	4 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.900
E3/22GVS	4 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 2.826
E3/22GVCS	4 WK	2	1184x545x860/880	408	344	40		515		€ 3.396
E3/222VS	4 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 2.966
E3/222VSCS	4 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 3.365
E3/222GVS	4 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 3.437
E3/222GVCS	4 WK	3	1738x545x860/880	626	531	46		515		€ 4.134
E3/2222VS	4 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.297
E3/2222VSCS	4 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.817
E3/2222GVS	4 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 3.975
E3/2222GVSCS	4 WK	4	2292x545x860/880	844	722	54		515		€ 4.859

*: 25cl/dia 55mm flessen - *bouteilles* - bottles.
**: 30cl/dia 60mm flessen - *bouteilles* - bottles.
***: te=-5°C/tc=+45°C/tamb=+25°C
RB recupbelasting niet in rekening gebracht - 2,5% verhoging voor 2026

DRIEVOUDIGE LADENBLOKKEN - BLOC TIROIRS TRIPLE - TRIPLE DRAWER BLOCKS : E3-LINE

E3/3DA	4 WK	€ 823	E3/3DCS	4 WK	€ 837
E3/5DA	4 WK	€ 857	E3/5DCS	4 WK	€ 875
E3/6DA	4 WK	€ 1.218	E3/6DCS	4 WK	€ 1251

CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

FLESSENKOELERS
REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES
BOTTLE CHILLERS

GAMKO

FLEXBAR

- **Flexibel modulair barsysteem met vernieuwd design en haast ontelbare combineermogelijkheden. Verdere voordelen:**
  - Energiezuinige RGBW ledverlichting.
  - Installatiegemak met Cam Lock segmenten-koppeling en van binnenuit verstelbare poten.
  - Robuuste laden met hoge draagkracht.
  - Centraal elektronisch slotsysteem (CELS).
  - Ergonomische handgrepen.

- **Système de modules de refroidisseurs de bouteilles flexible, avec un design renouvelé et presque d'innombrables options de combinaison. Autres avantages :**
  - Éclairage LED RGBW économe en énergie.
  - Facilité d'installation avec un accouplement de segments Cam Lock et des pieds réglables de l'intérieur.
  - Tiroirs robustes avec une grande capacité de charge.
  - Système de verrouillage centralisé (CELS).
  - Poignées ergonomiques.

- **Flexible modular bar system with renewed design and almost countless combination options. Further advantages:**
  - Energy-efficient RGBW LED lighting.
  - Ease of installation with Cam Lock segment coupling and internally adjustable legs.
  - Robust drawers with high load capacity.
  - Central electronic lock system (CELS).
  - Ergonomic handles.





